



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека



ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Детский алкоголизм

причины и последствия



Детский алкоголизм причины и последствия

Детский алкоголизм особенно опасен. Организм в этот период жизни ещё находится в развитии. Употребление спиртного наносит ему непоправимый вред.

Детский алкоголизм - психологическая и физиологическая сложная зависимость, пагубно сказывается на здоровье растущего организма и опасность полной деградации заметно возрастает.

Дети, постоянно употребляющие спиртное, быстро приобретают соответствующую зависимость. Для этого им достаточно употреблять алкоголь 3-4 раза за один месяц.

Негативные изменения в организме при употреблении алкоголя:

- Замедляется функция роста.
- Личность деградирует.
- Быстро возникает зависимость от алкоголя.
- В психике происходят нарушения.
- Разрушаются внутренние органы.
- Половое развитие идёт неправильно или замедляется.

Причины детского алкоголизма

Причины детского алкоголизма во многом основаны на психологии. Детская разновидность психологии включает следующие из них:

- ✓ недостаток внимания со стороны взрослых и родителей;
- ✓ излишнее давление со стороны родителей;
- ✓ попытка таким образом отстраниться от проблем;
- ✓ наличие поблизости соответствующего примера, такого, как пьющие родители;
- ✓ попытка самоутвердиться, ошибочное мнение, что это делает ребенка взрослым;
- ✓ плохое влияние компании;
- ✓ излишек свободного времени.



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru

К чему может привести подростковый алкоголизм?

Алкоголь оказывает более разрушительное воздействие на неокрепший детский организм, чем на организм взрослого. Дело в том, что этиловый спирт вмешивается в процесс развития и становления растущего организма. Это приводит к их существенному нарушению. Обычно подростки не заботятся о закуске. В целях экономии они приобретают:

- чипсы
- сухарики
- фастфуд

Употребление такой пищи приводит к возникновению проблем с желудком. Содержащийся в пиве кобальт только усугубляет проблему. Вызывает воспаление пищевода и желудка. Наибольшее влияние оказывается на сердечную мышцу. Благодаря влиянию вещества, сердце становится дряблым и утрачивает способность нормально перекачивать кровь. Со временем в ее составе начинают происходить изменения. Это ещё сильнее ухудшает сложившуюся ситуацию.

Прием алкоголя в подростковом возрасте приводит к возникновению ряда других проблем:

- появление функциональных расстройств печени
- возникновение проблем с поджелудочной железой
- проблемы с сердечно-сосудистой системой
- общее снижение способности организма противостоять болезням и вирусам
- варикоз



02.fbuz




vk.com/sesufa

sesufa.ru


Социальные сети Центра гигиены и эпидемиологии



sesufa.ru



vk.com/sesufa



[02.fbuz](https://t.me/02.fbuz)



[02.fbuz](https://t.me/02.fbuz)



vk.com/sesufa

sesufa.ru