ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510408

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **450054, РОССИЯ, Башкортостан республика, город Уфа, улица Шафиева, дом 7.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **450015, РОССИЯ, Башкортостан республика, город Уфа, улица Карла Маркса, дом 69, (Архив).**

адреса мест осуществления деятельности

3. **453500, РОССИЯ, Башкортостан республика, район Белорецкий, город Белорецк, улица Пушкина, дом 61/1.**

адреса мест осуществления деятельности

4. **450054, РОССИЯ, Башкортостан республика, город Уфа, улица Рихарда Зорге, дом 58.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

450054, РОССИЯ, Башкортостан республика, город Уфа, улица Шафиева, дом 7.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ ISO 22717-2018;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	3301; 3302; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307;	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa в S г (см³) пробы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
1.2.	ГОСТ ISO 22718-2018;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	3301; 3302; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307;	Бактерии вида Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ISO 18416:2007;Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	3301; 3302; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307;	Candida albicans	обнаружено/не обнаружено -
1.4.	ГОСТ ISO 21150-2018;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	3301; 3302; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307;	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	обнаружено/не обнаружено -
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ ISO 21149-2020;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	3301; 3302; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307;	Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов	- от 1,0x10^{1} до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Мезофильные аэробные микроорганизмы	- от 1,0x10^{1} до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
1.6.	ГОСТ 33918-2016;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	3301; 3302; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307;	Стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) (п. 9.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукция для детей и подростков;	-	4014; 4818; 961900; 3005;	Бактерии семейства энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Презумптивные бактерии Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
1.8.	ГОСТ 26972-86 (п. 4.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукция для детей и подростков (щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового пользования);	-	4014; 4818; 961900; 3005;	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	- от $1,0x10^1$ до $1,0x10^5$ (КОЕ/100 $см^3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от $1,0x10^1$ до $1,5x10^5$ (КОЕ/100 $см^3$)
1.9.	ГОСТ 26972-86 (п. 4.3);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукция для детей и подростков (щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового пользования);	-	4014; 4818; 961900; 3005;	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	- от $1,0x10^1$ до $1,5x10^5$ (КОЕ/100 $см^3$)
					Количество дрожжей и плесневых грибов	- от $1,0x10^1$ до $1,5x10^5$ (КОЕ/100 $см^3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля работы дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методам БИК ДК-01-"ИЛЦ" (золотистый стафилококк штамм 906);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (индикаторы биологические одноразовые для контроля работы дезинфекционных камер);	32.50.12;	8419200000;	Рост тест-микроорганизма	обнаружено/не обнаружено -
1.11.	Инструкция 091-0610 (п. 20);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Игрушки (игрушки, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами); Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов; Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов;	17.22; 20.42.18; 32.91.12.110;	480300; 5601; 961900; 4014; 950300; 9504; 9505; 3213;	Псевдомонас аэрогиноза	обнаружено/не обнаружено -
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	Инструкция 091-0610 (п. 21);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Игрушки (игрушки, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами); Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов; Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов;	17.22; 20.42.18; 32.91.12.110;	480300; 5601; 961900; 4014; 950300; 9504; 9505; 3213;	Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
1.13.	Инструкция 091-0610 (п. 19);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Игрушки (игрушки, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами); Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов; Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов;	17.22; 20.42.18; 32.91.12.110;	480300; 5601; 961900; 4014; 950300; 9504; 9505; 3213;	Бактерии семейства энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -
1.14.	Инструкция 091-0610 (п.18);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Игрушки (игрушки, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами); Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов; Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов;	17.22; 20.42.18; 32.91.12.110;	480300; 5601; 961900; 4014; 950300; 9504; 9505; 3213;	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от $1,0x10^{1}$ до $9,9x10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$)) от $1,0x10^{1}$ до $9,9x10^{n}$ (КОЕ/$см^2$)
					Общее количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов	обнаружено/не обнаружено от $1,0x10^{1}$ до $9,9x10^{n}$ (КОЕ/г ($см^3$)) от $1,0x10^{1}$ до $9,9x10^{n}$ (КОЕ/$см^2$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	Инструкция 091-0610 (п. 17);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Игрушки (игрушки, формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами); Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов; Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов;	17.22; 20.42.18; 32.91.12.110;	480300; 5601; 961900; 4014; 950300; 9504; 9505; 3213;	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	- от $1,0x10^1$ до $9,9x10^n$ (КОЕ/г ($см^3$)) от $1,0x10^1$ до $9,9x10^n$ (КОЕ/$см^2$)
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	- от $1,0x10^1$ до $9,9x10^n$ (КОЕ/г ($см^3$)) от $1,0x10^1$ до $9,9x10^n$ (КОЕ/$см^2$)
1.16.	МУК 4.2.801-99 (п. 3.2, 4.6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Игрушки;	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	МУК 4.2.801-99 (п. 3.2, 4.2);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Игрушки;	-	950300; 9504; 9505;	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от $5,0x10^{1}$ до $9,9x10^{n}$ (КОЕ/г ($см^{3}$)) от $5,0x10^{1}$ до $9,9x10^{n}$ (КОЕ/$см^{2}$)
					Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов	обнаружено/не обнаружено от $5,0x10^{1}$ до $9,9x10^{n}$ (КОЕ/г ($см^{3}$)) от $5,0x10^{1}$ до $9,9x10^{n}$ (КОЕ/$см^{2}$)
1.18.	МУК 4.2.801-99 (п. 3.2, 4.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Игрушки;	-	950300; 9504; 9505;	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	- от $1,0x10^{1}$ до $9,9x10^{n}$ (КОЕ/г ($см^{3}$)) от $1,0x10^{1}$ до $9,9x10^{n}$ (КОЕ/$см^{2}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 1,0x10^{1} до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3})) от 1,0x10^{1} до 9,9x10^{n} (КОЕ/см^{2})
1.19.	МУК 4.2.801-99 (п. 3.2, 4.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Игрушки;	-	950300; 9504; 9505;	Псевдомонас аэрогиноза	обнаружено/не обнаружено -
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	МУК 4.2.801-99 (п. 3.2, 4.5);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Игрушки;	-	950300; 9504; 9505;	Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
1.21.	МУК 4.2.801-99 (п. 3.2, 4.3);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Игрушки;	-	950300; 9504; 9505;	Бактерии семейства энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -
1.22.	Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля стерилизации "БиоТЕСТ-П-ВИНАР" (автономных) № 154.326.2011 ИП;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (индикаторы биологические одноразовые для контроля работы паровой стерилизации);	32.50.12;	8419200000;	Рост тест-микроорганизма	обнаружено/не обнаружено -
1.23.	Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля стерилизации "БиоТЕСТ-В-ВИНАР" № 154.328.2011 ИП;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (индикаторы биологические одноразовые для контроля работы воздушной стерилизации);	32.50.12;	8419200000;	Рост тест-микроорганизма	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	МУК 4.2.2942-11 (п. 4.2-4.5);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, и прочее, спецодежда);	32.50.5;	9018; 9021; 4014; 4818300000; 4818500000; 4818901000; 401512000;	Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.25.	МУК 4.2.1035-01;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (индикаторы биологические для контроля работы дезинфекционных камер);	32.50.12;	8419200000;	Рост тест-микроорганизма	обнаружено/не обнаружено -
1.26.	МУ 15/6-5 (п. 4, приложение №5);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (индикаторы биологические для контроля работы паровых стерилизаторов);	32.50.12;	8419200000;	Рост тест-микроорганизма	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	МУ 15/6-5 (п. 4, приложение №5);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (индикаторы биологические для контроля работы воздушных стерилизаторов);	32.50.12;	8419200000;	Рост тест-микроорганизма	обнаружено/не обнаружено -
1.28.	ГОСТ ISO 21871-2013 (п. 9.2., п. 10.2.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Пищевые продукты и корма для животных); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты и корма для животных); Мясо и мясная продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты и корма для животных); Рыба и рыбная продукция	-	1103; 1104; 2007; 0701100000; 070190; 0712; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 2103; 2106; 160100; 1602; 1901; 2009; 1604; 1605;	Презумптивные Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Bacillus cereus (B. cereus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		(Пищевые продукты и корма для животных);				
1.29.	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты и корма для животных);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705;	Vibrio parahaemolyticus в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -
					V. parahaemolyticus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.				0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.				160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.				1603008000; 160420;		
1.30.	ГОСТ 28560-90;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Пищевые продукты); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты); Мясо и мясная продукция (Пищевые продукты);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705;	Бактерии рода Proteus в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.				0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.				160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.				1603008000; 160420; 0401; 0403; 0404; 0406; 21042000;		
1.31.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Пищевые продукты и корма для животных); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты и корма для животных);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704;	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10⁰ до 1,5x10² (КОЕ/г (см³)) от 1,0x10¹ до 1,5x10² (КОЕ/г (см³))
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10⁰ до 1,5x10² (КОЕ/г (см³)) от 1,0x10¹ до 1,5x10² (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		Мясо и мясная продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Молоко и молочная продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства (Пищевые продукты и корма для животных);		0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909;	Сульфитредуцирующие клостридии в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.				0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.				1603001000; 1603008000; 160420; 0401; 0403; 0404; 0406; 21042000; 0402; 0405; 210500; 1301; 1302; 1521; 210690; 320300; 3204; 3301; 3302;		
1.32.	ГОСТ 28566-90;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты); Мясо и мясная продукция (Пищевые продукты); Рыба и рыбная продукция	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202;	Бактерии рода Enterococcus	- от 1,0x10^{1} до 1,5x10^{8} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		(Пищевые продукты);		0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811;	Энтерококки в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Энтерококки	- от 1,0x10¹ до 1,5x10⁸ (КОЕ/г (см³))
					Бактерии рода Enterococcus в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.				0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.				2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000; 1603008000; 160420;		
1.33.	ГОСТ 30726-2001;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Пищевые продукты);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206;	E. coli	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты); Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства (Пищевые продукты); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты); Мясо и мясная продукция (Пищевые продукты); Молоко и молочная продукция (Пищевые продукты);		0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902;	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.				0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.				2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000; 1603008000; 160420; 0401; 0403; 0404; 0406; 21042000; 1301; 1302; 1521; 210690; 320300; 3204; 3301; 3302; 0402; 0405; 210500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) (9.1.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком); Рыба и рыбная продукция (Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком); Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства (Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком); Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком); Мясо и мясная продукция (Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714;	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено -
					Презумптивные бактерии Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
					Презумптивные бактерии Escherichia coli в X г (см³) пробы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.				0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.				1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000; 1603008000; 160420; 0401; 0403; 0404; 0406; 21042000; 1301; 1302;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.				1521; 210690; 320300; 3204; 3301; 3302;		
1.35.	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) (п. 8.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Масложировая продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705;	Коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.		); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Мясо и мясная продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов);		0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.				160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.				1603008000; 160420; 1804000000; 2103909001; 3304990000; 180620; 2103909009; 1517; 0401; 0403; 0404; 0406; 21042000; 1301; 1302; 1521; 210690; 320300; 3204; 3301; 3302;		
1.36.	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) (п. 9, кроме п. 9.6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309;	S. aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		); Масложировая продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты, кроме молока и		0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		молочных продуктов); Мясо и мясная продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов);		0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.				2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000; 1603008000; 160420; 1804000000; 2103909001; 3304990000; 180620; 2103909009; 1517; 0401; 0403; 0404; 0406; 21042000; 1301; 1302; 1521; 210690; 320300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.				3204; 3301; 3302;		
1.37.	ГОСТ 31747-2012 (п. 9.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Масложировая продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705;	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов); Мясо и мясная продукция (Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов);		0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.				160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.				1603008000; 160420; 1804000000; 2103909001; 3304990000; 180620; 2103909009; 1517; 0401; 0403; 0404; 0406; 21042000; 1301; 1302; 1521; 210690; 320300; 3204; 3301; 3302;		
1.38.	ГОСТ 32064-2013 (п. 9.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты); Молоко и молочная продукция (Пищевые	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.		продукты);		0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.				0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.				2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 21042000; 3302; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 210500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	ГОСТ Р 54755-2011 (4.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714;	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.				0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.				1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ Р 54755-2011 (п. 5.1);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода, включая минеральную воду;	-	2201; 2202; 220600;	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10¹ до 1,5x10⁴ (КОЕ/см³) от 1,0x10¹ до 1,5x10⁴ (КОЕ/250 см³)
					Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10¹ до 1,5x10⁴ (КОЕ/г (см³)) от 1,0x10¹ до 1,5x10⁴ (КОЕ/250 см³)
1.41.	МУК 4.2.2578-10 (6.1.);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыба и рыбная продукция; Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, растительного и животного происхождения, в переработанном или непереработанном виде, в том числе следующих видов:; Пищевая продукция (Пищевые продукты); Рыба и рыбная продукция;	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10¹ до 1,0x10⁹ (КОЕ/мл) от 1,0x10¹ до 1,0x10⁹ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.				0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.				0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.				2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600;		
1.42.	ГОСТ ISO 29981-2013;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Молочные продукты); Молоко и молочная продукция (Молочные продукты); Пищевая продукция (Молочные продукты);	-	0403; 0406;	Презумптивные бифидобактерии	- от 1,0x10¹ до 3,0x10⁹ (КОЕ/г (см³))
					Бифидобактерии	- от 1,0x10¹ до 3,0x10⁹ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	ГОСТ 30347-2016 (8.2);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Молоко и молочные продукты); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Молоко и молочные продукты); Молоко и молочная продукция (Молоко и молочная продукция);	-	0401; 0403; 0404; 0406; 21042000; 2106; 1901;	S. aureus	- от 1,0x10⁰ до 1,5x10⁵ (КОЕ/г (см³))
					Staphylococcus aureus	- от 1,0x10⁰ до 1,5x10⁵ (КОЕ/г (см³))
1.44.	ГОСТ 30347-2016 (8.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Молоко и молочные продукты); Молоко и молочная продукция (Молоко и молочная продукция); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Молоко и молочные продукты);	-	0401; 0403; 0404; 0406; 21042000; 2106; 1901;	S. aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
1.45.	ГОСТ 32901-2014 (п. 8.5.1.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Молоко и молочная продукция); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Молоко и молочные продукты); Молоко и молочная продукция (Молоко и молочная продукция);	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 210500; 0407; 040790; 0406;	БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	ГОСТ 32901-2014 (п. 8.7.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Молоко и молочная продукция); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Молоко и молочные продукты); Молоко и молочная продукция (Молоко и молочная продукция);	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 210500; 0407; 040790; 0406;	Ориентировочный состав микрофлоры кисломолочных продуктов в микропрепаратах	соответствует/не соответствует -
1.47.	ГОСТ 32901-2014 (п. 8.8.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Молоко и молочная продукция); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Молоко и молочные	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320;	Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		продукты); Молоко и молочная продукция (Молоко и молочная продукция);		040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 210500; 0407; 040790; 0406;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10^{0} до 3,0x10^{2} (КОЕ/г (см^{3}))
1.48.	ГОСТ 32901-2014 (п. 8.4.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Молоко и молочная продукция); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Молоко и молочные продукты); Молоко и молочная продукция (Молоко и молочная продукция);	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 210500;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10^{1} до 3,0x10^{7} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.				0407; 040790; 0406;		
1.49.	ГОСТ 33566-2015;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания;	-	0401; 0403; 0404; 0406; 21042000; 2106;	Дрожжи	- от $5,0x10^0$ до $1,5x10^6$ (КОЕ/г (см³))
					Плесени	- от $5,0x10^0$ до $5,0x10^3$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.					Плесневые грибы	- от 5,0x10⁰ до 5,0x10³ (КОЕ/г (см³))
1.50.	ГОСТ 33924-2016;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция (Молоко и молочная продукция); Пищевая продукция (Молоко и молочная продукция);	-	0403; 0406; 0401; 0402; 0404;	Бифидобактерии	- от 1,0x10⁴ до 1,5x10⁸ (КОЕ/г (см³))
1.51.	ГОСТ 33951-2016 (п. 8.1);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Молоко и молочная продукция (Молоко и молочная продукция);	-	0403; 0406;	Молочнокислые бактерии	- от 2,0x10⁴ до 1,1x10⁹ (НВЧ/см³) от 2,0x10⁴ до 1,1x10⁹ (НВЧ/г) от 2,0x10⁴ до 1,1x10⁹ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.					Молочнокислые микроорганизмы	- от 2,0x10⁴ до 1,1x10⁹ (КОЕ/г (см³))
1.52.	МУК 4.2.577-96 (7.9.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Сыры, продукты сырные и творог; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог;	10.51.52; 10.51.4; 10.51.40;	0403; 0406;	Ацидофильные бактерии	- от 0,5x10⁴ до 1,1x10⁹ (КОЕ/г (см³))
1.53.	ГОСТ ISO 10273-2013;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Сухие овощи и картофель и продукты их переработки; изделия из сырых овощей, овощи и фрукты нарезанные, бланшированные, в том числе замороженые.);	-	0712; 070200000; 0703; 0704; 0706; 070700; 0709; 0714; 0803; 0804; 0805;	Бактерии вида Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.				0806; 0807; 0808; 0809; 0810;	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено -
1.54.	МУК 4.2.3019-12 (5.3.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция; Соки из фруктов и овощей; Молоко и сливки, кроме сырых; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Сыры, продукты сырные и творог; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (Сырое свиное мясо, субпродукты и т.д.);	10.32.1; 10.51.1; 10.39.1; 10.51.4; 10.11;	0712; 070200000; 0703; 0704; 0706; 070700; 0709; 0714; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 2009; 0401; 0701; 0705; 0406; 0203; 0206;	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.					Бактерии вида Yersinia pseudotuberculosis (Y. pseudotuberculosis)	обнаружено/не обнаружено -
1.55.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) (кроме пунктов 9.3.3., 9.3.4., 9.4.3.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция; Молоко и молочная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты из мяса и субпродуктов сельскохозяйственной птицы); Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства (Ферментные препараты);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405;	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Salmonella в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.				0406; 0407; 0408; 0504000000; 0410900000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.				0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1202; 120600; 1207; 120400; 1205; 1208; 1214; 1301; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1517; 160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1904;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.				1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2103; 2104; 210500; 210610; 210690; 220300; 3507;		
1.56.	ГОСТ 32010-2013;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Молоко и молочная продукция (Пищевые продукты);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204;	Бактерии рода Shigella в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.				020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813;	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.				0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.				2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 210500;		
1.57.	ГОСТ 32031-2022;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Молоко и молочная продукция (Пищевые продукты); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204;	Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.				020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813;	Бактерии Listeria monocytogenes в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.				0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.				2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 210500;		
1.58.	МУК 4.2.3262-15 (п. 6.1.1.);Иммунологические исследования;энзим-связанный иммунофлуоресцентный метод;	Пищевая продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303;	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.				0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0504000000; 0410900000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803;	Бактерии рода Salmonella в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.				0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1202; 120600; 1207; 120400; 1205; 1208; 1214; 1301; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1517;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.				160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2103; 2104; 210500; 210610; 210690; 220300; 2202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	МУК 4.2.3262-15 (п. 6.2.1.);Иммунологические исследования;энзим-связанный иммунофлуоресцентный метод;	Пищевая продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0504000000; 0410900000; 0701; 070200000; 0703; 0704;	Бактерии Listeria monocytogenes в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.				0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1202; 120600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.				1207; 120400; 1205; 1208; 1214; 1301; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1517; 160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.				2009; 2103; 2104; 210500; 210610; 210690; 220300; 2202;		
1.60.	ГОСТ ISO 7218-2011 (п. 10.1., п. 10.2., п. 10.3.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Масложировая продукция (Пищевые продукты); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Пищевые продукты); Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства (Пищевые продукты); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10⁰ до 3,0x10⁹ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.		продукты); Молоко и молочная продукция (Пищевые продукты);		0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.				0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.				0408; 1804000000; 2103909001; 3304990000; 180620; 2103909009; 1517; 0401; 0403; 0404; 0406; 21042000; 1301; 1302; 1521; 210690; 320300; 3204; 3301; 3302; 0402; 0405; 210500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.	ГОСТ ISO 7218-2011 (п. 10.1., п. 10.2., п. 10.4.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Масложировая продукция (Пищевые продукты); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Пищевые продукты); Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства (Пищевые продукты); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты); Молоко и молочная продукция (Пищевые продукты);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714;	Плесени	- от 1,0x10¹ до 1,5x10⁵ (КОЕ/г (см³))
					Дрожжи	- от 1,0x10¹ до 1,5x10⁴ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.				0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.				1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1804000000; 2103909001; 3304990000; 180620; 2103909009; 1517; 0401; 0403; 0404; 0406;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.				21042000; 1301; 1302; 1521; 210690; 320300; 3204; 3301; 3302; 0402; 0405; 210500;		
1.62.	ГОСТ 26669-85;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Пищевые и вкусовые продукты); Рыба и рыбная продукция (Пищевые и вкусовые продукты); Масложировая продукция (Пищевые и вкусовые продукты); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.		диетического профилактического питания (Пищевые и вкусовые продукты); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые и вкусовые продукты); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые и вкусовые продукты); Питьевая вода, включая минеральную воду (Пищевые и вкусовые продукты);		0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.				0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.				2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000; 1603008000; 160420; 1804000000; 2103909001; 3304990000; 180620; 2103909009; 1517; 0401; 0403; 0404; 0406; 21042000; 3302; 2201;		
1.63.	ГОСТ 26670-91 (раздел 5);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309;	Дрожжи	- от 1,0x10⁰ до 1,5x10⁴ (КОЕ/см³) от 1,0x10¹ до 1,5x10⁴ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.		и продукция их переработки (Пищевые продукты); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты);		0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809;	Плесени	- от $1,0x10^0$ до $5x10^4$ (КОЕ/см³) от $1,0x10^1$ до $5x10^4$ (КОЕ/г)
					Плесневые грибы	- от $1,0x10^0$ до $5x10^4$ (КОЕ/см³) от $1,0x10^1$ до $5x10^4$ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.				0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.				2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000; 1603008000; 160420; 21042000; 3302;		
1.64.	ГОСТ 26670-91 (раздел 5);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0x10^0$ до $4,4x10^1$ (КОЕ/100 $см^3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.		); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты);		0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.				0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.				2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000; 1603008000; 160420; 21042000; 3302;		
1.65.	ГОСТ 26670-91 (раздел 5);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты); Соковая продукция из	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10⁰ до 3,0x10⁹ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.		фруктов и овощей (Пищевые продукты);		020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.				0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.				2101; 2102; 2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000; 1603008000; 160420; 21042000; 3302;		
1.66.	ГОСТ 10444.15-94;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты); Масложировая продукция (Пищевые продукты); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10⁰ до 3,0x10⁹ (КОЕ/см³) от 1,0x10⁰ до 3,0x10⁹ (КОЕ/мл) от 1,0x10¹ до 3,0x10⁹ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.		(Пищевые продукты); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты); Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства (Пищевые продукты); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты); Мясо и мясная продукция (Пищевые продукты);		0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.				0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.				2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000; 1603008000; 160420; 1804000000; 2103909001; 3304990000; 180620; 2103909009; 1517; 0401; 0403; 0404; 0406; 21042000; 1301; 1302; 1521; 210690; 320300; 3204; 3301; 3302;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	ГОСТ 10444.12-2013;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Мясо и мясная продукция (пищевые продукты и корма для животных); Соковая продукция из фруктов и овощей (пищевые продукты и корма для животных); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (пищевые продукты и корма для животных); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (пищевые продукты и корма для животных); Пищевая продукция (пищевые продукты и корма для животных); Рыба и рыбная продукция (пищевые продукты и корма для животных); Масложировая продукция (пищевые продукты и корма для животных); Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 160100; 1601001000; 1602; 160220;	Плесени	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10⁰ до 5,0x10⁴ (КОЕ/см³) от 1,0x10¹ до 5,0x10⁴ (КОЕ/г)
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10⁰ до 5,0x10⁴ (КОЕ/см³) от 1,0x10¹ до 5,0x10⁴ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.		(пищевые продукты и корма для животных);		160250; 160290; 0210; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2009; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 16021000; 160300; 0301; 0302; 0303; 0304;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.				0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308; 030830; 030890; 1604; 160420; 1704; 170410; 170490; 1806; 180610; 180620; 180690; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 1501; 150110; 150120; 1501900000; 1502; 150210; 150290; 150300; 1503003000; 1503009000; 1504;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.				150410; 150420; 150430; 150500; 1505001000; 1505009000; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512; 1513; 1514; 1515; 151530; 151550; 151590; 1516; 151610; 151620;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.				151630000; 1517; 151710; 151790; 151800; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 0904; 0905; 0905100000; 0905200000; 0906; 0906200000; 0907; 0907100000; 0907200000; 0908; 0909; 0910;		
1.68.	ГОСТ 10444.12-2013;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства (пищевые продукты и корма для животных); Мясо и мясная продукция (пищевые продукты и корма	-	2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 0904; 0905; 0905100000;	Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от $1,0x10^{0}$ до $1,5x10^{4}$ (КОЕ/г ($см^{3}$)) от $1,0x10^{1}$ до $1,5x10^{4}$ (КОЕ/г ($см^{3}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.		для животных); Соковая продукция из фруктов и овощей (пищевые продукты и корма для животных); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (пищевые продукты и корма для животных); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (пищевые продукты и корма для животных); Пищевая продукция (пищевые продукты и корма для животных); Рыба и рыбная продукция (пищевые продукты и корма для животных); Масложировая продукция (пищевые продукты и корма для животных);		0905200000; 0906; 0906200000; 0907; 0907100000; 0907200000; 0908; 0909; 0910; 0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.				0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 160100; 1601001000; 1602; 160220; 160250; 160290; 0210; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2009; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.				040510; 040520; 040590; 16021000; 160300; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308; 030830; 030890; 1604; 160420; 1704; 170410; 170490; 1806; 180610; 180620; 180690; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 1501; 150110;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.				150120; 1501900000; 1502; 150210; 150290; 150300; 1503003000; 1503009000; 1504; 150410; 150420; 150430; 150500; 1505001000; 1505009000; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.				1513; 1514; 1515; 151530; 151550; 151590; 1516; 151610; 151620; 151630000; 1517; 151710; 151790; 151800;		
1.69.	ГОСТ 10444.7-86 (п. 4.2.);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты); Мясо и мясная продукция	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		(Пищевые продукты);		0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.				0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.				2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000; 1603008000; 160420; 21042000; 3302;		
1.70.	ГОСТ 10444.7-86 (п. 5.4.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты); Мясо и мясная продукция (Пищевые продукты);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209;	Бактерии вида Clostridium botulinum (Cl. botulinum)	обнаружено/не обнаружено -
					Мезофильные клостридии C. botulinum	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.				0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.				0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 2106;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.				2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000; 1603008000; 160420; 21042000; 3302;		
1.71.	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);Микробиологические/ бактериологические;метод прямого посева;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты и корма для животных); Пищевая продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Пищевые продукты и корма	-	2009; 2002; 2004; 2005; 2007; 21042000; 2106; 3302; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203;	Бактерии вида Bacillus cereus (B. cereus)	- от 1,0x10¹ до до 1,5x10⁵ (КОЕ/г (см³)) от 1,0x10⁰ до до 1,5x10⁵ (КОЕ/г (см³))
					Презумптивные Bacillus cereus	- от 1,0x10¹ до 1,5x10⁵ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		для животных); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты и корма для животных); Мясо и мясная продукция (Пищевые продукты и корма для животных); Молоко и молочная продукция (Пищевые продукты и корма для животных);		0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.				0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2003; 2008; 2101; 2102; 2103; 2104;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.				2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 1603001000; 1603008000; 160420; 0401; 0403; 0404; 0406; 0402; 0405; 210500;		
1.72.	ГОСТ 10444.9-88;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты); Соковая продукция из фруктов и овощей (Пищевые продукты); Рыба и рыбная продукция (Пищевые продукты); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Пищевые продукты); Мясо и мясная продукция (Пищевые продукты	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206;	Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10⁰ до 1,5x10² (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		);		0207; 0208; 0209; 0210; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902;	Мезофильные клостридии C. perfringens	обнаружено/не обнаружено от $1,0x10^0$ до $1,5x10^2$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.				0903000000; 0904; 0906; 0906200000; 0905; 0907; 0908; 0909; 0910; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1703; 1803; 1806; 1805000000; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.				2103; 2104; 2106; 2202; 220300; 220600; 0407; 0408; 21042000; 3302; 1603001000; 1603008000; 160420;		
1.73.	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Мясо и мясная продукция (пищевые продукты и корма для животных); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (пищевые продукты и корма для животных); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (пищевые продукты и корма для животных); Рыба и рыбная продукция;	-	0403; 040320; 040390; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 1604; 160420; 1605;	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10⁰ до 1,5x10⁴ (КОЕ/г (см³))
					Молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10⁰ до 1,5x10⁴ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		Молоко и молочная продукция (пищевые продукты и корма для животных); Пищевая продукция (пищевые продукты и корма для животных);				
1.74.	ГОСТ 30425-97 (7.7.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Полные консервы); Молоко и молочная продукция (Полные консервы); Мясо и мясная продукция (Полные консервы); Соковая продукция из фруктов и овощей (Полные консервы); Рыба и рыбная продукция (Полные консервы); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Полные консервы);	-	1602; 1604; 1605; 2001; 2003; 2004; 2005; 2002; 2008; 2009; 0401; 0402; 0403; 0404; 0406; 1901; 160231; 160232; 160239;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,5x10^{1}$ до $3,0x10^{5}$ (КОЕ/г ($см^{3}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.	ГОСТ 30425-97 (7.7.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Полные консервы); Мясо и мясная продукция (Полные консервы); Соковая продукция из фруктов и овощей (Полные консервы); Рыба и рыбная продукция (Полные консервы); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Полные консервы);	-	1602; 1604; 1605; 2001; 2003; 2004; 2005; 2002; 2008; 2009; 160231; 160232; 160239;	Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa	обнаружено/не обнаружено -
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	обнаружено/не обнаружено -
					Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ 30425-97 (7.7.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Полные консервы); Мясо и мясная продукция (Полные консервы); Соковая продукция из фруктов и овощей (Полные консервы); Рыба и рыбная продукция (Полные консервы); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Полные консервы);	-	1602; 1604; 1605; 2001; 2003; 2004; 2005; 2002; 2008; 2009; 160231; 160232; 160239;	Термофильные спорообразующие аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
					Термофильные спорообразующие анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	ГОСТ 30425-97 (7.8.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Полные консервы); Мясо и мясная продукция (Полные консервы); Соковая продукция из фруктов и овощей (Полные консервы); Рыба и рыбная продукция (Полные консервы); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Полные консервы);	-	1602; 1604; 1605; 2001; 2003; 2004; 2005; 2002; 2008; 2009; 160231; 160232; 160239;	Плесневые грибы и дрожжи	обнаружено/не обнаружено -
1.78.	ГОСТ 30425-97 (7.9.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Полные консервы); Мясо и мясная продукция (Полные консервы); Соковая продукция из фруктов и овощей (Полные консервы); Рыба и рыбная продукция (Полные консервы); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Полные консервы);	-	1602; 1604; 1605; 2001; 2003; 2004; 2005; 2002; 2008; 2009; 160231; 160232; 160239;	Молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.	ГОСТ 30425-97 (7.10.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Полные консервы); Мясо и мясная продукция (Полные консервы); Рыба и рыбная продукция (Полные консервы); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Полные консервы);	-	1602; 1604; 1605; 2001; 2003; 2004; 2005; 2002; 2008; 2009; 160231; 160232; 160239;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
1.80.	ГОСТ 30425-97 (7.7);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Пищевая продукция (Полные консервы); Молоко и молочная продукция (Полные консервы); Мясо и мясная продукция (Полные консервы); Соковая продукция из фруктов и овощей (Полные консервы); Рыба и рыбная продукция (Полные консервы); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки	-	1602; 1604; 1605; 2001; 2003; 2004; 2005; 2002; 2008; 2009; 0401; 0402; 0403; 0404; 0406;	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	- от 3 до 1100 (НВЧ/г) от 3 до 1100 (НВЧ/см³) от 3 до 1100 (кл./г) от 3 до 1100 (кл./см³) от 3 до 1100 (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.		(Полные консервы);		1901; 160231; 160232; 160239;		
1.81.	ГОСТ 30425-97 (7.7);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Пищевая продукция (Полные консервы); Молоко и молочная продукция (Полные консервы); Мясо и мясная продукция (Полные консервы); Соковая продукция из фруктов и овощей (Полные консервы); Рыба и рыбная продукция (Полные консервы); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Полные консервы);	-	1602; 1604; 1605; 2001; 2003; 2004; 2005; 2002; 2008; 2009; 0401; 0402; 0403; 0404; 0406; 1901; 160231; 160232; 160239;	Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	- от 3 до 1100 (НВЧ/г) от 3 до 1100 (НВЧ/см³) от 3 до 1100 (кл./г) от 3 до 1100 (кл./см³) от 3 до 1100 (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.	ГОСТ 30425-97 (7.7, 7.8, 7.9);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Полные консервы); Молоко и молочная продукция (Полные консервы); Мясо и мясная продукция (Полные консервы); Соковая продукция из фруктов и овощей (Полные консервы); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Полные консервы); Рыба и рыбная продукция (Полные консервы);	-	1602; 1604; 1605; 2001; 2003; 2004; 2005; 2002; 2008; 2009; 0401; 0402; 0403; 0404; 0406; 1901; 160231; 160232; 160239;	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено -
1.83.	ГОСТ 30425-97 (7.7, 7.8);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Полные консервы); Молоко и молочная продукция (Полные консервы); Мясо и мясная продукция (Полные консервы); Соковая продукция из фруктов и овощей (Полные консервы); Рыба и рыбная продукция	-	1602; 1604; 1605; 2001; 2003; 2004; 2005; 2002; 2008; 2009; 0401;	Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.		(Полные консервы); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Полные консервы);		0402; 0403; 0404; 0406; 1901; 160231; 160232; 160239;		
1.84.	ГОСТ 30425-97 (7.7);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Полные консервы); Молоко и молочная продукция (Полные консервы); Мясо и мясная продукция (Полные консервы); Соковая продукция из фруктов и овощей (Полные консервы); Рыба и рыбная продукция (Полные консервы); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Полные консервы);	-	1602; 1604; 1605; 2001; 2003; 2004; 2005; 2002; 2008; 2009; 0401; 0402; 0403; 0404; 0406; 1901; 160231; 160232; 160239;	Мезофильные клостридии (кроме C. Botulinum и (или) C. perfringens)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 15 (кл./г) от 1 до 15 (кл./см³) от 1 до 15 (кл./мл) от 1 до 15 (КОЕ/г (см³))
					Мезофильные клостридии C. Botulinum и (или) C. perfringens	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.					Мезофильные анаэробные спорообразующие клостридии	обнаружено/не обнаружено от 1 до 15 (кл./г) от 1 до 15 (кл./см³) от 1 до 15 (кл./мл) от 1 до 15 (КОЕ/г (см³))
					Мезофильные сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	обнаружено/не обнаружено -
1.85.	ГОСТ 30712-2001 (п. 6.1. (подсчет), п. 6.4);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Пищевая продукция;	-	2101; 2202; 0901; 090190; 0902; 0903000000;	Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10⁰ до 2,2x10¹ (КОЕ/100 см³) от 1,0x10⁰ до 2,2x10¹ (КОЕ/10 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.					Дрожжи и плесени (в сумме)	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10⁰ до 2,2x10¹ (КОЕ/100 см³) от 1,0x10⁰ до 2,2x10¹ (КОЕ/10 см³)
1.86.	ГОСТ 30712-2001 (п. 6.1. (подсчет), п. 6.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	2101; 2202; 0901; 090190; 0902; 0903000000;	Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10⁰ до 5,0x10³ (КОЕ/г (см³))
					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10⁰ до 5,0x10³ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.					Плесени	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10⁰ до 5,0x10³ (КОЕ/г (см³))
1.87.	ГОСТ 30712-2001 (6.2.);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Пищевая продукция (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье).);	-	2101; 2202; 220600; 220300; 0901; 090190; 0902;	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	- от 1,0x10⁰ до 1,0x10² (КОЕ/100 см³)
1.88.	ГОСТ 30712-2001 (6.3.1.1., 6.3.2.);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Пищевая продукция (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье).); Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе	-	2202; 220300; 220600; 0901; 0902; 2101; 2106904000; 0903000000;	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		диетического лечебного и диетического профилактического питания (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье).);			Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в Х г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
1.89.	МР 17РС-4/5735;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Суточные пробы);	10.85;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 0712; 0713; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0807;	Энтеропатогенные типы кишечной палочки (ETEC)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.				0806; 0808; 0809; 0810; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 1202; 120600; 1207; 160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2103100000; 2103200000; 2103909001; 2104;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.				2104100000; 21042000; 210500; 2202; 220300;		
1.90.	МР 17РС-4/5735;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Суточные пробы);	10.85;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 0712; 0713; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0807; 0806; 0808; 0809; 0810; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 1202;	Шигеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.				120600; 1207; 160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2103100000; 2103200000; 2103909001; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2202; 220300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.	МР 17РС-4/5735;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Суточные пробы);	10.85;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 0712; 0713; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0807; 0806; 0808; 0809; 0810; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 1202; 120600; 1207; 160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1806; 1902;	Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.				1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2103100000; 2103200000; 2103909001; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2202; 220300;		
1.92.	МР 17РС-4/5735;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Суточные пробы);	10.85;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 0712; 0713; 0801;	Энтерококки	- от $1,0x10^4$ до $1,5x10^7$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.				0802; 0803; 0804; 0805; 0807; 0806; 0808; 0809; 0810; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 1202; 120600; 1207; 160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.				2009; 2103100000; 2103200000; 2103909001; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2202; 220300;		
1.93.	МР 17РС-4/5735;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Суточные пробы);	10.85;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 0712; 0713; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0807; 0806; 0808; 0809; 0810; 0813;	Условно-патогенные энтеробактерии	- от 1,0x10^{4} до 1,5x10^{7} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.				0901; 0902; 0903000000; 1202; 120600; 1207; 160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2103100000; 2103200000; 2103909001; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2202; 220300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.						
1.94.	МР 17РС-4/5735;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Суточные пробы);	10.85;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 0712; 0713; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0807; 0806; 0808; 0809; 0810; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 1202;	S. aureus	- от 1,0x10^{4} до 1,5x10^{7} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.				120600; 1207; 160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2103100000; 2103200000; 2103909001; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2202; 220300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	МР 17РС-4/5735;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукты пищевые готовые и блюда (Суточные пробы);	10.85;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 0712; 0713; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0807; 0806; 0808; 0809; 0810; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 1202; 120600; 1207; 160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1806; 1902;	Bacillus cereus	- от $1,0x10^4$ до $1,5x10^7$ (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.				1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2103100000; 2103200000; 2103909001; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2202; 220300;		
1.96.	ГОСТ 23454-2016 (п. 7);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция (молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из сгущенного концентрированного или сухого молока);	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390;	Ингибирующие вещества	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.				0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;		
1.97.	ГОСТ 31903-2012;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Молоко и молочная продукция (Пищевые продукты); Мясо и мясная продукция (Пищевые продукты); Пищевая продукция (Пищевые продукты);	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 210500;	Пенициллин	обнаружено/не обнаружено -
					Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.					Тетрациклиновая группа	обнаружено/не обнаружено -
1.98.	ГОСТ Р 55481-2013;Микробиологические/бактериологические;метод диффузии в агар;	Пищевая продукция (Мясо всех видов убойных животных, мясо птицы, субпродукты);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 0209; 0210; 160100; 1602;	Антибиотики и другие антимикробные химиотерапевтические вещества	обнаружено/не обнаружено -
					Бацитрацин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.					Тетрациклиновая группа	обнаружено/не обнаружено -
1.99.	ISO 8199:2005 (п. 9.1.8);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая (вода, предназначенная для потребления человеком, в том числе упакованная, природные минеральные воды);	36.00.11;	2201;	Количество микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено от 3 до 334 (КОЕ/см³) от 3 до 334 (КОЕ/мл)
1.100.	ГОСТ ISO 6222-2018 (п. 8);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода питьевая (вода, предназначенная для потребления человеком, в том числе упакованная, природные минеральные воды);	36.00.11;	2201;	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 ºС	обнаружено/не обнаружено от 3 до 334 (КОЕ/мл) от 3 до 334 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.	ГОСТ ISO 7899-2-2018;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода, включая минеральную воду (Питьевая вода, вода в плавательных бассейнах и другая прошедшая дезинфекцию вода или чистая вода);	-	2201;	Кишечные энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до 22 (КОЕ/250 см³) от 1 до 22 (КОЕ/250 мл)
					Энтерококки (фекальные стрептококки)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 22 (КОЕ/250 см³) от 1 до 22 (КОЕ/250 мл)
1.102.	ГОСТ 18963-73 (п. 4.2.);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Пищевая продукция; Питьевая вода, включая минеральную воду (Питьевая вода, расфасованная в емкости);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305;	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.				0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0504000000; 0410900000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805;	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.				0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1202; 120600; 1207; 120400; 1205; 1208; 1214; 1301; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1517; 160100; 1602;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.				1604; 1605; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2103; 2104; 210500; 210610; 210690; 220300; 2201;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.	ГОСТ 18963-73 (п. 4.1.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция; Питьевая вода, включая минеральную воду (Питьевая вода, расфасованная в емкости);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0504000000; 0410900000; 0701; 070200000; 0703; 0704;	Общее количество бактерий	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.				0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1202; 120600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.				1207; 120400; 1205; 1208; 1214; 1301; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1517; 160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.				2009; 2103; 2104; 210500; 210610; 210690; 220300; 2201;		
1.104.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода, включая минеральную воду (Вода, предназначенная для потребления человеком (питьевая вода, в том числе вода расфасованная в емкости).);	-	2201; 2202;	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 0,4 до 8,8 (КОЕ/100 см³) от 0,4 до 8,8 (КОЕ/100 мл) от 1 до 22 (КОЕ/250 см³) от 1 до 22 (КОЕ/250 мл)
1.105.	ГОСТ 34786-2021 (п. 9.1.);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ (Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную);	11.07.11;	2201;	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 30 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 30 (КОЕ/100 см³)
1.106.	ГОСТ 34786-2021 (п. 7.1.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ (Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную);	11.07.11;	2201;	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 ºС	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.	МР № 96/225 (4.1.2.6.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Минеральные воды); Вода питьевая (Минеральные воды);	11.07; 36.00.11;	2201;	Общее количество бактерий	- от 1 до 300 (КОЕ/см³) от 1 до 300 (КОЕ/мл)
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 1 до 300 (КОЕ/см³) от 1 до 300 (КОЕ/мл)
1.108.	МР № 96/225 (4.1.2.1., 4.1.2.3., 4.1.2.7.);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Минеральные воды); Вода питьевая (Минеральные воды);	11.07; 36.00.11;	2201;	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.					Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
1.109.	МР № 96/225 (4.1.2.1., 4.1.2.4., 4.1.2.7.);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Минеральные воды); Вода питьевая (Минеральные воды);	11.07; 36.00.11;	2201;	Фекальные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
1.110.	МР № 96/225 (4.1.2.1., 4.1.2.5., 4.1.2.7.);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Минеральные воды); Вода питьевая (Минеральные воды);	11.07; 36.00.11;	2201;	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено от 1 до 22 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.					Pseudomonas aeruginosa в X см³	обнаружено/не обнаружено -
1.111.	СТБ ISO 6461-2-2016;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода, включая минеральную воду;	-	2201;	Споры сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia)	- от 0 до 50 (КОЕ/100 см³) от 0 до 50 (КОЕ/100 мл)
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	- от 0 до 50 (КОЕ/100 см³) от 0 до 50 (КОЕ/100 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Сырое, пастеризованное, стерилизованное, восстановленное сухое молоко, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания, мороженое на молочной основе); Молоко и молочная продукция (Сырое, пастеризованное, стерилизованное, восстановленное сухое молоко, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания, мороженое на молочной основе);	-	0401; 1901; 210500;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 1,0 до 18,0 (мкг/кг)
1.113.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Молочная сыворотка); Молоко и молочная продукция (Молочная сыворотка);	-	0404;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 3,0 до 36,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Кисломолочные продукты); Молоко и молочная продукция (Кисломолочные продукты);	-	0403;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 2,0 до 18,0 (мкг/кг)
1.115.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Сыр); Молоко и молочная продукция (Сыр);	-	0406;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 4,0 до 43,2 (мкг/кг)
1.116.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Творог, творожные продукты); Молоко и молочная продукция (Творог, творожные продукты);	-	0406;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 2,0 до 18,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Сгущенное молоко); Молоко и молочная продукция (Сгущенное молоко);	-	0402;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 2,9 до 45,0 (мкг/кг)
1.118.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Яйца, порошок яичный);	-	0407; 0408;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 6,0 до 108,0 (мкг/кг)
1.119.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Мясо, рыба, продукты из рыбы); Мясо и мясная продукция (Мясо, рыба, продукты из рыбы); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Мясо, рыба, продукты из рыбы); Рыба и рыбная продукция (Мясо, рыба, продукты из рыбы);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 160300;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 2,0 до 18,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.				1604; 1605; 0207;		
1.120.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Мясо и мясная продукция (Готовые мясные продукты, консервы мясные и мясорастительные, жиры животные, шпик, субпродукты); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Готовые мясные продукты, консервы мясные и мясорастительные, жиры животные, шпик, субпродукты); Рыба и рыбная продукция (Готовые мясные продукты, консервы мясные и мясорастительные, жиры животные, шпик, субпродукты); Пищевая продукция (Готовые мясные продукты, консервы мясные и мясорастительные, жиры животные, шпик,	-	0206; 0208; 0209; 0210; III; 1501; 1502; 160100; 1602; 160300; 2104; 1517; 0207; 1504;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 5,0 до 36,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.		субпродукты);				
1.121.	МВИ.МН 3951-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Мед);	-	0409000000;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 4,0 до 90,0 (мкг/кг)
1.122.	МВИ.МН 4652-2013;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Мясо, в т.ч. птицы, мясные и мясосодержащие продукты. Субпродукты, в т.ч. птичьи, и продукты их переработки, сало, в т.ч. шпик. Яйца птицы, сухие и жидкие яичные продукты. Мед); Мясо и мясная продукция (Мясо, мясные и мясосодержащие продукты. Субпродукты, сало, в т.ч. шпик); Рыба и рыбная продукция (Пищевая продукция	10.51;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 160300; 0407; 0408;	Массовая доля бацитрацина	- от 9,0 до 405,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.		аквакультуры животного происхождения (рыба, креветки)); Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Мясо птицы, субпродукты птичьи и продукты их переработки); Молоко и молочная продукция (Молоко);		0409000000; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1604; 1605; 0401; 0402; 0404;		
1.123.	МВИ.МН 2642-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное, восстановленные молочные смеси для детского питания, мороженое на молочной основе.Молочная сыворотка, восстановленная, коктейли молочные, сухая молочная сыворотка, творог, кисломолочные продукты); Молоко и молочная продукция (Молоко сырое, пастеризованное,	-	0401; 0402; 0404; 210500; 1901;	Массовая концентрация стрептомицина	- от 10 до 810 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.		стерилизованное, молоко сухое восстановленное, восстановленные молочные смеси для детского питания, мороженое на молочной основе.Молочная сыворотка, восстановленная, коктейли молочные, сухая молочная сыворотка, творог, кисломолочные продукты);				
1.124.	МВИ.МН 2642-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Сгущенное молоко); Молоко и молочная продукция (Сгущенное молоко);	-	0402;	Массовая концентрация стрептомицина	- от 40 до 3240 (мкг/кг)
1.125.	МВИ.МН 2642-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Масло сливочное); Молоко и молочная продукция (Масло сливочное);	-	0405;	Массовая концентрация стрептомицина	- от 10 до 1013 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.	МВИ.МН 2642-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Мясо и мясная продукция; Продукты убоя и мясная продукция:; Пищевая продукция (Сыр, мясо); Молоко и молочная продукция (Сыр); Мясо и мясная продукция (Мясо);	-	0406; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 020910; 0209900000;	Массовая концентрация стрептомицина	- от 25 до 2025 (мкг/кг)
1.127.	МВИ.МН 5336-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное); Молоко и молочная продукция (Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное);	-	0401; 0402;	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,16 до 8,00 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.	МВИ.МН 5336-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Творог, сыр (мягкий, полутвердый, твердый, сверхтвердый), масло сливочное, коктейли молочные, кисломолочные продукты, мороженое на молочной основе); Молоко и молочная продукция (Творог, сыр (мягкий, полутвердый, твердый, сверхтвердый), масло сливочное, коктейли молочные, кисломолочные продукты, мороженое на молочной основе);	-	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 2,5 до 160,0 (мкг/кг)
1.129.	МВИ.МН 5336-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Молоко сгущенное); Молоко и молочная продукция (Молоко сгущенное);	-	0402;	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 1,00 до 32,00 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 (п.19., 20., 21.1., 21.2., 21.3.);Паразитологические испытания;макроскопический;	Пищевая продукция (морские рыбы, пресноводные рыбы, икра рыб, нерыбные объекты промысла (ракообразные, моллюски, земноводные) и продукты их переработки); Рыба и рыбная продукция (морские рыбы, пресноводные рыбы, икра рыб, нерыбные объекты промысла (ракообразные, моллюски, земноводные) и продукты их переработки);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308; 030830; 030890; 0309; 0309100000; 030990000;	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.131.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 (п.19., 20., 21.1., 21.2., 21.3.);Паразитологические испытания;микроскопический;	Пищевая продукция (морские рыбы, пресноводные рыбы, икра рыб, нерыбные объекты промысла (ракообразные, моллюски, земноводные) и продукты их переработки); Рыба и рыбная продукция (морские рыбы, пресноводные рыбы, икра рыб, нерыбные объекты промысла (ракообразные, моллюски, земноводные) и продукты их переработки);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308; 030830; 030890; 0309; 0309100000; 030990000;	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.						
1.132.	МУК 4.2.2747-10 (п.7.);Паразитологические испытания;макроскопический;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное;	10.11;	0201; 0202; 0203; 020500; 0206; 020810;	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.	МУК 4.2.2747-10 (п.7.);Паразитологические испытания;микроскопический;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное;	10.11;	0201; 0202; 0203; 020500; 0206; 020810;	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -
					Саркоциста	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.					Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено -
1.134.	МУК 4.2.2747-10;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное;	10.11;	0201; 0202; 0203; 020500; 0206; 020810;	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.	ГОСТ Р 54001-2010 (п.7.1, 8.1, 8.2);Паразитологические испытания;микроскопический;	Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки, прочие (все виды органических удобрений, производимых на основе отходов животноводства);	01.49.28.900;	0511998599;	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, в том числе нематод, трематод, цестод	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.	МУК 4.2.3016-12 (6.1., 6.2., 7.1., 7.2., 7.3.);Паразитологические испытания;микроскопический;	Пищевая продукция (плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция);	-	0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0814000000;	Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
1.137.	МУК 4.2.3016-12 (6.1., 8.3.);Паразитологические испытания;микроскопический;	Пищевая продукция (плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция);	-	0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0814000000;	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.138.	МУК 4.2.3016-12 (6.4., 7.4.);Паразитологические испытания;микроскопический;	Соковая продукция из фруктов и овощей (плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция);	-	2009;	Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.	МУК 4.2.2314-08 (5.1.3.1);Паразитологические испытания;микроскопический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (Питьевая вода, расфасованная в емкости);	-	2201;	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов в 50 $дм^3$	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.					Цисты лямблий в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.	МУК 4.2.2314-08 (5.1.3.2);Паразитологические испытания;микроскопический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (Питьевая вода, расфасованная в емкости);	-	2201;	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -
					Ооцисты криптоспоридий в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
1.141.	ГОСТ 34812-2021 (п.8.1);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Рыба и рыбная продукция (Рыба, нерыбные объекты и продукция из них);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 160300; 1605;	Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.	ГОСТ 31860-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201;	Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/дм³)
1.143.	ГОСТ 31857-2012 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,025 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.					Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 2,0 (мг/дм³)
1.144.	ГОСТ 31949-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Бор (B)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.	ГОСТ 31949-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Упаковка и укупорочные средства (Модельные смеси (вытяжки из материалов)); Продукция для детей и подростков (Модельные смеси (вытяжки из материалов и продукции));	-	7010; 3923; 392330; 3924;	Бор (B)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 2,5 до 250,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 2,5 до 250,0 (мг/кг)
1.146.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.					Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
1.147.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Фенолы летучие	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.147.					Фенол (гидроксибензол)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000,0 (мкг/дм³)
1.148.	ГОСТ 31941-2012 (п.5.2);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	2,4-Д	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³) от 0,2 до 10,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация 2,4-Д	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³) от 0,2 до 10,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Вкус	- от 0 до 5 (балл)
1.151.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.					Привкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.152.	ГОСТ 23268.1-91 (п.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Прозрачность	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.152.					Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.153.	ГОСТ 31868-2012 (п.5, метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Цветность	- от 1 до 70 (градус цветности)
1.154.	ГОСТ 31868-2012 (п.5, метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Цветность	С учетом разбавления: - от 70 до 7000 (градус цветности)
1.155.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Мутность	- от 1 до 40 (ЕМФ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.155.					Мутность (по формазину)	- от 1 до 40 (ЕМФ)
1.156.	ГОСТ Р 57164-2016, п.6;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Мутность (по коалину). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: мутность (по формазину)	- от 0,58 до 23,2 (мг/дм³)
1.157.	ГОСТ 33045-2014 (п.5, методА);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.					Аммиак и ионы аммония (суммарно)	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)
					Аммиак и аммоний-ион	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)
1.158.	ГОСТ 33045-2014 (п.5, методА);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов	С учетом разбавления: - от 3,0 до 300 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.158.					Аммиак и ионы аммония (суммарно)	С учетом разбавления: - от 3,0 до 300 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/л)
					Аммиак и аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 3,0 до 300 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/л)
1.159.	ГОСТ 33045-2014, п.5, метод А,;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация аммонийного азота. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	- от 0,078 до 234 (мг/дм³) от 0,078 до 234 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.	ГОСТ 33045-2014 (п.6, метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация нитритов	- от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,003 до 0,3 (мг/л)
					Нитриты (по NO_2)	- от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,003 до 0,3 (мг/л)
					Нитриты	- от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,003 до 0,3 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.	ГОСТ 33045-2014 (п.6, метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация нитритов	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30,0 (мг/дм³) от 0,3 до 30,0 (мг/л)
					Нитриты (по NO_2)	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30.0 (мг/дм³) от 0,3 до 30,0 (мг/л)
					Нитриты	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30,0 (мг/дм³) от 0,3 до 30,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.	ГОСТ 33045-2014 (п. 9, метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 0,1 до 2,0 (мг/л)
					Нитраты (по NO_3)	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 0,1 до 2,0 (мг/л)
					Нитраты	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 0,1 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.	ГОСТ 33045-2014 (п. 9, метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация нитратов	С учетом разбавления: - от 2,0 до 200 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/л)
					Нитраты (по NO_3)	С учетом разбавления: - от 2,0 до 200 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/л)
					Нитраты	С учетом разбавления: - от 2,0 до 200 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.164.	РД 52.24.433-2018 (п.10.1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация кремния (Si)	- от 0,5 до 15 (мг/дм³)
					Кремний (Si)	- от 0,5 до 15 (мг/дм³)
1.165.	ГОСТ 18309-2014 (п.6, метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Полифосфат	- от 0,005 до 0,8 (мг/дм³) от 0,005 до 0,8 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.	ГОСТ 18309-2014, п.6, метод Б;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Полифосфаты в пересчете на фосфат-ионы/ Массовая концентрация полифосфатов в пересчете на массовую концентрацию фосфат-ионов.. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация полифосфатов в пересчете на фосфор	- от 0,015 до 2.46 (мг/дм³) от 0,015 до 2,46 (мг/л)
1.167.	ГОСТ 18309-2014 (п.7, метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Общий фосфор	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)
1.168.	ГОСТ 31863-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация цианидов	- от 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от 0,01 до 0,25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.168.					Цианиды	- от 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от 0,01 до 0,25 (мг/л)
1.169.	МУК 4.1.2223-07;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Йодиды	- от 0,02 до 0,2 (мг/дм³) от 0,02 до 0,2 (мг/л)
					Концентрация йода (по йодид-иону)	- от 0,02 до 0,20 (мг/дм³) от 0,02 до 0,20 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.					Йод	- от 0,02 до 0,2 (мг/дм³) от 0,02 до 0,2 (мг/л)
1.170.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 г) (п.11.1);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Минерализация общая	- от 1 до 35000 (мг/дм³)
					Общая сумма растворимых в воде веществ (сухой остаток)	- от 1 до 35000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.170.					Сухой остаток	- от 1 до 35000 (мг/дм³)
1.171.	ГОСТ 18164-72;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Минерализация общая	- от 1 до 35000 (мг/дм³)
					Общая сумма растворимых в воде веществ (сухой остаток)	- от 1 до 35000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.					Сухой остаток	- от 1 до 35000 (мг/дм³)
1.172.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Окисляемость	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
					Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.173.	ГОСТ 23268.12-78;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Окисляемость	- от 0,08 до 100 (мг/дм³)
					Перманганатная окисляемость	- от 0,08 до 100 (мг/дм³)
1.174.	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Жесткость общая	- от 0,1 до 50 (°Ж) от 0,1 до 50 (мг-экв/дм³) от 0,1 до 50 (мг-экв/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.174.					Жесткость	- от 0,1 до 50 (°Ж) от 0,1 до 50 (мг-экв/дм³) от 0,1 до 50 (мг-экв/л)
1.175.	ГОСТ 18301-72;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Содержание остаточного озона	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Озон	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.176.	ГОСТ 31957-2012 (п.5.4, метод А.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.177.	ГОСТ 31957-2012, п.5.5.5;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Гидрокарбонаты/ гидрокарбонат-ион/ массовая концентрация гидрокарбонатов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: общая щелочность, свободная щелочность	- от 6,1 до 6100 (мг/дм³)
1.178.	ГОСТ 31957-2012 , п.5.5.5;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Карбонаты/ массовая концентрация карбонатов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: общая щелочность, свободная щелочность	- от 6,0 до 6000 (мг/дм³)
1.179.	ГОСТ 18190-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду;	-	2201;	Остаточный активный хлор	- от 0,3 до 3,5 (мг/дм³) от 0,3 до 3,5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.					Суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 3,5 (мг/дм³) от 0,3 до 3,5 (мг/л)
1.180.	ГОСТ 18190-72 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Содержание свободного остаточного хлора	- от 0,02 до 5,0 (мг/дм³) от 0,02 до 5,0 (мг/л)
					свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 5,0 (мг/дм³) от 0,02 до 5,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.181.	ГОСТ 18190-72, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям; Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Суммарный остаточный хлор. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: свободный хлор, монохлорамин, дихлорамин	Расчетный показатель: -
1.182.	РД 52.24.514-2009;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Суммарная массовая концентрация ионов (сумма ионов). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: кальций, магний, натрий, калий, гидрокарбонаты, карбонаты, сульфаты, хлориды, аммиак, нитриты, нитраты	- от 5 до 20000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.	ГОСТ 31870-2012 (метод 1);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/л)
					Алюминий (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/л)
					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) от 0,01 до 0,2 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.					Барий (Ba)	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) от 0,01 до 0,2 (мг/л)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,002 (мг/л)
					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,002 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,005 до 0,05 (мг/л)
					Ванадий (V)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,005 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³) от 0,005 до 5,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.					Висмут (Bi)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³) от 0,005 до 5,0 (мг/л)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) от 0,04 до 0,25 (мг/л)
					Железо (Fe)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) от 0,04 до 0,25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,01 (мг/л)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,01 (мг/л)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.					Кобальт (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.					Медь (Cu)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Молибден (Mo)	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³) от 0,001 до 0,2 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³) от 0,001 до 0,2 (мг/л)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 0,3 (мг/л)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 0,3 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.					Никель (Ni)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Олово (Sn)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л)
					Свинец (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.					Селен (Se)	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,002 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,002 до 0,05 (мг/л)
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/л)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.					Титан (Ti)	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³) от 0,1 до 0,5 (мг/л)
					Массовая концентрация титана (Ti)	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³) от 0,1 до 0,5 (мг/л)
					Хром (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.	ГОСТ 31870-2012 (метод 1);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Упаковка и укупорочные средства (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции)); Продукция для детей и подростков (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции)); Игрушки (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции)); Продукция легкой промышленности (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции)); Средства индивидуальной защиты (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции));	-	731021110; 731021190; 731029; 7607; 7612; 391710; 3919; 3920; 3921; 3923; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4823; 7010; 702000; 6305; 6307; 441510; 4416000000; 6909; 8309; 4503; 4504; 3926; 4014; 4014100000; 4014900000; 3922; 3924; 7324;	Цинк (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Хром (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.				7326; 7615; 7616; 9603; 7117; 9113; 3005; 4818; 5601; 961900; 691200; 7013; 7323; 7418; 8211; 8215; 4203; 4304000000; 6201; 6202; 6203; 6204; 6209; 6210; 6211; 6207; 6208; 6205; 6504000000; 650500; 6506; 6302; 6303;	Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Титан (Ti)	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³) от 0,1 до 0,5 (мг/л) от 5 до 2500 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация титана (Ti)	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³) от 0,1 до 0,5 (мг/л) от 5 до 2500 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.				6304; 9404; 4303; 6101; 6102; 6111; 611120; 611130; 6103; 6104; 6105; 6106; 6110; 6112; 6114; 6107; 6108; 6109; 6115; 6116; 6117; 6213; 6214; 6301; 4202; 6216000000; 6217; 4901; 4902; 4016; 4817; 8214; 9017;	Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л) от 0,25 до 100 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л) от 0,25 до 100 (мг/кг (млн⁻¹))
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/л) от 0,025 до 50 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.				9608; 9609; 3407000000; 9403; 950300; 8524990071; 8524990072; 8524920071; 8524920072; 8524910071; 8524910072; 8524190071; 8524190072; 8524120071; 8524120072; 8524110071; 8524110072; 9505; 9506; 3213; 5007; 5111; 5112; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5207; 5512; 5513; 5514; 5515;	Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/л) от 0,025 до 50 (мг/кг (млн⁻¹))
					Селен (Se)	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,002 до 0,05 (мг/л) от 0,1 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,002 до 0,05 (мг/л) от 0,1 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.				5516; 5802; 5804; 5806; 5810; 5903; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 5408; 5407; 5801; 580300; 5809000000; 5310; 5811000000; 5906; 5113000000; 611300; 6206; 6215; 6213200000; 6213900000; 6212; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 6304200000;	Свинец (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Олово (Sn)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л) от 0,25 до 100 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.				5602; 5603; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 43022000; 430230; 4015; 6401100000; 6402200000; 6403200000; 6403400000; 640420; 640510000; 640520; 640590; 6406; 640610; 640620; 640690; 9004; 8428; 9020000000; 3802; 5502; 5503;	Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л) от 0,25 до 100 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Никель (Ni)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.				5504; 5911; 8421;	Мышьяк (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 0,3 (мг/л) от 0,25 до 1500 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 0,3 (мг/л) от 0,25 до 1500 (мг/кг (млн⁻¹))
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Кобальт (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,05 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,01 (мг/л) от 0,005 до 50 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,01 (мг/л) от 0,005 до 50 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) от 0,04 до 0,25 (мг/л)
					Железо (Fe)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) от 0,04 до 0,25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) от 0,01 до 0,2 (мг/л) от 0,5 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Барий (Ba)	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) от 0,01 до 0,2 (мг/л) от 0,5 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/л) от 0,5 до 500 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.					Алюминий (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/л) от 0,5 до 500 (мг/кг (млн⁻¹))
1.185.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Продукция для детей и подростков (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции)); Игрушки (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции)); Продукция легкой промышленности (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции));	-	3926; 4014; 3922; 3924; 7324; 7326; 7615; 7616; 9603; 9615; 7117; 8214; 9113; 3005; 4802; 4802100000; 4802200000; 480240; 480300; 4818; 4823; 5601; 961900; 691200;	Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,01 до 500 (мг/дм³) от 0,01 до 500 (мг/л) от 0,5 до 25000 (мг/кг (млн⁻¹))
					Железо (Fe)	- от 0,01 до 500 (мг/дм³) от 0,01 до 500 (мг/л) от 0,5 до 25000 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.				7010; 7013; 7323; 7418; 8211; 8215; 4203; 4304000000; 6201; 6202; 6203; 6204; 6209; 6210; 6211; 6206; 6207; 6208; 650500; 6504000000; 6506; 6302; 6303; 6304; 9404; 4303; 6101; 6102; 6111; 6103; 6104; 6105; 6106;	Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,015 до 20 (мг/дм³) от 0,015 до 20 (мг/л) от 0,75 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Кобальт (Co)	- от 0,015 до 20 (мг/дм³) от 0,015 до 20 (мг/л) от 0,75 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,01 до 20 (мг/дм³) от 0,01 до 20 (мг/л) от 0,5 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.				6110; 6112; 6112200000; 6114; 6107; 6108; 6109; 6115; 6116; 6117; 6213; 6214; 6301; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 4202; 6216000000; 6217; 4901; 4902; 4903000000; 4016; 4817; 9017; 9608; 9609; 3407000000; 9403; 950300; 8524990071;	Марганец (Mn)	- от 0,01 до 20 (мг/дм³) от 0,01 до 20 (мг/л) от 0,5 до 1000 (мг/кг (млн⁻¹))
					Медь (Cu)	- от 0,01 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 100 (мг/л) от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,01 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 100 (мг/л) от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.				8524990072; 8524920071; 8524920072; 8524910071; 8524910072; 8524190071; 8524190072; 8524120071; 8524120072; 8524110071; 8524110072; 9504; 9505; 9506; 3213; 5007; 5111; 5112; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5802;	Никель (Ni)	- от 0,015 до 20 (мг/дм³) от 0,015 до 20 (мг/л) от 0,75 до 1000 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,015 до 20 (мг/дм³) от 0,015 до 20 (мг/л) от 0,75 до 1000 (мг/кг (млн⁻¹))
					Цинк (Zn)	- от 0,004 до 500 (мг/дм³) от 0,004 до 500 (мг/л) от 0,2 до 25000 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.				5804; 5806; 5810; 5811000000; 5903; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 5801; 580300; 5809000000; 5113000000; 5511300000; 611300; 6215; 6205; 6212; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5602; 5603; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302;	Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,004 до 500 (мг/дм³) от 0,004 до 500 (мг/л) от 0,2 до 25000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.				43022000; 430230;		
1.186.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (Издание 2013 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Продукция для детей и подростков (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции)); Игрушки (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции)); Продукция легкой промышленности (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции));	-	3926; 4014; 3922; 3924; 7324; 7326; 7615; 9603; 9605000000; 9615; 7117; 8213000000; 8214; 9113; 3005; 480300; 4818; 4823; 5601; 961900; 691200; 7010; 7013; 7323;	Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,00001 до 10 (мг/дм³) от 0,00001 до 10 (мг/л) от 0,0005 до 500 (мг/кг (млн⁻¹))
					Кадмий (Cd)	- от 0,00001 до 10 (мг/дм³) от 0,00001 до 10 (мг/л) от 0,0005 до 500 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.				7418; 8211; 8215; 4203; 4304000000; 6201; 6202; 6203; 6204; 6209; 6210; 6211; 6205; 6206; 6207; 6208; 650500; 6504000000; 6302; 6303; 6304; 9404; 4303; 6506; 6101; 6102; 6111; 6103; 6104; 6105; 6106; 6110; 6114;	Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,0002 до 5 (мг/дм³) от 0,0002 до 5 (мг/л) от 0,01 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Кобальт (Co)	- от 0,0002 до 5 (мг/дм³) от 0,0002 до 5 (мг/л) от 0,01 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Медь (Cu)	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л) от 0,005 до 5000 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.				6107; 6108; 6109; 6115; 6116; 6117; 6213; 6214; 6301; 6301100000; 630120; 630130; 630140; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 4202; 6216000000; 6217; 4901; 4902; 4903000000; 4016; 4817; 9608; 9609; 3407000000; 9403; 950300; 8524990071; 8524990072;	Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л) от 0,005 до 5000 (мг/кг (млн⁻¹))
					Мышьяк (As)	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³) от 0,0005 до 5 (мг/л) от 0,025 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³) от 0,0005 до 5 (мг/л) от 0,025 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.				8524920071; 8524920072; 8524910071; 8524910072; 8524190071; 8524190072; 8524120071; 8524120072; 8524110071; 8524110072; 9504; 9505; 9506; 3213; 5007; 5111; 5112; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5802; 5804;	Никель (Ni)	- от 0,0002 до 25 (мг/дм³) от 0,0002 до 25 (мг/л) от 0,01 до 1250 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,0002 до 25 (мг/дм³) от 0,0002 до 25 (мг/л) от 0,01 до 1250 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Олово (Sn)	- от 0,0005 до 4 (мг/дм³) от 0,0005 до 4 (мг/л) от 0,025 до 200 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.				5806; 5810; 5811000000; 5903; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 5801; 580300; 5809000000; 5113000000; 5906; 6112; 611300; 6215; 6212; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5602; 5603; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302;	Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,0005 до 4 (мг/дм³) от 0,0005 до 4 (мг/л) от 0,025 до 200 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Свинец (Pb)	- от 0,0002 до 15 (мг/дм³) от 0,0002 до 15 (мг/л) от 0,01 до 750 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0002 до 15 (мг/дм³) от 0,0002 до 15 (мг/л) от 0,01 до 750 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.					Селен (Se)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,1 (мг/л) от 0,01 до 5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,1 (мг/л) от 0,01 до 5 (мг/кг (млн⁻¹))
					Серебро (Ag)	- от 0,00005 до 0,25 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,25 (мг/л) от 0,0025 до 12,5 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,00005 до 0,25 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,25 (мг/л) от 0,0025 до 12,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Сурьма (Sb)	- от 0,0005 до 0,25 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,25 (мг/л) от 0,025 до 12,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,0005 до 0,25 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,25 (мг/л) от 0,025 до 12,5 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.					Хром (Cr)	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л) от 0,01 до 5000 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л) от 0,01 до 5000 (мг/кг (млн⁻¹))
1.187.	ГОСТ 31950-2012 (р.3 (метод 1));Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Продукция для детей и подростков (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции)); Игрушки (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции)); Продукция легкой промышленности (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции)); Средства индивидуальной защиты (модельные среды (вытяжки из материалов и продукции));	-	3926100000; 3926200000; 3926300000; 3926400000; 392690; 4014; 3922; 3924; 7324; 7326; 7615; 7616; 9603; 9605000000; 7117;	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 0,1 до 5 (мкг/л) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/л) от 0,005 до 0,25 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.				8213000000; 9113; 3005; 480300; 4818; 4823; 5601; 961900; 691200; 7010; 7013; 7323; 7418; 8211; 8215; 4203; 4304000000; 6201; 6202; 6203; 6204; 6209; 6210; 6211; 6211200000; 6206; 6207; 6208; 6504000000; 650500; 6302; 6303; 6304;	Ртуть (Hg)	- от 0,1 до 5 (мкг/дм^3) от 0,1 до 5 (мкг/л) от 0,0001 до 0,005 (мг/л) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм^3) от 0,005 до 0,25 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.				9404; 4303; 6506; 6101; 610120; 610130; 6102; 6111; 6103; 6104; 6105; 6106; 6110; 6112; 6114; 6107; 6108; 6109; 6115; 6116; 6117; 6213; 6214; 6301; 6401; 6401100000; 6402; 6403; 6404; 6405; 4202; 6216000000; 6217;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.				4901; 4902; 4016; 4817; 4820; 8214; 9608; 9609; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 3213; 5007; 5111; 5112; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5802; 5804;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.				5806; 5810; 5811000000; 5903; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 5801; 580300; 5809000000; 5113000000; 6106100000; 6106200000; 611300; 6215; 6205; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5602; 5603; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 3926; 4015;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.				6402200000; 6403200000; 6403400000; 640420; 640510000; 640520; 640590; 6406; 640610; 640620; 640690; 9004; 6307; 3802; 5502; 5503; 5504; 5911; 8421; 3304; 3808; 3401; 3404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.188.	ГОСТ 31950-2012 (р.3 (метод 1));Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 0,1 до 5 (мкг/л) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/л)
					Ртуть (Hg)	- от 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 0,1 до 5 (мкг/л) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/л)
1.189.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (Раздел 4. Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Общий хром	- от 0,025 до 25 (мг/дм³) от 0,025 до 25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.189.					Хром (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³) от 0,025 до 25 (мг/л)
1.190.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (Раздел 4. Метод А);Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Хром (III). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хром общий, хром (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³) от 0,025 до 25 (мг/л)
1.191.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (Раздел 4. Метод А);Расчетный метод;расчетный метод;	Упаковка и укупорочные средства (Модельные смеси (вытяжки из материалов)); Продукция для детей и подростков (Модельные смеси (вытяжки из материалов и продукции));	-	7310; 7607; 3917; 3919; 3920; 3923; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4823; 482320000; 4823400000; 482370;	Хром (III). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хром общий, хром (VI)	- от 0,025 до 50 (мг/дм³) от 0,025 до 50 (мг/л) от 1,25 до 2500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 1.				7010; 6305; 6307; 4415; 4416000000; 6909; 6914; 811300; 4503; 4504; 702000; 3926; 4014; 3922; 3924; 7324; 7326; 7615; 7616; 9603; 9605000000; 9615; 7117; 8213000000; 8214; 9113; 3005; 480300; 4818; 5601; 961900; 691200; 7013;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 1.				7323; 7418; 8211; 8215; 8509; 4203; 4304000000; 6201; 6202; 6203; 6204; 6209; 6210; 6211; 6205; 6206; 6207; 6208; 6212; 6504000000; 650500; 6506; 6302; 6303; 6304; 9404; 4302; 6101; 6102; 6111; 6103; 6104; 6105;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 1.				6106; 6110; 6112; 6114; 6107; 6108; 6109; 6116; 6117; 6115; 6213; 6214; 6301; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 4202; 6217; 6403911300; 871500; 871200; 4901; 4902; 4016; 4817; 4820; 9017; 9608; 9609;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (Раздел 4. Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Упаковка и укупорочные средства (Модельные смеси (вытяжки из материалов)); Продукция для детей и подростков (Модельные смеси (вытяжки из материалов и продукции));	-	7310; 7607; 3917; 3919; 3920; 3923; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4823; 482320000; 4823400000; 482370; 7010; 6305; 6307; 4415; 4416000000; 6909; 6914; 811300; 4503; 4504; 702000; 3926; 4014; 3922; 3924; 7324; 7326; 7615;	Общий хром	- от 0,025 до 50 (мг/дм³) от 0,025 до 50 (мг/л) от 1,25 до 2500 (мг/кг)
					Хром (VI)	- от 0,025 до 50 (мг/дм³) от 0,025 до 50 (мг/л) от 1,25 до 2500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.				7616; 9603; 9605000000; 9615; 7117; 8213000000; 8214; 9113; 3005; 480300; 4818; 5601; 961900; 691200; 7013; 7323; 7418; 8211; 8215; 8509; 4203; 4304000000; 6201; 6202; 6203; 6204; 6209; 6210; 6211; 6205; 6206; 6207; 6208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.				6212; 6504000000; 650500; 6506; 6302; 6303; 6304; 9404; 4302; 6101; 6102; 6111; 6103; 6104; 6105; 6106; 6110; 6112; 6114; 6107; 6108; 6109; 6116; 6117; 6115; 6213; 6214; 6301; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.				4202; 6217; 6403911300; 871500; 871200; 4901; 4902; 4016; 4817; 4820; 9017; 9608; 9609;		
1.193.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (Раздел 6);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Хром (VI)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,005 до 0,05 (мг/л)
1.194.	МУ 4.1.001-15;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";титриметрический (объемный) метод;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы); Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие (сухие препараты,	21.20.10.158; 21.20.10.159;	-	Массовая доля ЧАС (четвертичных аммониевых соединений)	- от 0,0045 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.		концентраты, рабочие растворы));			Массовая доля четвертичного аммониевого соединения	- от 0,0045 до 50,0 (%)
1.195.	МУ 4.1.005-17;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";титриметрический (объемный) метод;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы); Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.158; 21.20.10.159;	-	Массовая доля активного хлора	- от 0,005 до 75,0 (%)
1.196.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	-	Массовая концентрация сероводорода	- от 0,002 до 10 (мг/дм³) от 0,002 до 10 (мг/л)
					Сероводород	- от 0,002 до 10 (мг/дм³) от 0,002 до 10 (мг/л)
					Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов в расчете на сульфид-ион	- от 0,002 до 10 (мг/дм³) от 0,002 до 10 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.198.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 ;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Сероводород. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфиди сульфид-ионов в расчете на сульфид-ион	- от 0,002 до 10 (мг/дм³) от 0,002 до 10 (мг/л)
1.199.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (издание 2017 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Взвешенные вещества	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.	ГОСТ 31722 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Пищевая продукция;	-	1806;	Массовая доля молочного жира. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метилового эфира масляной кислоты (С4:0)	Расчетный показатель: - от 0 до 50 (%)
1.201.	ГОСТ 31754 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Пищевая продукция (масла растительные, жиры животные и продукты их переработки);	-	1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 0405;	Массовая доля трансизомеров жирных кислот. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метилового эфира элаидиновой (С18:1, транс-9- октадеценовой) кислоты, Массовая доля метилового эфира линолеидиновой (С18:2, все транс-9,12) кислоты	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.202.	ГОСТ 34178-2017 (Приложение Б);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Молоко и молочная продукция (в том числе спреды и топленые смеси);	-	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая доля молочного жира. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метилового эфира масляной кислоты (C4:0)	Расчетный показатель: - от 3,0 до 85,0 (%)
1.203.	ГОСТ 32261 (п. 7.17);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Молоко и молочная продукция (сливочное масло);	-	0405;	Соотношение метилового эфира линолевой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метилового эфира линолевой (C18:2n6) кислоты, Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.203.					Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1), Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0)	Расчетный показатель: -
					Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0), Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.203.					Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0), Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0)	Расчетный показатель: -
					Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот к сумме метиловых эфиров лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1), Массовая доля метилового эфира линолевой (C18:2n6) кислоты, Массовая доля	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.203.					метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0), Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0), Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0), Массовая доля метилового эфира стеариновой	
1.204.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая доля альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.205.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
1.206.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.206.					Массовая концентрация гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
1.207.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.207.					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
1.208.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,1 до 0,6 (мкг/дм³) от 0,1 до 0,6 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
1.210.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Альдрин	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.					Массовая концентрация альдрина	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
1.211.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³) от 0,02 до 1,2 (мкг/л) от 0,00002 до 0,0012 (мг/дм³) от 0,00002 до 0,0012 (мг/л)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³) от 0,02 до 1,2 (мкг/л) от 0,00002 до 0,0012 (мг/дм³) от 0,00002 до 0,0012 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,1 до 6,0 (мкг/л) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
1.213.	ГОСТ 31951-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация хлороформа (трихлорметана)	- от 0.6 до 25 (мкг/дм³) от 0,6 до 25 (мкг/л) от 0,00006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,00006 до 0,025 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.213.					Трихлорметан	- от 0,6 до 25 (мкг/дм³) от 0,6 до 25 (мкг/л) от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)
					Хлороформ	- от 0,6 до 25 (мкг/дм³) от 0,6 до 25 (мкг/л) от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)
1.214.	ГОСТ 31951-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 0,6 до 25 (мкг/дм³) от 0,6 до 25 (мкг/л) от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.214.					Тетрахлорметан	- от 0,6 до 25 (мкг/дм³) от 0,6 до 25 (мкг/л) от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,6 до 25 (мкг/дм³) от 0,6 до 25 (мкг/л) от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)
1.215.	ГОСТ 31951-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация тетрахлорэтена	- от 0,6 до 25 (мкг/дм³) от 0,6 до 25 (мкг/л) от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.215.					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	- от 0,6 до 25 (мкг/дм³) от 0,6 до 25 (мкг/л) от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)
					Тетрахлорэтен	- от 0,6 до 25 (мкг/дм³) от 0,6 до 25 (мкг/л) от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025
					Тетрахлорэтилен	- от 0,6 до 25 (мкг/дм³) от 0,6 до 25 (мкг/л) от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.	ГОСТ 31951-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Бромоформ	- от 1,0 до 45 (мкг/дм³) от 1,0 до 45 (мкг/л) от 0,0010 до 0,045 (мг/дм³) от 0,010 до 0,045 (мг/л)
					Массовая концентрация бромоформа (трибромметана)	- от 1,0 до 45 (мкг/дм³) от 1,0 до 45 (мкг/л) от 0,0010 до 0,045 (мг/дм³) от 0,0010 до 0,045 (мг/л)
					Трибромметан	- от 1,0 до 45 (мкг/дм³) от 1,0 до 45 (мкг/л) от 0,0010 до 0,045 (мг/дм³) от 0,0010 до 0,045 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.	ГОСТ 31951-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Дибромхлорметан	- от 1,0 до 40 (мкг/дм³) от 1,0 до 40 (мкг/л) от 0,0010 до 0,040 (мг/дм³) от 0,0010 до 0,040 (мг/л)
					Массовая концентрация дибромхлорметана	- от 1,0 до 40 (мкг/дм³) от 1,0 до 40 (мкг/л) от 0,0010 до 0,040 (мг/дм³) от 0,0010 до 0,010 (мг/л)
1.218.	ГОСТ 31951-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Бромдихлорметан	- от 0,0008 до 0,035 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,035 (мг/л) от 0,8 до 35 (мкг/дм³) от 0,8 до 35 (мкг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.					Дихлорбромметан	- от 0,0008 до 0,035 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,035 (мг/л) от 0,8 до 35 (мкг/дм³) от 0,8 до 35 (мкг/л)
					Массовая концентрация бромдихлорметана	- от 0,0008 до 0,035 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,035 (мг/л) от 0,8 до 35 (мкг/дм³) от 0,8 до 35 (мкг/л)
					Массовая концентрация дихлорбромметана	- от 0,0008 до 0,035 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,035 (мг/л) от 0,8 до 35 от 0,8 до 35 (мкг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Пищевая продукция (зерно, крупа, хлебобулочные изделия);	-	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1201; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1701; 1702; 1703; 1704; 1901; 1902; 1903000000;	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,02 до 20 (мг/кг)
					Содержание 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,02 до 20 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.				1904; 1905; 2301; 2302; 2303; 230400000; 2305000000; 2306;		
1.220.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Пищевая продукция (молоко);	-	0401; 0402; 0403; 0404;	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,04 до 20 (мг/кг)
					Содержание 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,04 до 20 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.221.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Пищевая продукция (мясо);	-	0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0201; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605;	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,08 до 20 (мг/кг)
					Содержание 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,08 до 20 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
1.223.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.223.					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
1.224.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.224.					гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
1.225.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
1.227.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
1.228.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Альдрин	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация альдрина	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
1.230.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Гептахлор	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,01 до 50 (мкг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/л) от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
1.231.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,1 до 100 (мкг/дм³) от 0,1 до 100 (мкг/л) от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,1 (мг/л)
					Массовая концентрация 2,4-Д	- от 0,1 до 100 (мкг/дм³) от 0,1 до 100 (мкг/л) от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,1 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.					Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,1 до 100 (мкг/дм³) от 0,1 до 100 (мкг/л) от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,1 (мг/л)
1.232.	ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Бензол	- от 0,005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)
					Массовая концентрация бензола	- от 0.005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.					Массовая концентрация м-ксилола	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)
					Массовая концентрация о-ксилола	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)
					Массовая концентрация п-ксилола	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 2.					Массовая концентрация толуола (метилбензола)	- от 0,005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)
					Массовая концентрация этенилбензола (стирола)	- от 0,005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)
					Массовая концентрация этилбензола	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.					Метилбензол	- от 0,005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)
					Стирол	- от 0,005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)
					Толуол	- от 0,005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.					Этилбензол	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)
					м-ксилол	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)
					о-Ксилол	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.					п-Ксилол	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)
1.233.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Атразин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,01 (мг/л) от 0,05 до 10,0 (мкг/дм³) от 0,05 до 10 (мкг/л)
					Массовая концентрация атразина	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,01 (мг/л) от 0,05 до 10 (мкг/дм³) от 0,05 до 10 (мкг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.					Массовая концентрация симазина	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,01 (мг/л) от 0,05 до 10 (мкг/дм³) от 0,05 до 10 (мкг/л)
					Симазин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,01 (мг/л) от 0,05 до 10 (мкг/дм³) от 0,05 до 10 (мкг/л)
1.234.	Методические указания по определению метил- и этилмеркурхлорида в пищевых продуктах, кормах и почве методом газовой хроматографии (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 22.09.1975 № 1350-75);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.39; 10.32; 10.31; 10.42; 10.41; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305;	Содержание метилмеркурхлорида	- от 0,005 до 1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Масла и жиры; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус	10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89;	0306; 0307; 0308; 0309; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 1501;	Содержание метилртути	- от 0,005 до 1 (мг/кг)
					Содержание этилмеркурхлорида	- от 0,005 до 1 (мг/кг)
					Содержание этилртути	- от 0,005 до 1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;		1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 1905; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.				1201; 1202; 1203000000; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.				0910;		
1.235.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Дихлорметан	- от 0,01 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 100 (мг/л) от 10 до 100000 (мкг/дм³) от 10 до 100000 (мкг/л)
					Массовая концентрация дихлорметана	- от 0,01 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 100 (мг/л) от 10 до 100000 (мкг/дм³) от 10 до 100000 (мкг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация хлороформа (трихлорметана)	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л) от 0,1 до 100000 (мкг/дм³) от 0,1 до 100000 (мкг/л)
					Трихлорметан	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л) от 0,1 до 100000 (мкг/дм³) от 0,1 до 100000 (мкг/л)
					Хлороформ	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л) от 0,1 до 100000 (мкг/дм³) от 0,1 до 100000 (мкг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л) от 0,1 до 100000 (мкг/дм³) от 0,1 до 100000 (мкг/л)
					Тетрахлорметан	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л) от 0,1 до 100000 (мкг/дм³) от 0,1 до 100000 (мкг/л)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л) от 0,1 до 100000 (мкг/дм³) от 0,1 до 100000 (мкг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация тетрахлорэтена	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л) от 0,1 до 100000 (мкг/дм³) от 0,1 до 100000 (мкг/л)
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л) от 0,1 до 100000 (мкг/дм³) от 0,1 до 100000 (мкг/л)
					Тетрахлорэтен	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л) от 0,1 до 100000 (мкг/дм³) от 0,1 до 100000 (мкг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.					Тетрахлорэтилен	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л) от 0,1 до 100000 (мкг/дм³) от 0,1 до 100000 (мкг/л)
1.239.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Бромоформ	- от 0,0005 до 100 (мг/дм³) от 0,0005 до 100 (мг/л) от 0,5 до 100000 (мкг/дм³) от 0,5 до 100000 (мкг/л)
					Массовая концентрация бромоформа (трибромметана)	- от 0,0005 до 100 (мг/дм³) от 0,0005 до 100 (мг/л) от 0,5 до 100000 (мкг/дм³) от 0,5 до 100000 (мкг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.					Трибромметан	- от 0,0005 до 100 (мг/дм³) от 0,0005 до 100 (мг/л) от 0,5 до 100000 (мкг/дм³) от 0,5 до 100000 (мкг/л)
1.240.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Дибромхлорметан	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л) от 0,2 до 100000 (мкг/дм³) от 0,2 до 100000 (мкг/л)
					Массовая концентрация дибромхлорметана	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л) от 0,2 до 100000 (мкг/дм³) от 0,2 до 100000 (мкг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Бромдихлорметан	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л) от 0,2 до 100000 (мкг/дм³) от 0,2 до 100000 (мкг/л)
					Массовая концентрация дихлорбромметана	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л) от 0,2 до 100000 (мкг/дм³) от 0,2 до 100000 (мкг/л)
					Массовая концентрация бромдихлорметана	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л) от 0,2 до 100000 (мкг/дм³) от 0,2 до 100000 (мкг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.					Дихлорбромметан	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л) от 0,2 до 100000 (мкг/дм³) от 0,2 до 100000 (мкг/л)
1.242.	ГОСТ 31663-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Масложировая продукция (масла растительные и жиры животные);	-	1501; 1502; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 0405;	Массовая доля метилового эфира альфа-линоленовой кислоты (C18:3 n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира арахидоновой (C20:4, цис-5,8,11,14-эйкозотетраеновой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира гамма-линоленовой кислоты (C18:3 n6)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Массовая доля метилового эфира генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира гондоиновой кислоты (C20:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира дигомо-гамма-линоленовой (C20:3, все цис-8,11,14-эйкозатриеновой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира докозадиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Массовая доля метилового эфира докозапентаеновой (С22:5n3, цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты (С8:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты (С10:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира лигноцериновой (C24:0, тетракозановой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Массовая доля метилового эфира линолевой (C18:2n6) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира линолеидиновой (C18:2, все транс-9,12) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Массовая доля метилового эфира масляной кислоты (C4:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Массовая доля метилового эфира нервоновой (С24:1, цис-15-тетракозеновой или n-9) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты (С18:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты (С16:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира ундециловой (C11:0, ундекановой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Массовая доля метилового эфира цервоновой (C22:6, все цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира цис-11,14,17-эйкозатриеновой (C20:3 все цис-11,14,17) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира эйкозадиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Массовая доля метилового эфира эйкозапентаеновой (C20:5 n3, цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира элаидиновой (C18:1, транс-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира эруковой кислоты (C22:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.	ГОСТ 32915-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Молоко и молочная продукция;	-	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая доля 4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой кислоты (C22:6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля 5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой кислоты (C20:5)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля 7,10,13,16-Докозатетраеновой кислоты (C22:4n6)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Массовая доля альфа-линоленовой (C18:3 n3, Цис-9,12,15-октадекатриеновой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахидоновой кислоты (C20:4n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахиновой кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гамма-линоленовой (C18:3 n6, Цис-6,9,12-октадекатриеновой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гексадеценовой (пальмитолеиновой) кислоты (C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Массовая доля генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гептадекановой (маргариновой) кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Массовая доля гондоиновой кислоты (C20:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозадиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Массовая доля докозапентаеновой (С22:5 n3, Цис-5,8,11,14,17-докозапентаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты (С8:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (С10:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Массовая доля линоэладиковой кислоты (C18:2n6t)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля масляной кислоты (C4:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Массовая доля тетракозановой (лигноцериновой) кислоты (C24:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля тетракозеновой (нервоновой) кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Массовая доля ундециловой (С11:0, ундекановой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-11,14,17-Эйкозатриеновой кислоты (С20:3n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-8,11,14-Эйкозатриеновой кислоты (С20:3n6)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Массовая доля эйкозадиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля элаидиновой (C18:1 n9t, Транс-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эруковой кислоты (C22:1n9)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.	Р 4.1.1672-03 (Глава 1 раздел II пункт 2);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Добавки биологически активные к пище;	10.89.19.210;	-	Массовая доля тридекановой кислоты (С13:0)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой (С22:6 n3, Цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой) кислоты	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля 10-пентадеценовой кислоты (С15:1)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Массовая доля 11-эйкозеновой кислоты (C20:1)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля 5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой кислоты (C20:5)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля 7,10,13,16-Докозатетраеновой кислоты (C22:4n6)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Массовая доля альфа-линоленовой кислоты (C18:3 n3)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля арахидоновой кислоты (C20:4n6)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля арахиновой кислоты (C20:0)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля гамма-линоленовой кислоты (C18:3 n6)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля гексадеценовой (пальмитолеиновой) кислоты (C16:1)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Массовая доля генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля гептадекановой (маргариновой) кислоты (C17:0)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Массовая доля докозадиеновой кислоты (C22:2)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Массовая доля линоэладиковой кислоты (C18:2n6t)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля масляной кислоты (C4:0)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля тетракозановой (лигноцериновой) кислоты (C24:0)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Массовая доля тетракозеновой (нервоновой) кислоты (C24:1)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля ундециловой (C11:0, ундекановой) кислоты	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-11,14,17-Эйкозатриеновой кислоты (C20:3n3)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Массовая доля цис-8,11,14-Эйкозатриеновой кислоты (C20:3n6)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозадиеновой кислоты (C20:2)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля элаидиновой (C18:1 n9t, Транс-9-октадеценовой) кислоты	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Массовая доля эруковой кислоты (C22:1n9)	- от 1 до 100 (%)
					Массовая доля 4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой кислоты (C22:6)	- от 1 до 100 (%)
1.245.	ГОСТ 23452-2015 (п. 9);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Молоко и молочная продукция;	-	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация альфа-ГХЦГ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Массовая концентрация бета-ГХЦГ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация гамма-ГХЦГ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
1.246.	ГОСТ 30349-96 (п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Пищевая продукция (плоды, овощи и продукты их переработки);	-	0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802;	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,007 до 0,4 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.				0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008;	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,007 до 0,2 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,007 до 0,8 (мг/кг)
					Альдрин	- от 0,005 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.					Гептахлор	- от 0,005 до 0,2 (мг/кг)
					Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Содержание 4,4' дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,007 до 0,4 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.					Содержание 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	- от 0,007 до 0,2 (мг/кг)
					Содержание 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,007 до 0,8 (мг/кг)
					Содержание альдрина	- от 0,005 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.					Содержание альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Содержание бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Содержание гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.					Содержание гептахлора	- от 0,005 до 0,2 (мг/кг)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)
					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.					гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
1.247.	ГОСТ 30349-96 (п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Пищевая продукция (крупа, яйца,хлебобулочные изделия, сахар); Добавки биологически активные к пище;	10.89.19.210;	110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 0407; 0408; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000;	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,0001 до 0,4 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.				1806;	4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,0001 до 0,8 (мг/кг)
					Альдрин	- от 0,0005 до 0,2 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,0005 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.					Содержание 4,4' дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,0001 до 0,4 (мг/кг)
					Содержание 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/кг)
					Содержание 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,0001 до 0,8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.					Содержание альдрина	- от 0,0005 до 0,2 (мг/кг)
					Содержание альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,0005 до 0,2 (мг/кг)
					Содержание бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,0005 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.					Содержание гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,0005 до 0,2 (мг/кг)
					Содержание гептахлора	- от 0,0005 до 0,2 (мг/кг)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,0005 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,0005 до 0,2 (мг/кг)
					гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,0005 до 0,2 (мг/кг)
1.248.	ГОСТ 32122-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Пищевая продукция (масла растительные);	-	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515;	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая доля 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.					Массовая доля 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая доля 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая доля альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.					Массовая доля бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая доля гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
1.249.	ГОСТ 32308-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Мясо и мясная продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305;	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.				0306; 0307; 0308; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605;	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Альдрин	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.					Массовая доля 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля альдрина	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.					Массовая доля альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.					Массовая доля гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля гептахлора	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
1.250.	СТ РК 2011-2010 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Пищевая продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305;	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.				0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807;	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.				0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 1203000000; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210;	Гептахлор	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Содержание 4,4' дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Содержание 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.				1211; 1212; 1213000000; 1214; III; 1501; 150300; 1502; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000;	Содержание 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Содержание альдрина	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Содержание альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.				1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600;	Содержание бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Содержание гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Содержание гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.					Содержание гептахлора	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.					гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
1.251.	МВИ МН 2352-2005 (п. 11);Расчетный метод;расчетный метод;	Пищевая продукция; Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 160100;	Расчетный показатель: Сумма ДДТ и его метаболитов/ДДТ и его метаболиты. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами. Массовая концентрация 4,4`-ДДТ/Массовая доля 4,4`-дихлодифенилтрихлорэтана (ДДТ)/4,4`-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Массовая концентрация 4,4`-ДДД/Массовая доля 4,4`-дихлодифенилдихлорэтана (ДДД)/4,4`-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД), Массовая концентрация 4,4`-ДДЭ/Массовая доля 4,4`-дихлордифенилдихлорэтиле	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 1.				1601001000; 1602; 160300; 1604; 1605; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805;	на (ДДЭ)/4,4`-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	
					Расчетный показатель: Сумма изомеров альфа-, бета-, гамма-гексахлоциклогексана/сумма изомеров ГХЦГ/сумма изомеров гексахлорциклогексана/гексахлоциклогексан (α, β, γ –изомеры) (ГХЦГ). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами. Массовая концентрация альфа-Гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/Массовая концентрация альфа-ГХЦГ/Массовая доля альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/Альфагексахлорциклогексан (ГХЦГ), Массовая	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 1.				0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 1001; 1003; 1002; 1004; 1005; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1105; 1106; 1107; 1108; 0407; 0408; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 1701; 1702; 1703;	концентрация бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/Массовая концентрация бета-ГХЦГ/Массовая доля бета-гескахлорциклогексана (ГХЦГ)/ Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ), Массовая концентрация гамма-гескахлоциклогесана (ГХЦГ)/Массовая концентрация гамма-ГХЦГ/Массовая долягамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/Гамма-гексахлорцикдлогексан (ГХЦГ)/Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 151800; 1516; 1517; 2201;		
1.252.	ГОСТ 31979-2012;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";хроматография газовая (газожидкостная);	Молоко и молочная продукция;	-	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Брассикастерин	обнаружено/не обнаружено -
					Кампестерин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.					Стигмастерин	обнаружено/не обнаружено -
					бета-Ситостерин	обнаружено/не обнаружено -
1.253.	ГОСТ 31280-2004 (р.3.3, 3.4);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Продукция для детей и подростков; Игрушки; Продукция легкой промышленности (меха и меховые изделия, кожа и изделия из кожи);	-	4203; 4304000000; 6201; 6202; 6203; 6504000000; 650500; 6506; 6101; 6102; 6111; 6214; 4202; 6216000000; 6217;	Массовая доля водовымываемого хрома (VI) и общего хрома	- от 0,020 до 20,000 (мг/г) от 20 до 20000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.				9113; 5801; 6001; 6001100000; 5903; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 43022000; 430230; 4303;	Содержание водовымываемого хрома (VI)	- от 0,020 до 20,000 (мг/г) от 20 до 20000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Содержание хрома (VI)	- от 0,020 до 20,000 (мг/г) от 20 до 20000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Хром (VI)	- от 0,020 до 20,000 (мг/г) от 20 до 20000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.	ГОСТ Р 54591-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Продукция для детей и подростков; Продукция легкой промышленности (меха и меховые изделия, кожа и изделия из кожи);	-	4304000000; 5801; 6001; 4202; 3926; 4203; 9113; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 3921; 5903; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 6506; 4302; 43022000; 430230; 4303;	Массовая доля водовымываемого хрома (VI)	- от 0,005 до 5,000 (мг/г) от 5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Содержание водовымываемого хрома (VI)	- от 0,005 до 5,000 (мг/г) от 5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Содержание хрома (VI)	- от 0,005 до 5,000 (мг/г) от 5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.					Хром (VI)	- от 0,005 до 5,000 (мг/г) от 5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
1.255.	ГОСТ 33021-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Парфюмерно-косметическая продукция (в том числе синтетические моющие средства); Средства моющие и стиральные (Товары бытовой химии);	20.41.32;	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401; 3402;	Массовая доля мышьяка (As)	- от 0,20 до 25,00 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Мышьяк (As)	- от 0,20 до 25,00 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.	ГОСТ 33022-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Парфюмерно-косметическая продукция (в том числе синтетические моющие средства); Средства моющие и стиральные (Товары бытовой химии);	20.41.32;	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401; 3402;	Массовая доля ртути (Hg)	- от 0,05 до 10,00 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Ртуть (Hg)	- от 0,05 до 10,00 (мг/кг (млн$^{-1}$))
1.257.	ГОСТ 33023-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Парфюмерно-косметическая продукция (в том числе синтетические моющие средства); Средства моющие и стиральные (Товары бытовой химии);	20.41.32;	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401; 3402;	Массовая доля свинца (Pb)	- от 0,20 до 25,00 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.					Свинец (Pb)	- от 0,20 до 25,00 (мг/кг (млн$^{-1}$))
1.258.	ГОСТ 5472-50;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Масла и жиры (Масла растительные);	10.41;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514;	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.259.	ГОСТ 5480-2023 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Масла и жиры (Масла растительные и натуральные жирные кислоты);	10.41;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514;	Мыло	наличие/отсутствие -
1.260.	ГОСТ 5481-2022 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Масла и жиры (Масла растительные и натуральные жирные кислоты);	10.41;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514;	Массовая доля нежировых примесей	- от 0,03 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.	ГОСТ 31753-2012 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Масложировая продукция (Масла растительные);	-	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514;	Содержание фосфора	- от 2,0 до 2300,0 (мг/кг)
1.262.	ГОСТ 31753-2012;Расчетный метод;расчетный метод;	Масложировая продукция (Масла растительные);	-	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514;	Расчетный показатель: массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: содержание фосфора	- от 0,0005 до 0,53 (%)
					Расчетный показатель: массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными	- от 0,005 до 6,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.					методами: содержание фосфора	
1.263.	ГОСТ 11812-2022 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Масла и жиры (Масла растительные);	10.41;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514;	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,01 до 100,0 (%)
1.264.	ГОСТ 1129-2013 (приложение Д);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Масложировая продукция (Масло подсолнечное);	-	1512;	Холодный тест	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80) (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Жиры и масла животные и растительные);	-	1501; 1502; 1516;	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,01 до 100,0 (%)
1.266.	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Масложировая продукция; Рыба и рыбная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Жиры и масла животные и растительные);	-	1501; 1502; 1516;	Кислотное число	- от 0,1 до 100,0 (мг KOH/г)
1.267.	ГОСТ 26593-85;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция; Масложировая продукция (Масла растительные);	-	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514;	Перекисное число	- от 0,1 до 40,0 (мэкв/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.	ГОСТ 31756-2012 (ISO 6885:2006);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Масла и жиры (Жиры и масла животные и растительные);	10.41;	1501; 1502; 1504; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514;	Анизидиновое число	- от 0 до 100
1.269.	ГОСТ 5477-2015 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Масла и жиры (Масла растительные);	10.41;	1507; 1508; 1509; 1511; 1512; 1513; 1514;	Цветное число	- от 1 до 100 (мг йода)
1.270.	ГОСТ 5479-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция; Масложировая продукция (Масла растительные);	-	1507; 1508; 1509; 1511; 1512; 1513; 1514; 1510;	Массовая доля неомыляемых веществ	- от 0,1 до 2,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.						
1.271.	ГОСТ 31933-2012 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Масложировая продукция (Масла растительные);	-	1507; 1508; 1509; 1511; 1512; 1513; 1514; 1510;	Кислотное число	- от 0,1 до 30,0 (мг KOH/г)
1.272.	ГОСТ 32051-2013;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Вина виноградные (Продукция винодельческая);	11.02;	2204; 2205;	Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.	ГОСТ 33817-2016;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные);	11.01;	2207; 2208;	Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.274.	ГОСТ 32081-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический метод;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные (Продукция алкогольная и сырье для его производства);	11.01; 11.02;	2204; 2205;	Плотность	- от 0,0001 до 100,0 (г/см³)
1.275.	ГОСТ 32000-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический метод;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные (Продукция алкогольная и сырье для его производства);	11.01; 11.02;	2204; 2205;	Массовая концентрация приведенного экстракта	- от 0,3 до 419,9 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.	ГОСТ 32114-2013 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Вина виноградные; Напитки сброженные недистиллированные прочие (Продукция алкогольная и сырье для ее производства);	11.02; 11.04;	2204; 2205; 220600;	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	- от 0,08 до 100,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,08 до 100,0 (г/дм³)
1.277.	ГОСТ 32095-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический метод;	Вина виноградные; Напитки сброженные недистиллированные прочие (Продукция алкогольная и сырье для ее производства);	11.02; 11.04;	2204; 2205; 220600;	Объемная доля этилового спирта	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.	ГОСТ 32001-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Напитки сброженные недистиллированные прочие (Продукция алкогольная и сырье для ее производства);	11.01; 11.02; 11.04;	2204; 2205; 220600;	Массовая концентрация летучих кислот	- от 0,006 до 10,0 (г/дм³)
1.279.	ГОСТ 32115-2013/(ГОСТ Р 51655-2000);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства (Продукция алкогольная и сырье для ее производства);	-	2204; 2205;	Массовая концентрация общего диоксида серы	- от 1,0 до 1000,0 (мг/дм³)
1.280.	ГОСТ 12258-79;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Вина виноградные (Советское шампанское, игристые и шипучие вина);	11.02;	2204;	Давление двуокиси углерода	- от 55,0 до 1000,0 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.281.	ГОСТ 13192-73 (п.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные (Вина, виноматериалы и коньяки);	11.01; 11.02;	2204; 2205; 2208;	Массовая концентрация инвертного сахара	- от 0,6 до 100,0 (г/дм³)
1.282.	ГОСТ 32080-2013 (п.5.3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический метод;	Пищевая продукция (Изделия ликероводочные);	-	2207; 2208;	Крепость	- от 0 до 100 (%)
1.283.	ГОСТ 32080-2013 (п.5.3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический метод;	Пищевая продукция (Изделия ликероводочные);	-	2207; 2208;	Массовая концентрация общего экстракта	- от 0,1 до 47,0 (г/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.	ГОСТ 32080-2013 (п.5.3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция (Изделия ликероводочные);	-	2207; 2208;	Массовая концентрация сахара	- от 0,1 до 1,5 (г/100 см³)
					Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	- от 0,1 до 1,3 (г/100 см³)
1.285.	ГОСТ 5672-2022 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (Изделия хлебобулочные);	10.71;	1905;	Массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу) в мякише изделия в пересчете на сухие вещества	- от 0,1 до 24,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.					Массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу) в целом изделии	- от 0,1 до 24,0 (%)
1.286.	ГОСТ 26188-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Пищевая продукция; Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные);	-	1602; 2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Водородный показатель (pH)	- от 2 до 12 (ед. pH)
1.287.	ГОСТ 26361-2013;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Продукция мукомольно-крупяного производства (Мука);	10.61;	110100; 1102; 1103; 1105; 1106;	Белизна	- от 12,0 до 80,0 (усл. ед. РЗ-БПЛ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.288.	ГОСТ 27676-88;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Продукция мукомольно-крупяного производства (Зерно и продукты его переработки);	10.61;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 110100; 1102; 1103; 1105; 1106;	Число падения	- от 60 до 900 (с)
1.289.	ГОСТ 32189-2013 (п.5.30);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Пищевая продукция; Масложировая продукция; Молоко и молочная продукция (Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	-	1517;	Водородный показатель (pH)	- от 0 до 12 (ед. pH)
1.290.	ГОСТ 23453-2014 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;вискозиметрический метод;	Пищевая продукция; Молоко и молочная продукция (Молоко сырое);	-	0401;	Количество соматических клеток	- от 90 до 1500 (тыс. клеток/см^3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.	ГОСТ 5698-2022 (п.7);Расчетный метод;расчетный метод;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (Изделия хлебобулочные);	10.71;	1905;	Расчетный показатель: массовая доля пищевой соли в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля пищевой соли, массовая доля влаги	- от 0,1 до 2,7 (%)
1.292.	ГОСТ 12789-2022 (приложение Б);Расчетный метод;расчетный метод;	Пиво;	11.05;	220300;	Расчетный показатель: цветность. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: цвет	- от 2,0 до 100,0 (ед. ЕВС)
1.293.	ГОСТ 30648.3-99 (п.4);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и молочная продукция (Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания);	-	0401; 0403; 0404; 0406;	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	- от 0 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.	МУ 1-40/3805 (п.7.4.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты, полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия);	10.85;	1602; 1604; 1902; 1904; 1905; 2104; 2106;	Расчетный показатель: углеводы. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля золы	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: энергетическая ценность. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, углеводы	Расчетный показатель: -
1.295.	ГОСТ Р 52818-2007 (п.7.12);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Изделия колбасные вареные из мяса птицы для детского питания);	-	160100;	Расчетный показатель: массовая доля углеводов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля белка, массовая доля жира	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.	ГОСТ Р 52819-2016 (п.5.4);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Консервы из мяса птицы для диетического профилактического питания детей раннего возраста);	-	160100;	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: массовая доля углеводов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля белка, массовая доля жира	Расчетный показатель: -
1.297.	ГОСТ Р 52704-2006 (п.6.4; 6.12);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Консервы мясорастительные из мяса птицы для питания детей раннего возраста);	-	1602;	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.					Расчетный показатель: массовая доля углеводов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля белка, массовая доля жира	Расчетный показатель: -
1.298.	ГОСТ Р 52705-2006 (п.6.4);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста);	-	1602;	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
1.299.	ГОСТ Р 54761-2011 (п.6);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и молочная продукция;	-	0401; 0403; 0406;	Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля жира	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.	ГОСТ Р 55361-2012 (п.7.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Пищевая продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания; Молоко и молочная продукция (Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока);	-	0405;	Расчетный показатель: массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 70,0 до 85,0 (%)
1.301.	ГОСТ Р 52791-2007 (п.7.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и молочная продукция (Консервы молочные сгущенные);	10.51;	0402; 0404;	Расчетный показатель: массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля общего белка, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.	ГОСТ 31688-2012 (п.7.5; 7.10);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и молочная продукция (Консервы молочные сгущенные);	-	0402; 0404;	Расчетный показатель: массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: массовая доля сухого молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сахара	Расчетный показатель: -
1.303.	ГОСТ 33977-2016 (п.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Пищевая продукция; Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки фруктов и овощей);	-	2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Расчетный показатель: массовая доля влаги. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.						
1.304.	ГОСТ 32189-2013 (п.5.11; 5.12; 5.13; 5.14);Расчетный метод;расчетный метод;	Пищевая продукция; Масложировая продукция; Молоко и молочная продукция (Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	-	1517;	Расчетный показатель: массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля сухого обезжиренного остатка	Расчетный показатель: -
1.305.	ГОСТ 7631-2008 (п.6);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Рыба и рыбная продукция (Рыба, нерыбные объекты и продукция из них);	-	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.305.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.305.					Посторонние примеси	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.306.	ГОСТ 31339-2006 (п.4.3.1.2а);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Рыба и рыбная продукция; Пищевая продукция (Рыба, нерыбные объекты и продукция из них);	-	0303; 0304; 0306; 0307; 0308;	Массовая доля глазури	- от 0,7 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.307.	ГОСТ 7636-85 (п.3.3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Рыба и рыбная продукция; Пищевая продукция (Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки);	-	0303; 0304; 0306; 0307; 0308; 0302; 0305;	Массовая доля воды	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.308.	ГОСТ 7636-85 (п.3.5.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Рыба и рыбная продукция; Пищевая продукция (Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки);	-	0303; 0304; 0306; 0307; 0308; 0302; 0305;	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.309.	ГОСТ 7636-85 (п.3.7.1);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод;	Рыба и рыбная продукция; Пищевая продукция (Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки);	-	0303; 0304; 0306; 0307; 0308; 0302; 0305;	Массовая доля жира	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.310.	ГОСТ 26664-85 (п.2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Рыба и рыбная продукция (Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов);	-	1604; 1605;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.310.					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.311.	ГОСТ 26664-85 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Рыба и рыбная продукция (Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов);	-	1604; 1605;	Массовая доля рыбы	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.	ГОСТ 27207-87;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Рыба и рыбная продукция (Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов);	-	1604; 1605;	Массовая доля поваренной соли	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.313.	ГОСТ 26808-2017 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Рыба и рыбная продукция (Консервы из рыбы и морепродуктов);	-	1604; 1605;	Массовая доля сухих веществ	- от 10,0 до 50,0 (%)
1.314.	ГОСТ 26829-86 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод;	Рыба и рыбная продукция (Консервы и пресервы из рыбы);	-	1604; 1605;	Массовая доля жира по массе экстрагированного жира	- от 0,0025 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.315.	ГОСТ 5667-2022 (п.7);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (Хлебобулочные изделия);	10.71;	1905;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Поверхность	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.315.					Посторонние включения	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние мякиша	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.315.					Хруст от минеральной примеси	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.316.	ГОСТ 9794-2015 (п.8);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Мясо и мясная продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0210; 160100; 1602; 1604; 1902; 1904; 1905; 2104;	Массовая доля общего фосфора	- от 0,04 до 0,4 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.316.						
1.317.	ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Мясо и мясная продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0210; 160100; 1602;	Массовая доля общего фосфора, выраженная в виде массовой доли пентоксида фосфора (пятиокиси фосфора)	- от 0,01 до 1,5 (%)
1.318.	ГОСТ 23042-2015 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Мясо и мясная продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0210; 160100; 1602;	Жир	- от 0,2 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.					Массовая доля жира	- от 0,2 до 50,0 (%)
1.319.	ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Мясо и мясная продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0210; 160100; 1602;	Массовая доля пищевой соли	- от 1,0 до 100,0 (%)
					Массовая доля хлоридов	- от 1,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.320.	ГОСТ 10574-2016 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Мясо и мясная продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0210; 160100; 1602;	Массовая доля крахмала	- от 0,03 до 15,4 (%)
1.321.	ГОСТ 23231-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Мясо и мясная продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0210; 160100; 1602;	Остаточная активности кислой фосфатазы	- от 0,0012 до 0,0240 (%)
					Остаточная активность кислой фосфатазы (проваренность), выраженной массовой долей фенола	- от 0,0012 до 0,0240 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.322.	ГОСТ 33319-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Мясо и мясная продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0210; 160100; 1602;	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)
1.323.	ГОСТ 25011-2017 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Мясо и мясная продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0210; 160100; 1602;	Массовая доля белка	- от 1,0 до 55,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.324.	ГОСТ 8558.1-2015 (п.8);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Мясо и мясная продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания; Пищевая продукция (Продукты мясные);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0210; 160100; 1602;	Массовая доля нитрита натрия	- от 0,0002 до 0,012 (%)
					Нитриты	- от 0,0002 до 0,012 (%)
1.325.	ГОСТ 21094-2022 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (Хлебобулочные изделия);	10.71;	1905;	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 60,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.326.	ГОСТ 5670-96 (п.5.1.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (Хлебобулочные изделия);	10.71;	1905;	Кислотность	- от 0,2 до 100,0 (градус)
1.327.	ГОСТ 5668-2022 (п.10);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (Хлебобулочные изделия);	10.71;	1905;	Массовая доля жира	- от 0,5 до 20,0 (%)
1.328.	ГОСТ 5669-96;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (Хлебобулочные изделия);	10.71;	1905;	Пористость	- от 1,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.329.	ГОСТ 5698-2022 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (Хлебобулочные изделия);	10.71;	1905;	Массовая доля пищевой соли	- от 0,1 до 2,7 (%)
1.330.	ГОСТ Р 54645-2011 (п.8.8);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (Изделия хлебобулочные сухарные);	10.72;	1905;	Набухаемость	Указание диапазона не требуется: -
					Хрупкость	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.331.	ГОСТ 8494-96 (п.3.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Сухари сдобные пшеничные);	-	1905;	Набухаемость	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.331.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.332.	ГОСТ 8494-96 (п.3.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция (Сухари сдобные пшеничные);	-	1905;	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.333.	МУК 4.1.3217-14;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (Сырье и продукты пищевые);	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.39; 10.41; 10.51; 10.61; 10.71;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 110100; 1102;	Массовая доля фосфора	- от 5,0 до 3000,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.333.				1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1902; 1904; 1905; 2001; 2003; 2004; 2005; 200600; 2008; 2104;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.	ГОСТ 27558-2022;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Продукция мукомольно-крупяного производства (Мука и отруби);	10.61;	110100; 1102; 1104; 1105; 1106;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Хруст	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.335.	ГОСТ 26312.2-84;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Продукция мукомольно-крупяного производства (Крупа);	10.61;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Развариваемость крупы	- от 0 до 60 (мин)
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.336.	ГОСТ 9404-88;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукция мукомольно-крупяного производства (Мука и отруби);	10.61;	110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106;	Влажность	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.337.	ГОСТ 26312.7-88;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукция мукомольно-крупяного производства (Крупа);	10.61;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008;	Влажность	- от 0,2 до 100,0 (%)
1.338.	ГОСТ 26312.5-84 (п.3.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукция мукомольно-крупяного производства (Крупа);	10.61;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008;	Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 100,0 (%)
1.339.	ГОСТ 27494-2016 (п.6.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукция мукомольно-крупяного производства (Мука и отруби);	10.61;	110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106;	Зольность	- от 0,38 до 6,05 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.340.	ГОСТ 10846-91;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Зерно и продукты его переработки);	-	110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107;	Содержание белка	- от 0,27 до 100,0 (%)
1.341.	ГОСТ 27839-2013 (п.9.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Мука пшеничная);	-	110100;	Количество сырой клейковины	- от 0,04 до 100,0 (%)
1.342.	ГОСТ 27839-2013 (п.9.4);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Мука пшеничная);	-	110100;	Качество сырой клейковины	- от 0 до 150,7 (ед. ИДК)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.	ГОСТ 20239-74 (п.3.1.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция (Мука, крупа и отруби);	-	110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106;	Содержание металломагнитной примеси	- от 0,002 до 100,0 (мг/кг)
1.344.	ГОСТ 26971-86;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукция мукомольно-крупяного производства (Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания);	10.61;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 110100; 1102; 1103; 1105; 1106;	Кислотность	- от 0,2 до 100,0 (градус)
1.345.	ГОСТ 26312.6-84;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукция мукомольно-крупяного производства (Овсяные хлопья);	10.61;	1004;	Кислотность	- от 0,2 до 100,0 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.	ГОСТ 27493-87;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукция мукомольно-крупяного производства (Мука);	10.61;	110100; 1102; 1103; 1105; 1106;	Кислотность	- от 0,2 до 100,0 (градус)
1.347.	ГОСТ 27560-87;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукция мукомольно-крупяного производства (Мука и отруби);	10.61;	110100; 1102; 1103; 1105; 1106; 1104;	Крупность	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.348.	ГОСТ 27559-87;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Мука и отруби);	-	110100; 1102; 1103; 1105; 1106; 1104;	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.348.					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено -
1.349.	ГОСТ 26312.4-84;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция (Крупа);	-	1103;	Крупность	- от 0,5 до 100,0 (%)
					Минеральная примесь	- от 0,005 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.					Мучка	- от 0,005 до 100,0 (%)
					Необрушенные зерна	- от 0,005 до 100,0 (%)
					Нешелушенные зерна	- от 0,005 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.					Сорная примесь	- от 0,005 до 100,0 (%)
1.350.	ГОСТ 26312.3-84;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Крупа);	-	1103;	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружено/не обнаружено -
1.351.	ГОСТ 28875-90 (п.3.3);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Пряности);	-	0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 1.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.352.	ГОСТ 28875-90 (п.3.5; 3.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция (Пряности);	-	0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Крупность помола	- от 0,01 до 100,0 (%)
					Массовая доля посторонних минеральных примесей	- от 0,0007 до 100,0 (%)
1.353.	ГОСТ ISO 930-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Приправы и пряности;	10.84;	0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Массовая доля золы, нерастворимой в кислоте	- от 0,025 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.354.	ГОСТ ISO 973-2016 (п.4.1; 4.2; 4.3);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Пряности);	-	0904;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Отсутствие насекомых, плесеней	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.354.					Посторонние примеси	Указание диапазона не требуется: -
1.355.	ГОСТ ISO 928-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Приправы и пряности;	10.84;	0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Массовая доля общей золы	- от 0,025 до 100,0 (%)
1.356.	ГОСТ 33770-2016 (п.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Соль пищевая);	-	250100;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.356.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.357.	ГОСТ Р 54345-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Приправы и пряности (Соль поваренная пищевая);	10.84;	250100;	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	- от 0,010 до 0,90 (%)
1.358.	ГОСТ Р 51575-2000 (п.4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Соль поваренная пищевая йодированная);	-	250100;	Йод	- от 20 до 60 (мг/кг)
					Массовая доля йода	- от 20 до 60 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.359.	ГОСТ Р 51575-2000 (п.4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Соль поваренная пищевая йодированная);	-	250100;	Йод	- от 0,0020 до 0,0060 (%)
					Массовая доля йода	- от 0,0020 до 0,0060 (%)
1.360.	ГОСТ Р 54729-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Приправы и пряности (Соль поваренная пищевая йодированная);	10.84;	250100;	Массовая доля влаги	- от 0,05 до 5,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.361.	ГОСТ 31986-2012 (п.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукция общественного питания);	10.85;	1602; 1604; 1902; 1904; 1905;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.361.					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.362.	ГОСТ 31466-2012 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Продукты переработки мяса птицы);	-	0207;	Массовая доля костных включений	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.	ГОСТ 9959-2015 (п.8);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Мясо и мясная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 160100; 1602;	Вид на разрезе (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Сочность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.364.	ГОСТ 20235.0-74;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция; Мясо и мясная продукция (Мясо кроликов);	-	0208;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность и запах бульона (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.	ГОСТ 9957-2015 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Мясо и мясная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0210; 160100; 1602;	Массовая доля поваренной соли	- от 0,1 до 7,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 7,0 (%)
1.366.	ГОСТ 31654-2012 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Яйца в скорлупе свежие (Куриные яйца (диетические и столовые));	01.47.2;	0407;	Запах содержимого яйца	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.					Плотность и цвет белка	Указание диапазона не требуется: -
					Чистота скорлупы	Указание диапазона не требуется: -
1.367.	ГОСТ 28283-2015;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Молоко и молочная продукция (Молоко коровье);	-	0401;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.368.	ГОСТ 31655-2012 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Яйца в скорлупе свежие (Пищевые яйца (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные));	01.47.2;	0407;	Запах содержимого яйца	Указание диапазона не требуется: -
					Плотность и цвет белка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.368.					Состояние воздушной камеры, ее высота, состояние и положение желтка и целостности скорлупы	Указание диапазона не требуется: -
					Чистота скорлупы	Указание диапазона не требуется: -
1.369.	ГОСТ 31453-2025 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Молоко и молочная продукция (Творог);	-	0406;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.370.	ГОСТ 33630-2015;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Молоко и молочная продукция (Сыры и сыры плавленые);	-	0406;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.370.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.371.	ГОСТ 31981-2013;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Молоко и молочная продукция (Йогурт);	-	0403;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 1.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.372.	ГОСТ 5867-2023 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Молоко и молочная продукция;	-	0401; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая доля жира	- от 0 до 100,0 (%)
1.373.	ГОСТ 29247-91;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания; Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов; Специализированная пищевая продукция для питания беременных и кормящих женщин; Пищевая продукция для диетического лечебного и	-	0402; 0403; 0404;	Массовая доля жира	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.373.		диетического профилактического питания, в том числе для детского питания; Молоко и молочная продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Консервы молочные);				
1.374.	ГОСТ Р 55063-2012 (п.7.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Молоко и молочная продукция (Сыры и сыры плавленые);	-	0406;	Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 3,0 до 70,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.375.	ГОСТ Р 55063-2012 (п.7.8);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Молоко и молочная продукция (Сыры и сыры плавленые);	-	0406;	Массовая доля жира	- от 7,0 до 39,0 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 7,0 до 39,0 (%)
1.376.	ГОСТ Р 55063-2012 (п.7.9; 7.12);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция (Сыры и сыры плавленые);	-	0406;	Массовая доля поваренной соли	- от 0,5 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.376.					Массовая доля сахарозы	- от 5,0 до 32,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия	- от 0,5 до 10,0 (%)
1.377.	ГОСТ Р 54668-2011 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Молоко и молочная продукция (Молоко и продукты переработки молока);	-	0401; 0403; 0406;	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 99,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.377.					Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99,0 (%)
1.378.	ГОСТ Р 55361-2012 (п.7.4);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Молоко и молочная продукция; Пищевая продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока);	-	0405;	Массовая доля жира	- от 50,0 до 75,0 (%)
1.379.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Молоко и молочная продукция; Пищевая продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания	-	0405;	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.379.		(Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока);				
1.380.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.10);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод;	Молоко и молочная продукция; Пищевая продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока);	-	0405;	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)
1.381.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.12; 7.13; 7.15; 7.16);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция; Пищевая продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания	-	0405;	Кислотность жировой фазы	- от 1,0 до 6,0 (°K)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.		(Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока);			Кислотность молочной плазмы	- от 10,0 до 70,0 (°Т)
					Массовая доля поваренной соли	- от 0,5 до 3,0 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 3,0 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.					Массовая доля хлористого натрия	- от 0,5 до 30,0 (%)
1.382.	ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая (Все виды мяса, в том числе мясо птицы и мясные продукты);	10.11; 10.12; 10.13; 10.86;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0207;	Массовая доля общей золы	- от 0 до 20,0 (%)
1.383.	ГОСТ 31465-2012 (п.6.17);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Мясо птицы; Субпродукты птицы (Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания);	-	0207;	Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	- от 0,03 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.384.	ГОСТ 33741-2015 (п.7;9);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Мясо птицы; Субпродукты птицы (Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания); Продукты убоя и мясная продукция: (Консервы мясные и мясосодержащие);	-	1602;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.384.					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.385.	ГОСТ 33741-2015 (п.7;9);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Мясо птицы; Субпродукты птицы (Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания); Продукты убоя и мясная продукция: (Консервы мясные и мясосодержащие);	-	1602;	Массовая доля составных частей	- от 0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.386.	ГОСТ 31768-2012 (п.3.4);Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический метод;	Пищевая продукция (Мед натуральный);	-	0409000000;	Содержание гидроксиметилфурфураля (ГМФ)	- от менее 25.0 до более 25.0 (мг/кг)
1.387.	ГОСТ 31774-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический метод;	Продукты на основе натурального меда (Мёд);	10.89.19.180;	0409000000;	Массовая доля воды	- от 13,0 до 25,0 (%)
1.388.	ГОСТ 7194-81 (п.2.5);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Картофель свежий);	-	0701;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.389.	ГОСТ 7176-2017 (п.6.2.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Картофель;	01.13.51;	0701;	Вид внутренней части клубня	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.389.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.390.	ГОСТ 31821-2022 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Баклажаны;	01.13.33;	0709;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.390.					Внутреннее строение	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.391.	ГОСТ 33823-2016 (п.7.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.39;	0811;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 1.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.392.	ГОСТ 33854-2016 (п.7.8);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Капуста брокколи свежая);	01.13;	0704;	Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	наличие/отсутствие -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.392.					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.393.	ГОСТ 32284-2013 (п.9.2.6);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Морковь столовая свежая);	01.13;	0706;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.393.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.394.	ГОСТ 32285-2013 (п.9.2.6);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Свекла столовая);	01.13;	0706;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.394.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.395.	ГОСТ 34314-2017 (п.7.2.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Плоды семечковых и косточковых культур (Яблоки);	01.24;	0808;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.395.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.396.	ГОСТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012) (п.7.2.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Дыни свежие);	10.39;	0807;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.396.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.397.	ГОСТ 33932-2016 (п.7.2.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Огурцы);	01.13;	070700;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.397.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.398.	ГОСТ 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37:2012) (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Арбузы);	01.13;	0807;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.398.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.399.	ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) (п.7.2.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Капуста краснокочанная);	01.13;	0704;	Наличие сельскохозяйственных вредителей	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.399.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.	ГОСТ Р 51809-2001 (п.7.2.6);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Капуста белокочанная);	01.13;	0704;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.401.	ГОСТ 34306-2017 (п.7.2.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Лук репчатый);	01.13;	0703;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.402.	ГОСТ 34307-2017 (п.7.8);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (Плоды цитрусовых культу);	01.30;	0805;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.403.	ГОСТ 11270-88 (п.3.3);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (Соломка);	10.71;	1905;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.403.					Хрупкость	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.404.	ГОСТ Р 55625-2013 (п.8.3);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Мороженое (Льды пищевые сладкие);	10.39; 10.52;	210500;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.404.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.405.	ГОСТ Р 54683-2011 (п.7.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Овощи быстрозамороженные и их смеси);	10.39;	0710;	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.405.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.406.	ГОСТ 8756.1-2017 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки фруктов, овощей и грибов);	-	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.406.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.406.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.407.	ГОСТ 29270-95 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Пищевая продукция (Продукты переработки плодов и овощей);	-	2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2008; 0704;	Нитраты	- от 5,0 до 2696,0 (мг/кг)
					Содержание нитратов	- от 5,0 до 2696,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.408.	ГОСТ ISO 762-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки фруктов и овощей);	-	2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2008; 2003; 2009;	Массовая доля минеральных примесей	- от 0,01 до 100,0 (%)
1.409.	ГОСТ 8756.9-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки фруктов и овощей);	-	2009;	Массовая доля осадка	- от 0,2 до 10,0 (%)
1.410.	ГОСТ 8756.10-2015 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки фруктов и овощей);	-	2009;	Массовая доля мякоти	- от 1,0 до 30,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.411.	ГОСТ 8756.11-2015 (п.6);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки фруктов и овощей);	-	2009;	Прозрачность	прозрачный/мутный -
1.412.	ГОСТ 8756.13-87 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания; Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки плодов и овощей);	-	2001; 2002; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля сахаров в виде инвертного сахара	- от 3,0 до 80,0 (%)
1.413.	ГОСТ 8756.21-89 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания; Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки плодов и овощей);	-	2001; 2002; 200600; 2008; 2003; 2004; 2005;	Массовая доля жира	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.413.						
1.414.	ГОСТ ISO 2448-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция; Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки фруктов и овощей);	-	2001; 2002; 200600; 2008; 2004; 2005; 2007; 2009;	Массовая доля этанола	- от 0,1 до 5,0 (%)
					Содержание этанола (этилового спирта)	- от 0,1 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.415.	ГОСТ 25555.4-91 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки плодов и овощей);	-	2001; 2002; 200600; 2008; 2004; 2005; 2007; 2009;	Массовая доля золы	- от 0,002 до 100,0 (%)
1.416.	ГОСТ 26323-2014 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки фруктов и овощей);	-	2001; 2002; 200600; 2008; 2004; 2005; 2007; 2009;	Массовая доля растительных примесей	- от 0,002 до 100,0 (%)
1.417.	ГОСТ 33977-2016 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция; Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки фруктов и овощей);	-	2001; 2002; 200600; 2008; 2004; 2005; 2007; 2009;	Массовая доля сухих веществ	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.418.	ГОСТ 26183-84 (СТ СЭВ 4232-83);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Мясо и мясная продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные);	-	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2008; 1602;	Массовая доля жира по массе экстрагированного жира	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля жира по обезжиренному остатку	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.419.	ГОСТ ISO 1841-2-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Мясо и мясная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0208; 0210; 160100; 1602;	Массовая доля поваренной соли	- от 0,25 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.419.					Массовая доля хлорида натрия	- от 0,25 до 100,0 (%)
1.420.	М 04-60-2009 Чай и чайная продукция, кофе и кофепродукты, какао-бобы и какао-продукты, БАД. Методика измерений массовой доли кофеина и теобромина методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2010.07016);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Культуры для производства напитков; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные (Чай и чайная продукция, кофе и кофепродукты, какао-бобы и какао-продукты, БАД);	01.27; 10.82; 10.83;	0901; 0902;	Массовая доля кофеина	- от 0,01 до 10,0 (%)
1.421.	ГОСТ 12573-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Сахар;	10.81;	1701;	Массовая доля ферропримесей	- от 0,2 до 400000,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.422.	ГОСТ ISO 750-2013 (п.7.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки фруктов и овощей);	-	2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Титруемая кислотность	- от 0,01 до 100,0 (ммоль/100 см^3)
1.423.	ГОСТ ISO 750-2013 (п.7.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки фруктов и овощей);	-	2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Титруемая кислотность	- от 0,01 до 100,0 (ммоль/100 г)
1.424.	ГОСТ ISO 750-2013 (п.7.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки фруктов и овощей);	-	2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Титруемая кислотность	- от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.425.	ГОСТ 10853-88;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция (Семена масличные);	-	120400; 1205; 120600; 1207;	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Количество живых насекомых отдельно по видам, а также клещей	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Степень зараженности	- от 1 до 3

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.426.	ГОСТ 31930-2012 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Замороженное мясо птицы);	-	0207;	Массовая доля влаги и мясного сока	- от 0,05 до 100,0 (%)
1.427.	ГОСТ 34118-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Мясо и мясные продукты);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0209; 160100; 1602;	Перекисное число	- от 0 до 40 (ммоль (1/2 O_2)/кг жира)
1.428.	ГОСТ Р 55480-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Мясо и мясные продукты);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0209; 160100; 1602;	Кислотное число	- от 0,1 до 40,0 (мг KOH/г жира)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.429.	ГОСТ 32750-2014 (п.6.20);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Полуфабрикаты мясные для детского питания (Полуфабрикаты в тесте замороженные для детского питания);	10.86.10.641;	0201; 0202; 0203;	Масса одного пельменя	- от 0,5 до 510,0 (г)
1.430.	ГОСТ Р 58111-2018 (п.6.12);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания; Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания;	10.86.10.640; 10.86.10.643;	0207;	Масса одного пельменя	- от 0,5 до 510,0 (г)
1.431.	ГОСТ 34255-2017 (п.7.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукция детского питания и диетическая (Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания);	10.86;	0403;	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.432.	ГОСТ 8558.2-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Все виды мяса, мясных и мясосодержащих продуктов, а также рассолы и посолочные смеси);	-	0207; 160100; 1602;	Массовая доля нитратов	- от 7,5 до 700,0 (мг/кг)
					Нитраты	- от 7,5 до 700,0 (мг/кг)
1.433.	ГОСТ 8558.2-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Все виды мяса, мясных и мясосодержащих продуктов, а также рассолы и посолочные смеси);	-	0207; 160100; 1602;	Массовая доля нитратов	- от 0,00075 до 0,07 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.433.					Нитраты	- от 0,00075 до 0,07 (%)
1.434.	ГОСТ Р 52818-2007 (п.7.12);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401; 0403; 0406;	Массовая доля углеводов	- от 0 до 99,4 (%)
					Углеводы	- от 0 до 99,4 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.435.	ГОСТ Р 52818-2007 (п.7.12);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и молочная продукция (Молоко и молочные изделия для детского питания);	10.51;	0401; 0403; 0406;	Массовая доля углеводов	- от 0 до 99,7 (%)
					Углеводы	- от 0 до 99,7 (%)
1.436.	ГОСТ Р 52818-2007 (п.7.12);Расчетный метод;расчетный метод;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (Изделия кондитерские);	10.71; 10.72;	1704;	Массовая доля углеводов	- от 0 до 97,2 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.436.					Углеводы	- от 0 до 97,2 (%)
1.437.	ГОСТ Р 52818-2007 (п.7.12);Расчетный метод;расчетный метод;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (Хлеб и хлебобулочные изделия);	10.71;	1905;	Массовая доля углеводов	- от 0 до 98,2 (%)
					Углеводы	- от 0 до 98,2 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.438.	ГОСТ 31964-2012 (п. 7.1; 7.2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Изделия макаронные);	-	1902;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.438.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.439.	ГОСТ 31964-2012 (п.7.3; 7.5; 7.6; 7.9);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция (Изделия макаронные);	-	1902;	Массовая доля влаги	- от 0,01 до 100,0 (%)
					Массовая доля золы	- от 0,38 до 6,05 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.439.					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоте, в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 100,0 (%)
					Содержание металломагнитной примеси	- от 0,01 до 10,2 (мг/кг)
1.440.	ГОСТ 31964-2012 (п.7.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция (Изделия макаронные);	-	1902;	Кислотность	- от 0,2 до 100,0 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.441.	ГОСТ 31964-2012 (п.7.7);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Пищевая продукция (Изделия макаронные);	-	1902;	Сохранность формы макаронных изделий	- от 1 до 100 (%)
1.442.	ГОСТ 31964-2012 (п.7.10);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Изделия макаронные);	-	1902;	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.443.	ГОСТ 31964-2012 (п.7.8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция (Изделия макаронные);	-	1902;	Масса сухого вещества, перешедшего при варке макаронных изделий в варочную воду	- от 0,01 до 100,0 (%)
1.444.	ГОСТ 12576-2014;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Сахар;	10.81;	1701;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.444.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Чистота раствора	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.445.	ГОСТ 12570-2024 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Сахар;	10.81;	1701;	Массовая доля влаги	- от 0,10 до 1,00 (%)
1.446.	ГОСТ 12574-2016 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Сахар;	10.81;	1701;	Массовая доля углекислой (карбонатной) золы	- от 0,001 до 0,100 (%)
					Массовая доля углекислой (карбонатной) золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,001 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.447.	ГОСТ 12571-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;поляриметрический метод;	Сахар;	10.81;	1701;	Массовая доля сахарозы в сахаре в пересчете на сухое вещество	- от 99,5 до 99,99 (%)
1.448.	ГОСТ 12575-2001 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Сахар;	10.81;	1701;	Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0,01 до 100,0 (%)
1.449.	ГОСТ 12578-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Сахар;	10.81;	1701;	Массовая доля мелочи	- от 0,004 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.450.	ГОСТ 12577-67 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Сахар;	10.81;	1701;	Продолжительность растворения в воде	- от 0 до 60 (мин)
1.451.	ГОСТ 5897-90 (п.2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (Изделия кондитерские);	10.71; 10.72;	1704;	Вид на разрезе (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 1.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.451.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.452.	ГОСТ 5898-2022 (п.7; 8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (Изделия кондитерские);	10.71; 10.72;	1704;	Кислотность	- от 0,5 до 30,0 (градус)
					Щелочность	- от 0,5 до 25,0 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.453.	ГОСТ 5900-2014 (п.7; 8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (Изделия кондитерские);	10.71; 10.72;	1704;	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 95,0 (%)
1.454.	ГОСТ 5901-2014 (п.8; 9; 10);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция (Изделия кондитерские);	-	1704; 1806; 1905;	Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	- от 0,020 до 6,000 (%)
					Массовая доля металломагнитных примесей	- от 0,00003 до 0,00010 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.454.					Массовая доля общей золы	- от 0,020 до 9,000 (%)
1.455.	ГОСТ 5903-89 (п.3; 4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция (Изделия кондитерские);	-	1704; 1806; 1905;	Массовая доля общего сахара, выраженная в инвертном сахаре	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.455.					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0,2 до 100,0 (%)
1.456.	ГОСТ 26811-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция (Изделия кондитерские);	-	1704; 1905;	Массовая доля общей сернистой кислоты	- от 0,002 до 0,100 (%)
1.457.	ГОСТ 31902-2012 (п.8);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод;	Пищевая продукция (Изделия кондитерские);	-	1704; 1806; 1905;	Массовая доля жира	- от 2,0 до 60,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.458.	ГОСТ 32035-2013 (п.5.3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический метод;	Пищевая продукция (Водки и водки особые);	-	2207; 2208;	Крепость	- от 0 до 100,0 (%)
1.459.	ГОСТ 32035-2013 (п.5.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция (Водки и водки особые);	-	2207; 2208;	Щелочность	- от 0,5 до 3,5 (см³/100 см³)
1.460.	ГОСТ 32036-2013 (п.6.4; 6.6);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Пищевая продукция (Спирт этиловый из пищевого сырья);	-	2207; 2208;	Окисляемость	- от 0 до 60 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.460.					Чистота	отрицательный/положительный -
1.461.	ГОСТ 32036-2013 (п.6.9);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция (Спирт этиловый из пищевого сырья);	-	2207; 2208;	Массовая концентрация свободных кислот в пересчете на уксусную кислоту	- от 7 до 22 (мг/дм³ безводного спирта)
1.462.	ГОСТ 3639-79 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический метод;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные (Водно-спиртовые растворы);	11.01; 11.02;	2207; 2208;	Массовая концентрация этилового спирта	- от 0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.463.	ГОСТ 31685-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья);	11.01;	2207; 2208;	Массовая концентрация сухого остатка	- от 1 до 20 (мг/дм³)
1.464.	ГОСТ 32013-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные (Спирт этиловый);	11.01;	2207; 2208;	Наличие фурфурола	наличие/отсутствие -
1.465.	ГОСТ 31764-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Пиво;	11.05;	220300;	Водородный показатель (pH)	- от 3,8 до 4,8 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.466.	ГОСТ 30060-2022 (п.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пиво (Пивоваренная продукция);	11.05;	220300;	Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Высота пены	- от 0 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.466.					Пенообразование: пеностойкость	- от 0 до 60 (мин)
					Прозрачность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.467.	ГОСТ 32037-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Питьевая вода, включая минеральную воду (Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы);	-	2201; 2202; 220600;	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
1.468.	ГОСТ 32038-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Пиво;	11.05;	220300;	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
1.469.	ГОСТ 6687.2-90 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (Продукция безалкогольной промышленности);	-	2201; 2202; 220600;	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.470.	ГОСТ 6687.4-86;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Сидр и прочие плодовые вина; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Напитки безалкогольные, квасы и сиропы);	11.03; 11.07;	2202; 220600;	Кислотность	- от 1 до 20 (см³/100 см³)
1.471.	ГОСТ 6687.5-86 (п.2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Продукция безалкогольной промышленности);	11.07;	2202;	Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.471.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.472.	ГОСТ 6687.7-88;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический метод;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Напитки безалкогольные и квасы);	11.07;	2202; 220600;	Массовая доля спирта	- от 0,00 до 7,01 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.473.	ГОСТ 12787-2021 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический метод;	Пиво (Продукция пивоваренная);	11.05;	220300;	Массовая доля действительного экстракта	- от 3,0 до 7,0 (%)
					Массовая доля этилового спирта	- от 0,1 до 8,0 (%)
1.474.	ГОСТ 12787-2021;Расчетный метод;расчетный метод;	Пиво (Продукция пивоваренная);	11.05;	220300;	Расчетный показатель: объемная доля этилового спирта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля этилового спирта	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.474.					Расчетный показатель: экстрактивность начального сусла. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля этилового спирта, массовая доля действительного экстракта	Расчетный показатель: -
1.475.	ГОСТ 12788-87 (п.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пиво;	11.05;	220300;	Кислотность	- от 1,3 до 6,0 (см³/100 см³)
1.476.	ГОСТ 12789-2022 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пиво;	11.05;	220300;	Цвет	- от 0,1 до 4,0 (ц. ед.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.477.	ГОСТ 12789-2022 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пиво;	11.05;	220300;	Цвет	- от 0,1 до 4,0 (см³/100 см³)
1.478.	М 04-51-2008 Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, аскорбиновой, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина и ацесульфама К методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2013.15581);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Пищевая продукция (Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция);	-	2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	- от 10,0 до 1000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ацесульфама К	- от 10,0 до 1000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.478.					Массовая концентрация бензойной кислоты	- от 10,0 до 1000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кофеина	- от 10,0 до 1000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сахарина	- от 10,0 до 1000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.478.					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 10,0 до 1000,0 (мг/дм³)
1.479.	М 04-51-2008 Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, аскорбиновой, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина и ацесульфама К методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2013.15581);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Пищевая продукция (Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция);	-	2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	- от 0,01 до 1,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация ацесульфама К	- от 0,01 до 1,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.479.					Массовая концентрация бензойной кислоты	- от 0,01 до 1,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация кофеина	- от 0,01 до 1,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация сахарина	- от 0,01 до 1,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.479.					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 0,01 до 1,0 (г/дм³)
1.480.	М 04-47-2012 Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2012.12703);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения);	-	2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;	Массовая концентрация винной кислоты	- от 1,0 до 10000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лимонной кислоты	- от 1,0 до 250000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.480.					Массовая концентрация молочной кислоты	- от 1,0 до 10000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация муравьиной кислоты	- от 1,0 до 10000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 1,0 до 10000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.480.					Массовая концентрация уксусной кислоты	- от 1,0 до 10000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация щавелевой кислоты	- от 1,0 до 10000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация яблочной кислоты	- от 1,0 до 20000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.480.					Массовая концентрация янтарной кислоты	- от 1,0 до 10000,0 (мг/дм³)
1.481.	М 04-47-2012 Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2012.12703);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения);	-	2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;	Массовая концентрация винной кислоты	- от 0,001 до 10,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация лимонной кислоты	- от 0,001 до 250,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.1.					Массовая концентрация молочной кислоты	- от 0,001 до 10,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация муравьиной кислоты	- от 0,001 до 10,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 0,001 до 10,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 1.					Массовая концентрация уксусной кислоты	- от 0,001 до 10,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация щавелевой кислоты	- от 0,001 до 10,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация яблочной кислоты	- от 0,001 до 20,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.481.					Массовая концентрация янтарной кислоты	- от 0,001 до 10,0 (г/дм³)
1.482.	ГОСТ 32097-2013 (п.7.1; 7.2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Уксусы из пищевого сырья);	-	220900;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.482.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.483.	ГОСТ 32097-2013 (п.7.5; 7.6);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция (Уксусы из пищевого сырья);	-	220900;	Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную	- от 0,12 до 100,0 (г/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.483.					Объемная доля спирта	- от 0,04 до 100,0 (%)
1.484.	М 04-66-2010 Напитки безалкогольные и алкогольные. Методика измерений массовой концентрации хинина методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2010.07915);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Пищевая продукция (Напитки безалкогольные и алкогольные);	-	2201; 2202; 220300; 220600;	Массовая концентрация хинина	- от 10,0 до 1000,0 (мг/дм³)
1.485.	ГОСТ 15113.2-77;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция (Концентраты пищевые);	-	1901; 1902; 1904; 2103; 2104;	Массовая доля металлических примесей	- от 0,0001 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.485.					Массовая доля минеральных примесей	- от 0,01 до 100,0 (%)
					Массовая доля посторонних примесей	- от 0,01 до 100,0 (%)
1.486.	ГОСТ 15113.2-77 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Концентраты пищевые);	-	1901; 1902; 1904; 2103; 2104;	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.487.	ГОСТ 15113.3-77 (п.2; 3);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.89.19;	1901; 1902; 1904; 2103; 2104;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Готовность к употреблению	готов/не готов -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.487.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.488.	ГОСТ 15113.4-2021 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.89.19;	1901; 1902; 1904; 2103; 2104;	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 15,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.489.	ГОСТ 15113.5-77 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.89.19;	1901; 1902; 1904; 2103; 2104;	Кислотность	- от 0,07 до 100,0 (%)
1.490.	ГОСТ 15113.5-77 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.89.19;	1901; 1902; 1904; 2103; 2104;	Кислотность	- от 0,07 до 100,0 (градус)
1.491.	ГОСТ 15113.6-77 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Концентраты пищевые);	-	1901; 1902; 1904; 2103; 2104;	Массовая доля сахарозы	- от 1,3 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.492.	ГОСТ 15113.7-77 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Концентраты пищевые);	-	1901; 1902; 1904; 2103; 2104;	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.493.	ГОСТ 15113.8-77 (п.2; 3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.89.19;	1901; 1902; 1904; 2103; 2104;	Массовая доля золы	- от 0,02 до 100,0 (%)
					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	- от 0,02 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.494.	ГОСТ 15113.9-77 (п.3а);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Концентраты пищевые);	-	1901; 1902; 1904; 2103; 2104;	Массовая доля жира	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.495.	ГОСТ 15113.9-77 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Концентраты пищевые);	-	1901; 1902; 1904; 2103; 2104;	Массовая доля жира	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.496.	ГОСТ 32951-2014 (п.7.13);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты);	10.13;	0202; 0203; 0204; 020500;	Массовая доля мясной начинки	- от 30 до 1500 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.496.					Массовая доля начинки	- от 0,04 до 100,0 (%)
1.497.	ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Мясо и мясная продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0207; 0208;	Водородный показатель (pH)	- от 0 до 14 (ед. pH)
1.498.	ГОСТ Р 51944-2002;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Мясо птицы);	-	0207;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.498.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Мышцы на разрезе (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.498.					Прозрачность и запах бульона (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет поверхности тушки	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет подкожной и внутренней жировой ткани	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.499.	ГОСТ 31936-2025 (п.7.16);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Пищевая продукция (Полуфабрикаты из мяса (субпродуктов) птицы кусковые (мясокостные и бескостные) и рубленые);	-	0207;	Массовая доля мясного покрытия	- от 0,03 до 100,0 (%)
					Массовая доля мясной начинки	- от 0,03 до 100,0 (%)
					Массовая доля панировки	- от 0,03 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.500.	ГОСТ 31470-2012 (п.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	-	0207;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.500.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.501.	ГОСТ 31470-2012 (п.5;7;8;9;12);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	-	0207;	Кислотное число жира	- от 0,5 до 30,0 (мг KOH/г)
					Количество летучих жирных кислот	- от 1,0 до 30,0 (мг KOH/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.501.					Массовая доля углеводов	- от 2,0 до 100,0 (%)
					Общая кислотность	- от 0,3 до 10,0 (°Т)
					Перекисное число жира	- от 0,2 до 40,0 (ммоль (1/2 O_2)/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.502.	ГОСТ 7269-2015;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Мясо и мясная продукция; Продукты убоя и мясная продукция:; Пищевая продукция; Мясо и мясная продукция (Мясо);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.502.					Прозрачность и запах бульона (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние жира (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние сухожилий (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.502.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.503.	ГОСТ 34128-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический метод;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукция соковая);	-	2009;	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 2,0 до 80,0 (%)
1.504.	ГОСТ 29032-2022;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Пищевая продукция; Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки плодов и овощей);	-	2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля 5-гидроксиметилфурфурола	- от 1,0 до 50,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.505.	ГОСТ 26186-84 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Мясо и мясная продукция; Соковая продукция из фруктов и овощей (Продукты переработки плодов и овощей);	-	2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 1602;	Массовая доля поваренной соли	- от 0,01 до 100,0 (%)
					Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	- от 0,01 до 100,0 (%)
1.506.	ГОСТ 32572-2013;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Чай и кофе обработанные (Чай);	10.83;	0902;	Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.506.					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет настоя	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.507.	ГОСТ 1936-85 (п.2.5; 2.6.1; 2.7.1; 2.8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Чай и кофе обработанные (Чай);	10.83;	0902;	Массовая доля влаги	- от 0,03 до 100,0 (%)
					Массовая доля мелочи	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля металломагнитной примеси	- от 0,00002 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.507.					Массовая доля посторонних примесей	- от 0,02 до 100,0 (%)
1.508.	ГОСТ Р ИСО 9768-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Чай и кофе обработанные (Чай);	10.83;	0902;	Содержание водорастворимых экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 100,0 (%)
1.509.	ГОСТ ISO 1572-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Чай и кофе обработанные (Чай);	10.83;	0902;	Массовая доля сухого вещества	- от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.510.	ГОСТ ISO 1575-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Чай и кофе обработанные (Чай);	10.83;	0902;	Общее содержание золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 100,0 (%)
1.511.	ГОСТ ISO 1576-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Чай и кофе обработанные (Чай);	10.83;	0902;	Массовая доля водорастворимой золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 100,0 (%)
					Массовая доля водонерастворимой золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.512.	ГОСТ 32775-2014 (приложение Б);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Кофе жаренный);	-	0901;	Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.512.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.513.	ГОСТ 32775-2014 (приложение В);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция (Кофе жаренный);	-	0901;	Массовая доля экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	- от 0,2 до 100,0 (%)
1.514.	ГОСТ 32775-2014 (приложение Г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция (Кофе жаренный);	-	0901;	Массовая доля молотого кофе	- от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.515.	ГОСТ Р 51182-98;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Чай и кофе обработанные (Кофепродукты);	10.83;	0901;	Массовая доля кофеина в пересчете на сухое вещество	- от 0,03 до 5,40 (%)
1.516.	ГОСТ 32776-2014 (приложение Б);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Кофе растворимый);	-	0901;	Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.517.	ГОСТ 32776-2014 (приложение В);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Кофе растворимый);	-	0901;	Продолжительность растворения в воде	- от 0 до 60 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.518.	ГОСТ ISO 11294-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Чай и кофе обработанные (Кофе молотый жареный);	10.83;	0901;	Потеря массы при температуре 103 °С	- от 0,01 до 100,0 (%)
1.519.	ГОСТ 27988-88;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (Семена масличные);	01.11;	120400; 1205; 120600; 1207;	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.520.	ГОСТ 10856-96 (п.4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (Семена масличные);	01.11;	120400; 1205; 120600; 1207;	Влажность семян без предварительного подсушивания	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.521.	ГОСТ 10854-2015 (п.6.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция (Семена масличные);	-	120400; 1205; 120600; 1207;	Массовая доля явно выраженной масличной примеси	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля явно выраженной сорной примеси	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.	ГОСТ 10858-77 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (Семена масличные);	01.11;	120400; 1205; 120600; 1207;	Кислотное число масла	- от 0,01 до 100,0 (мг KOH/г)
1.523.	ГОСТ 31762-2012 (п.4.2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Масложировая продукция; Пищевая продукция (Майонезы и соусы майонезные);	-	2103;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.523.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.524.	ГОСТ 31762-2012 (п.4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Масложировая продукция; Пищевая продукция (Майонезы и соусы майонезные);	-	2103;	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 95,0 (%)
1.525.	ГОСТ 31762-2012 (п.4.6);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод;	Масложировая продукция; Пищевая продукция (Майонезы и соусы майонезные);	-	2103;	Массовая доля жира	- от 5,0 до 95,0 (%)
1.526.	ГОСТ 31762-2012 (п.4.11);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Масложировая продукция; Пищевая продукция (Майонезы и соусы майонезные);	-	2103;	Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток	- от 0,5 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.527.	ГОСТ 31762-2012 (п.4.13; 4.16; 4.18);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Масложировая продукция; Пищевая продукция (Майонезы и соусы майонезные);	-	2103;	Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,05 до 10,0 (%)
					Массовая доля белковых веществ	- от 0,1 до 10,0 (%)
					Перекисное число жировой фазы	- от 0,1 до 100,0 (мэкв активного кислорода/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.528.	ГОСТ 31762-2012 (п.4.15);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Масложировая продукция; Пищевая продукция (Майонезы и соусы майонезные);	-	2103;	Стойкость эмульсии	- от 2 до 100 (%)
1.529.	ГОСТ 31762-2012 (п.4.21);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Масложировая продукция; Пищевая продукция (Майонезы и соусы майонезные);	-	2103;	Водородный показатель (pH)	- от 0 до 14 (ед. pH)
1.530.	ГОСТ 32189-2013 (п.5.2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Масложировая продукция; Пищевая продукция (Майонезы и соусы майонезные); Молоко и молочная продукция (Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	-	1517;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.530.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.531.	ГОСТ 32189-2013 (п.5.4; 5.5; 5.8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Масложировая продукция; Пищевая продукция (Майонезы и соусы майонезные); Молоко и молочная продукция (Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	-	1517;	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0 до 5,0 (%)
1.532.	ГОСТ 32189-2013 (п.5.10; 5.20);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Масложировая продукция; Пищевая продукция (Майонезы и соусы майонезные); Молоко и молочная продукция (Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	-	1517;	Кислотность маргарина	- от 0,5 до 3,0 (°К)
					Массовая доля поваренной соли	- от 0 до 1,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.533.	ГОСТ Р 54607.2-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (Мясные и рыбные кулинарные изделия);	10.85;	1602; 1604; 1902; 1904; 1905; 2104;	Средняя масса	- от 0 до 100,0 (%)
					Средняя масса отдельных компонентов (составных частей)	- от 0 до 100,0 (%)
1.534.	ГОСТ Р 54014-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Продукты безглютеновые для детского питания; Фрукты, овощи и грибы переработанные и	10.51; 10.61; 10.71; 10.73; 10.86.10.193; 10.39; 10.32.1;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809;	Концентрация пищевых волокон (сумма)	- от 1,0 до 30,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.534.		консервированные, не включенные в другие группировки; Соки из фруктов и овощей;		0810; 0811; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1902; 1904; 1905;	Общая массовая доля пищевых волокон от массы обезжиренного сухого вещества	- от 1,0 до 30,0 (%)
1.535.	ГОСТ 34135-2017 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты);	10.11; 10.12; 10.13;	0202; 0203; 0204; 020500;	Массовая доля хлеба	- от 0,6 до 40,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.536.	ГОСТ 4288-76 (п.2.3);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Мясо и мясная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Пищевая продукция (Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0208; 1602;	Вид на разрезе (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.536.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.537.	ГОСТ 4288-76 (п.2.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Мясо и мясная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Пищевая продукция (Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0208; 1602;	Массовая доля влаги	- от 0,2 до 85,0 (%)
1.538.	ГОСТ 4288-76 (п.2.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Мясо и мясная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Пищевая продукция (Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0208; 1602;	Кислотность	- от 2,0 до 100,0 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.539.	М 04-59-2009 Продовольственное сырье и пищевые продукты, БАД. Методика измерений массовой доли консервантов (сорбиновой, бензойной кислот и их солей) и подсластителей (ацесульфама калия, сахарина и его солей) методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2014.18536);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно-крупяного производства;	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.84; 10.86; 10.89;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0901; 0902; 110100; 1102; 1103; 1104; 1106; 1105;	Массовая доля ацесульфама калия	- от 0,002 до 1,000 (%)
					Массовая доля бензойной кислоты и ее солей	- от 0,002 до 1,000 (%)
					Массовая доля сахарина	- от 0,002 до 1,000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.539.		Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;		1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1501; 1502; 1504; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1704; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001;	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей	- от 0,002 до 1,000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.540.	М 04-59-2009 Продовольственное сырье и пищевые продукты, БАД. Методика измерений массовой доли консервантов (сорбиновой, бензойной кислот и их солей) и подсластителей (ацесульфама калия, сахарина и его солей) методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2014.18536);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно-крупяного производства;	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.84; 10.86; 10.89;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0901; 0902; 110100; 1102; 1103; 1104; 1106; 1105;	Массовая доля ацесульфама калия	- от 20,0 до 10000,0 (млн$^{-1}$)
					Массовая доля бензойной кислоты и ее солей	- от 20,0 до 10000,0 (млн$^{-1}$)
					Массовая доля сахарина	- от 20,0 до 10000,0 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.540.		Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;		1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1501; 1502; 1504; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1704; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001;	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей	- от 20,0 до 10000,0 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 1.	М 04-59-2009 Продовольственное сырье и пищевые продукты, БАД. Методика измерений массовой доли консервантов (сорбиновой, бензойной кислот и их солей) и подсластителей (ацесульфама калия, сахарина и его солей) методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2014.18536);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно-крупяного производства;	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.84; 10.86; 10.89;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0901; 0902; 110100; 1102; 1103; 1104; 1106; 1105;	Массовая доля ацесульфама калия	- от 20,0 до 10000,0 (мг/кг)
					Массовая доля бензойной кислоты и ее солей	- от 20,0 до 10000,0 (мг/кг)
					Массовая доля сахарина	- от 20,0 до 10000,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 1.		Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;		1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1501; 1502; 1504; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1704; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001;	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей	- от 20,0 до 10000,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.542.	М 04-59-2009 Продовольственное сырье и пищевые продукты, БАД. Методика измерений массовой доли консервантов (сорбиновой, бензойной кислот и их солей) и подсластителей (ацесульфама калия, сахарина и его солей) методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2014.18536);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно-крупяного производства;	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.84; 10.86; 10.89;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0901; 0902; 110100; 1102; 1103; 1104; 1106; 1105;	Массовая доля ацесульфама калия	- от 0,02 до 10,0 (г/кг)
					Массовая доля бензойной кислоты и ее солей	- от 0,02 до 10,0 (г/кг)
					Массовая доля сахарина	- от 0,02 до 10,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.542.		Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;		1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1501; 1502; 1504; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1704; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001;	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей	- от 0,02 до 10,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.543.	ГОСТ Р 54669-2011 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция; Пищевая продукция (Молоко и продукты переработки молока);	-	0401; 0403; 0404; 0406;	Кислотность	- от 2,0 до 250,0 (°Т)
1.544.	ГОСТ 31976-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Молоко и молочная продукция (Йогурты и продукты йогуртные);	-	0403;	Кислотность	- от 50 до 180 (°Т)
1.545.	ГОСТ 32892-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Молоко и молочная продукция;	-	0401; 0403; 0404; 0406;	Активная кислотность	- от 3,0 до 8,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.546.	ГОСТ 23327-98;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания;	-	0401; 0403;	Массовая доля белка	- от 0,06 до 100,0 (%)
1.547.	ГОСТ 34454-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406;	Массовая доля белка	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.548.	ГОСТ Р 54662-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция (Сыры и сыры плавленые);	-	0406;	Массовая доля белка	- от 5,0 до 55,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.549.	ГОСТ 8218-89;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Молоко и молочная продукция;	-	0401;	Группа чистоты	- от 1 до 3 (групп)
1.550.	ГОСТ 3623-2015 (п.6.2; 7.2);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Молоко и молочная продукция;	-	0401; 0403; 0406;	Пероксидаза	наличие/отсутствие -
					Фосфатаза	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.551.	ГОСТ 3623-2015 (п.6.2; 7.2);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Молоко и молочная продукция;	-	0401; 0403; 0406;	Пероксидаза	достаточная/недостаточная -
					Фосфатаза	достаточная/недостаточная -
1.552.	ГОСТ Р 54758-2011 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический метод;	Молоко и молочная продукция (Молоко и продукты переработки молока);	-	0401;	Плотность	- от 1025,0 до 1038,0 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.553.	ГОСТ 3627-81 (п.2; 4; 5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция (Молочные продукты);	-	0401; 0403; 0406;	Массовая доля поваренной соли	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.554.	ГОСТ 3629-47;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический метод;	Пищевая продукция; Молоко и молочная продукция (Молочные продукты);	-	0401; 0403; 0406;	Массовая доля спирта	- от 0,00 до 5,03 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.555.	ГОСТ Р 54667-2011 (п.6; 7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция (Молоко и продукты переработки молока);	-	0401; 0403; 0406;	Массовая доля сахарозы (общего сахара в пересчете на инвертный)	- от 2,0 до 50,0 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 1,0 до 50,0 (%)
1.556.	ГОСТ Р 54667-2011 (п.10);Химические испытания, физико-химические испытания;поляриметрический метод;	Молоко и молочная продукция (Молоко и продукты переработки молока);	-	0401; 0403; 0406;	Массовая доля лактозы	- от 0,5 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.557.	ГОСТ 31980-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Молоко и молочная продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Молоко);	-	0401; 0403; 0406;	Массовая доля общего фосфора	- от 0,100 до 3,000 (%)
1.558.	ГОСТ Р 51463-99;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Молоко и молочная продукция (Казеины сычужные и казеинаты);	-	0404;	Массовая доля золы	- от 0,02 до 100,0 (%)
1.559.	ГОСТ 32261-2013 (приложение А);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Молоко и молочная продукция (Масло сливочное);	-	0405;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.559.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.559.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.560.	ГОСТ 32261-2013 (п. 7.5);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Молоко и молочная продукция (Масло сливочное);	-	0405;	Термоустойчивость	- от 0 до 1,0
1.561.	ГОСТ Р 51453-99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция (Жир молочный);	-	0405;	Перекисное число	- от 0 до 1,0 (мэкв/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.562.	ГОСТ 29245-91 (п.3);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Молоко и молочная продукция (Консервы молочные);	-	0402; 0404;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.562.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.563.	ГОСТ 29245-91 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Молоко и молочная продукция (Консервы молочные);	-	0402; 0404;	Группа чистоты	- от 1 до 3 (групп)
1.564.	ГОСТ 29246-91 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Молоко и молочная продукция (Консервы молочные сухие);	-	0403; 0404;	Массовая доля влаги	- от 0,01 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.565.	ГОСТ 30305.1-95 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Молоко и молочная продукция (Консервы молочные сгущенные);	-	0402; 0404;	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.566.	ГОСТ 30305.3-95 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция (Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие);	-	0402; 0403; 0404;	Кислотность	- от 1,0 до 100,0 (°Т)
1.567.	ГОСТ 30305.4-95;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Молоко и молочная продукция (Продукты молочные сухие);	-	0403; 0404;	Индекс растворимости	- от 0,2 до 100,0 (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.568.	ГОСТ 29248-91;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Консервы молочные сгущенные и сухие);	-	0402; 0403; 0404;	Массовая доля лактозы	- от 0,35 до 100,0 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,35 до 100,0 (%)
1.569.	ГОСТ 30305.2-95;Химические испытания, физико-химические испытания;поляриметрический метод;	Молоко и молочная продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Консервы молочные сгущенные с сахаром и сухие смеси для мороженого);	-	0402; 0403; 0404;	Массовая доля сахарозы	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.570.	ГОСТ 31978-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Молоко и молочная продукция (Казеины и казеинаты);	-	0403; 0404;	Активная кислотность	- от 3,0 до 8,0 (ед. pH)
1.571.	ГОСТ 30648.1-99 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Молоко и молочная продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания);	-	0401; 0403; 0406;	Массовая доля жира	- от 0,1 до 40,0 (%)
1.572.	ГОСТ 30648.2-99 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Жидкие, пастообразные	-	0401; 0403; 0406;	Массовая доля общего белка	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.572.		(творог) и сухие молочные продукты для детского питания);				
1.573.	ГОСТ 30648.3-99 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Молоко и молочная продукция (Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания);	-	0401; 0403; 0404; 0406;	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.574.	ГОСТ 30648.4-99 (п.4; 5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция (Молочные продукты для детского питания);	-	0401; 0403; 0404; 0406;	Кислотность	- от 1 до 100 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.575.	ГОСТ 30648.5-2024;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Молоко и молочная продукция (Продукты молочные для детского питания);	-	0401; 0403; 0404; 0406;	Активная кислотность	- от 3,0 до 9,0 (ед. pH)
1.576.	ГОСТ 30648.6-99;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Молоко и молочная продукция (Сухие молочные продукты для детского питания);	-	0403; 0404;	Индекс растворимости	- от 0,2 до 100,0 (см³)
1.577.	ГОСТ 30648.7-99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Молочные продукты для детского питания жидкие и сухие);	-	0401; 0403;	Массовая доля сахарозы	- от 0,35 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.578.	ГОСТ 32252-2013 (п.8.3);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Молоко и молочная продукция (Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста);	-	0401;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.579.	М 04-48-2012 Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации синтетических пищевых красителей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2012.12704);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Продукция соковая из фруктов и овощей; Продукция детского питания и диетическая (Безалкогольная, соковая, винодельческая,	11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 10.32; 10.86;	2201; 2202; 2204; 2205; 220600; 2009;	Массовая концентрация амаранта (Е123)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.579.		ликероводочная и пивоваренная продукция);			Массовая концентрация бриллиантового голубого FCF (E133)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бриллиантового черного PN (E151)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация желтого "Солнечный закат" (E110)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.579.					Массовая концентрация зеленого S (Е142)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация индигокармина	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кармуазина, азорубина (Е122)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.579.					Массовая концентрация красного 2G (E128)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация красного очаровательного AC (E129)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация патентованного синего V (E131)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.579.					Массовая концентрация понсо 4R	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация тартразина	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация эритрозина (Е127)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.580.	МУ 1-40/3805-91 (п.2.1; 2.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты, полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия);	10.85;	1602; 1604; 1902; 1904; 1905; 2104; 2106;	Массовая доля сухих веществ	- от 0,02 до 100,0 (%)
					Содержание золы	- от 0,05 до 100,0 (%)
1.581.	МУ 1-40/3805-91 (п.2.1; 2.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты, полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия);	10.85;	1602; 1604; 1902; 1904; 1905; 2104; 2106;	Массовая доля сухих веществ	- от 0,05 до 510,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.581.					Содержание золы	- от 0,002 до 210,0 (г)
1.582.	МУ 1-40/3805-91 (п.2.2.5);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты, полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия);	10.85;	1602; 1604; 1902; 1904; 1905; 2104; 2106;	Массовая доля жира	- от 0,2 до 100,0 (%)
1.583.	МУ 1-40/3805-91 (п.2.2.5);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты, полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия);	10.85;	1602; 1604; 1902; 1904; 1905; 2104; 2106;	Массовая доля жира	- от 0,001 до 272,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.584.	МУ 1-40/3805-91 (п.2.6.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты, полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия);	10.85;	1602; 1604; 1902; 1904; 1905; 2104; 2106;	Содержание белка	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.585.	МУ 1-40/3805-91 (п.2.6.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты, полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия);	10.85;	1602; 1604; 1902; 1904; 1905; 2104; 2106;	Содержание белка	- от 0,1 до 100,0 (г)
1.586.	МУ 1-40/3805-91 (п.7.1.2; 7.2.1);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевые продукты, полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия);	10.85;	1602; 1604; 1902; 1904; 1905; 2104; 2106;	Степень термического окисления	менее 1% продуктов окисления/более 1% продуктов окисления -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.586.					Эффективность тепловой обработки	достаточная/недостаточная -
1.587.	ГОСТ 33394-2015 (п.6.16);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция; Мясо и мясная продукция (Пельмени замороженные);	-	1602;	Масса одного пельменя	- от 0,5 до 510,0 (г)
1.588.	ГОСТ 33394-2015 (п. 6.17);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Пищевая продукция; Мясо и мясная продукция (Пельмени замороженные);	-	1602;	Толщина тестовой оболочки	- от 0 до 10 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.589.	ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 (п.8; 10; 11; 12; 13; 14);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Молоко и молочная продукция (Молоко, молочные продукты);	-	0401; 0403; 0404; 0405; 0406;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.589.					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.590.	ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003) (п.9.3.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Кабачки свежие);	-	0709;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.590.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.591.	ГОСТ 33952-2016 (п.7.2.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Капуста цветная свежая);	-	0704;	Наличие сельскохозяйственных вредителей	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 1.					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.591.					Наличие минеральной и посторонней примесей	Указание диапазона не требуется: -
1.592.	ГОСТ 32856-2014 (п.8.5);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Пищевая продукция (Укроп свежий);	-	0709;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.592.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	наличие/отсутствие -
1.593.	ГОСТ 34216-2017 (п.7.7);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Редис свежий);	01.13;	0706;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.593.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие минеральной и посторонней примесей	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.594.	ГОСТ 34298-2017 (п.7.2.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Томаты свежие);	01.13;	070200000;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.595.	ГОСТ 34323-2017 (п.7.7);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Капуста китайская и капуста пекинская свежие);	01.13;	0704;	Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	наличие/отсутствие -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.595.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие минеральной и посторонней примесей	Указание диапазона не требуется: -
1.596.	ГОСТ 33916-2016 (п.7.7);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Капуста кольраби свежая);	01.13;	0704;	Наличие сельскохозяйственных вредителей	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.596.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.597.	ГОСТ 34215-2017 (п.7.2.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Овощи листовые свежие);	01.13;	0705;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.597.					Наличие сельскохозяйственных вредителей	наличие/отсутствие -
1.598.	ГОСТ 34958-2023 (п.7.4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Грибы и трюфели (Шампиньоны свежие);	01.13.8;	0709;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.598.					Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	обнаружено/не обнаружено -
					Окраска/цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень зрелости	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.599.	ГОСТ 34959-2023;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Грибы и трюфели (Вешенки свежие);	01.13.8;	0709;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.599.					Окраска/цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень зрелости	Указание диапазона не требуется: -
1.600.	ГОСТ 34325-2017 (п.7.2.5);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Перец сладкий свежий);	01.13;	0709;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.600.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.601.	ГОСТ 34212-2017 (п.7.7);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Петрушка свежая);	01.13;	0709;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 1.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие минеральной и посторонней примесей	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.602.	ГОСТ Р 54607.3-2014 (п.6.1);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Продукты пищевые готовые и блюда (Фритюрный жир);	10.85;	1512;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.603.	ГОСТ Р 54607.3-2014 (п.6.2);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Продукты пищевые готовые и блюда (Фритюрный жир);	10.85;	1512;	Степень термического окисления	менее 1% продуктов окисления/более 1% продуктов окисления -
1.604.	ГОСТ Р 54607.3-2014 (п.7.2);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Продукты пищевые готовые и блюда (Мясные и рыбные кулинарные изделия);	10.85;	1602; 1604;	Эффективность тепловой обработки	достаточная/недостаточная -
1.605.	ГОСТ 7636-85 (п.3.4; 8.9.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция; Рыба и рыбная продукция (Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки);	-	0302; 0303; 0304; 0305; 0307; 1604; 1605;	Массовая доля белковых веществ	- от 0,04 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.606.	ГОСТ 7636-85 (п.11.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция; Рыба и рыбная продукция (Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки);	-	0302; 0303; 0304; 0305; 0307; 1604; 1605;	Массовая доля золы	- от 0,02 до 100,0 (%)
1.607.	ГОСТ 31469-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407; 0408;	Массовая доля жира	- от 3,0 до 100,0 (%)
1.608.	ГОСТ 31469-2012 (п.8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407; 0408;	Массовая доля белка	- от 4,0 до 98,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.608.						
1.609.	ГОСТ ISO 2171-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукция мукомольно-крупяного производства (Культуры зерновые, бобовые и продукты их переработки);	10.61;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106;	Содержание золы	- от 0,02 до 100,0 (%)
1.610.	ГОСТ 34570-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Фрукты, овощи и продукты их переработки);	01.13; 10.39;	070200000; 0703; 0705; 0706; 070700; 0709; 0807; 0701100000;	Массовая доля нитратов	- от 30 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.610.						
1.611.	М 04-69-2011 Напитки. Плодоовощная продукция, БАД, мед. Определение фруктозы, глюкозы и сахарозы методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2013.15579);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Напитки, плодоовощная продукция, БАД, мёд);	10.32; 10.39; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.07;	2001; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2201; 2202; 2204; 2205; 220600;	Массовая доля глюкозы	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,2 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 1.					Массовая доля фруктозы	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Массовая концентрация глюкозы	- от 2,0 до 800,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация сахарозы	- от 2,0 до 800,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.611.					Массовая концентрация фруктозы	- от 2,0 до 800,0 (г/дм³)
1.612.	М 04-90-2019 Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые добавки. Методика измерений массовой доли глутаминовой кислоты и ее солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2020.36476);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые добавки);	10.11; 10.12; 10.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 160100; 1602;	Массовая доля глутаминовой кислоты	- от 1,0 до 100,0 (г/кг)
1.613.	М 04-90-2019 Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые добавки. Методика измерений массовой доли глутаминовой кислоты и ее солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы	10.11; 10.12; 10.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 160100;	Массовая доля глутаминовой кислоты	- от 2,5 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.613.	1.31.2020.36476);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	(Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые добавки);		1602;		
1.614.	М 04-92-2020 Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и кормовые добавки. Методика измерений массовой доли фруктозы, глюкозы, лактозы и сахарозы методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2020.37417);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.61; 10.72; 10.73; 10.82; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0207; 0208; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 1104; 160100; 1602; 1604;	Массовая доля глюкозы	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля лактозы	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.614.		назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и кормовые добавки);		1605; 1704; 1806; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2103; 210500;	Массовая доля сахарозы	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля фруктозы	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.615.	ГОСТ ISO 6558-2-2019 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Соковая продукция из фруктов и овощей (Фрукты, овощи и продукты их переработки);	-	0706; 070610000; 0709; 0709700000; 0710; 0710300000; 0710400000; 071080; 0710900000; 0711; 0712; 0713; 070200000; 0803; 0804; 0805; 080510; 0805400000; 080550; 0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940; 0810;	Каротин	- от 0,7 до 300,0 (мкг/г) от 0,7 до 300,0 (мг/кг)
					Содержание каротина (выраженное через бета-каротин)	- от 0,7 до 300,0 (мкг/г) от 0,7 до 300,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.615.				0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0811; 081110; 081120; 081190; 0812; 0813; 0814000000; 2001; 2002; 200210; 200290; 2005; 20051000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2007; 200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.615.				200880; 2009;		
1.616.	ГОСТ 28038-2013 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция (Плоды и овощи. Продукты переработки плодов и овощей);	-	070200000; 0710; 0710900000; 0711; 071190; 0712; 0803; 0804; 080420; 080430000; 0804400000; 080450000; 0805; 0806; 0807; 0807200000; 0808; 0809; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000;	Массовая доля патулина	- от $10 \cdot 10^{-7}$ до $75 \cdot 10^{-7}$ (%)
					Массовая концентрация патулина	- от 10,0 до 75,0 (мкг/дм³) от 10,0 до 75,0 (мкг/кг) от 0,010 до 0,075 (мг/дм³) от 0,010 до 0,075 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.616.				0810700000; 081090; 0811; 081110; 081120; 081190; 0812; 2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Патулин	- от 10,0 до 75,0 (мкг/дм³) от 10,0 до 75,0 (мкг/кг) от 0,010 до 0,075 (мг/дм³) от 0,010 до 0,075 (мг/кг)
1.617.	ГОСТ 30627.5-98;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Молоко и молочная продукция (Продукты молочные для детского питания);	-	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408;	Тиамин (B1)	- от 0,1 до 500,0 (мг/кг) от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.617.					Витамин B1	- от 0,1 до 500,0 (мг/кг) от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)
					Массовая доля витамина B1	- от 0,1 до 500,0 (мг/кг) от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)
1.618.	ГОСТ 30627.6-98 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Молоко и молочная продукция (Продукты молочные для детского питания);	-	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408;	Рибофлавин	- от 0,1 до 500,0 (мг/кг) от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.618.					Массовая доля витамина B2	- от 0,1 до 500,0 (мг/кг) от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)
					Витамин B2	- от 0,1 до 500,0 (мг/кг) от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)
1.619.	ГОСТ 31504-2012 (п.8);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Молоко и молочная продукция;	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510;	Бензойная кислота	- от 50,0 до 2000,0 (мг/кг ($млн^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.619.				040520; 040590; 0406;	Массовая доля бензойной кислоты	- от 50,0 до 2000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля пропионовой кислоты	- от 1,0 до 500,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.619.					Пропионовая кислота	- от 1,0 до 500,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Сорбиновая кислота	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
1.620.	ГОСТ 31691-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция (Зерно и продукты его переработки);	-	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107; 1106;	Зеараленон	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.620.				1901; 1901100000; 1902; 190220; 190230; 190240; 1904; 1905;	Массовая доля зеараленона	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг)
1.621.	ГОСТ 32039-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Пищевая продукция (Водка и спирт этиловый из пищевого сырья);	-	2207; 2208;	Массовая концентрация 1-бутанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1-гексанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.621.					Массовая концентрация 1-пентанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1-пропанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2-бутанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 1.					Массовая концентрация 2-бутанона	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2-пропанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2-фенилэтанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 1.					Массовая концентрация ацетона	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензальдегида (бензойный альдегид)	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензилового спирта	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 1.					Массовая концентрация изоамилового спирта	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изобутилацетата	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изобутилового спирта	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 1.					Массовая концентрация кротональдегида	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация метилацетата	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сивушного масла	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 1.					Массовая концентрация сложных эфиров	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация уксусного альдегида	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этилацетата	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 1.					Массовая концентрация этилбутирата	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этиллактата	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этилового эфира	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.621.					Объемная доля метилового спирта	- от 0,0001 до 0,05 (%)
1.622.	ГОСТ 32587-2013 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция (Зерно и продукты его переработки);	-	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107; 1106; 1901; 1901100000; 1902; 190220; 190230; 190240; 1904; 1905;	Массовая доля охратоксина А	- от 0,0025 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Охратоксин А	- от 0,0025 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.622.						
1.623.	ГОСТ 33408-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Пищевая продукция (Коньяки, дистилляты коньячные, бренди);	-	220820; 220830;	Массовая концентрация ацетальдегида (уксусный альдегид)	- от 5,0 до 500,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бутилового спирта (1-бутанол)	- от 4,0 до 400,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.623.					Массовая концентрация изоамилового спирта (изоамилола)	- от 30,0 до 3000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изобутилового спирта (изобутанола)	- от 8,0 до 800,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изопропилового спирта (2-пропанол)	- от 2,0 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.623.					Массовая концентрация метилового спирта (метанола)	- от 8,0 до 800,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация метилового эфира уксусной кислоты (метилацетата)	- от 0,4 до 4,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация пропилового спирта (1-пропанол)	- от 4,0 до 400,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.623.					Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата)	- от 12,0 до 1200,0 (мг/дм³)
1.624.	ГОСТ 33780-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция;	-	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107; 1106; 1901; 1901100000; 1902; 190220; 190240; 1904; 1905; 0802; 120600;	Афлатоксин B1	- от 0,0002 до 0,05 (мг/кг)
					Массовая доля афлатоксина B1	- от 0,0002 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.624.				0801; 1501; 1502; 1507; 1508; 1509; 1512; 1514; 1516; 1803; 1806;		
1.625.	ГОСТ 33833-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Алкогольная продукция (спиртные напитки объемной долей этилового спирта от 7,0 до 60,0%);	-	220300; 2204; 2205; 220600; 2208;	Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,003 до 0,120 (%)
1.626.	ГОСТ Р 54058-2010 (п.8.4);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (Продукты пищевые специализированные и функциональные);	-	0706; 070610000; 0709; 0709700000; 0710; 0710300000; 0710400000; 071080; 0710900000; 0711;	Массовая концентрация каротиноидов	- от 1,0 до 300,0 (мг/дм³) от 1,0 до 300,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.626.				0712; 0713; 070200000; 0803; 0804; 0805; 080510; 0805400000; 080550; 0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0811; 081110;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.626.				081120; 081190; 0812; 0813; 0814000000; 2001; 2002; 200210; 200290; 2005; 20051000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2007; 200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.627.	ГОСТ Р 51116-2017 (п.8);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция (Зерно и продукты его переработки);	-	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107; 1106; 1901; 1901100000; 1902; 190220; 190230; 190240; 1904; 1905;	Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	- от 0,2 до 5,0 (мг/кг)
					Дезоксиниваленол	- от 0,2 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.628.	ГОСТ Р 51650-2000 (п.5.3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 0207; 0208; 0209; 0210; 0305; 0306; 0308; 040610; 040630; 040640; 040690; 1001; 1002; 1003; 1004; 1507; 1508; 1509; 1510; 1512; 1513; 1514; 1905; 1516; 1517;	Бенз(а)пирен	- от 0,0001 до 0,002 (мг/кг)
					Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,0001 до 0,002 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.629.	ГОСТ Р 54655-2011 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция (Мед натуральный);	-	0409000000;	Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,025 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000025 до 0,00075 (мг/кг)
					Массовая доля левомицетина (хлорамфеникола)	- от 0,025 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000025 до 0,00075 (мг/кг)
1.630.	ГОСТ 30627.2-98 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Добавки биологически активные к пище;	10.89.19.210;	-	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 10,0 до 416665,0 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 1,0 до 41666,5 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.630.					Витамин С	- от 10,0 до 416665,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 41666,5 (мг/100 г)
1.631.	ГОСТ 30627.2-98 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция (Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания, продукты пищевые готовые и блюда));	-	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0407; 0408; 160100; 1602; 1902; 1904; 1905; 2104; 21042000; 210500;	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 10,0 до 10000,0 (мг/кг) от 1,0 до 1000,0 (мг/100 г)
					Витамин С	- от 10,0 до 10000,0 (мг/кг) от 1,0 до 1000,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.632.	ГОСТ 30711-2001 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция;	-	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0801; 0802; 0811; 0812; 0901; 0902; 0906; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 1102; 110220; 1103; 110320; 1106; 1201; 1202; 120400; 1205; 120510;	Афлатоксин B1	- от 0,003 до 0,2 (мг/кг)
					Афлатоксин M1	- от 0,0005 до 0,005 (мг/кг)
					Массовая доля афлатоксина B1	- от 0,003 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.632.				120600; 1207; 1207100000; 1207300000; 120740; 120750; 1207600000; 1208; III; 1501; 1502; 1507; 1508; 1510; 1509; 1512; 1514; 1515; 1517; 1704; 1803; 1806; 1902; 1904; 210500;	Массовая доля афлатоксина М1	- от 0,0005 до 0,005 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.633.	ГОСТ 32916-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Добавки биологически активные к пище;	10.89.19.210;	-	Массовая доля витамина D3	- от 0.01 до 625.0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,001 до 62,5 (мг/100 г) от 1,0 до 62500,0 (мкг/100 г)
					Витамин D3	- от 0.01 до 625.0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,001 до 62,5 (мг/100 г) от 1,0 до 62500,0 (мкг/100 г)
1.634.	ГОСТ 32916-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция (Молоко и молочная продукция. Продукты пищевые готовые и блюда);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 1501; 1502; 1504;	Витамин D3	- от 0.01 до 1.0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,001 до 0,1 (мг/100 г) от 1,0 до 100,0 (мкг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.634.				1507; 1508; 1509; 1510; 1512; 1515; 1517; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 1604; 160420; 1605; 2104; 2103; 210330; 210390; 21042000;	Массовая доля витамина D3	- от 0.01 до 1.0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,001 до 0,1 (мг/100 г) от 1,0 до 100,0 (мкг/100 г)
1.635.	ГОСТ 24556-89 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция (Продукты переработки плодов и овощей);	-	070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709;	Витамин С	- от 0,001 до 100 (%) от 1,0 до 100000,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.635.				0709200000; 0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0710; 0803; 080310; 080390; 0804; 0804100000; 080420; 080430000; 0804400000; 080450000; 0805; 080510; 0805400000; 080550; 0805900000; 0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940;	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 0,001 до 100 (%) от 1,0 до 100000,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.635.				0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0811; 081110; 081120; 081190; 0812; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 2009;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.636.	ГОСТ 29138-91;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Пищевая продукция (Мука, хлеб и хлебобулочные изделия);	-	110100; 1102; 1104; 1105; 1902; 1904; 1905;	Тиамин (В1)	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г) -
					Массовая доля витамина В1	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)
					Витамин В1	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.637.	ГОСТ 30536-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Пищевая продукция (Водка и спирт этиловый из пищевого сырья);	-	2207; 2208;	Изоамиловый спирт	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бутилового спирта (1-бутанол)	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изоамилового спирта (2-метил-1-бутанол)	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.637.					Массовая концентрация изобутилового спирта (2-метил-1-пропанол)	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изопропилового спирта (2-пропанол)	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация метилового эфира уксусной кислоты (метилацетата)	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.637.					Массовая концентрация пропилового спирта (1-пропанол)	- от 0,5 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация сивушного масла	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сложных эфиров	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.637.					Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегида)	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата)	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Метилацетат	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.637.					Метиловый спирт	- от 0,0001 до 0,05 (%)
					Объемная доля метилового спирта	- от 0,0001 до 0,05 (%)
					Содержание сивушного масла (пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, бутанол, изоамиловый спирт)	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.637.					Спирт бутиловый	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Спирт изобутиловый	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.637.					Спирт пропиловый	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Уксусный альдегид	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Этилацетат	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.638.	МВИ.МН 5230-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Зерно, зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки);	-	1001; 1002; 1002100000; 1002900000; 1003; 1003100000; 1003900000; 1004; 1004100000; 1004900000; 1005; 100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1007900000; 1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100; 1101009000; 1102; 110220; 110290;	Зеараленон	- от 50,0 до 800,0 (мкг/кг) от 0,05 до 0,80 (мг/кг)
					Массовая доля зеараленона	- от 50,0 до 800,0 (мкг/кг) от 0,05 до 0,80 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.638.				1103; 110320; 1104; 110430; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106; 1106100000; 110620; 110630; 1107; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202; 1202300000; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120510; 120590000; 120600; 1206001000; 1207; 1207100000; 1207300000; 120740; 120750; 1207600000; 1207700000; 1208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.638.				III; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1512; 1513; 1514; 1902; 190220; 190230; 190240; 1904; 0801; 0802; 0901; 0902;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.639.	МВИ.МН 5231-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Зерно, зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки);	-	1001; 1002; 1002100000; 1002900000; 1003; 1003100000; 1003900000; 1004; 1004100000; 1004900000; 1005; 100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1007900000; 1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100; 1101009000; 1102; 110220; 110290;	Афлатоксин B1	- от 2,0 до 50,0 (мкг/кг) от 0,002 до 0,05 (мг/кг)
					Массовая доля афлатоксина B1	- от 2,0 до 50,0 (мкг/кг) от 0,002 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.639.				1103; 110320; 1104; 110430; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106; 1106100000; 110620; 110630; 1107; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202; 1202300000; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120510; 120590000; 120600; 1206001000; 1207; 1207100000; 1207300000; 120740; 120750; 1207600000; 1207700000; 1208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.639.				III; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1512; 1513; 1514; 1902; 190220; 190230; 190240; 1904; 0801; 0802; 0901; 0902;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.640.	МВИ.МН 5731-2016;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Зерно, зернобобовые культуры и продукты их переработки);	-	1001; 1002; 1002100000; 1002900000; 1003; 1003100000; 1003900000; 1004; 1004100000; 1004900000; 1005; 100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1007900000; 1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100; 1101009000; 1102; 110220; 110290;	Массовая концентрация Т-2 токсина	- от 30,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,03 до 1,00 (мг/кг)
					Т-2 токсин	- от 30,0 до 1000,0 (мкг/кг) от 0,03 до 1,00 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.640.				1103; 110320; 1104; 110430; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106; 1106100000; 110620; 110630; 1107; 1201; 1208; 1902; 190220; 190230; 190240; 1904;		
1.641.	МВИ.МН 6103-2018;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Зерно, зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки);	-	1001; 1002; 1002100000; 1002900000; 1003; 1003100000; 1003900000; 1004; 1004100000; 1004900000; 1005;	Дезоксиниваленол	- от 0,20 до 6,00 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.				100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1007900000; 1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100; 1101009000; 1102; 110220; 110290; 1103; 110320; 1104; 110430; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106; 1106100000; 110620; 110630;	Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	- от 0,20 до 6,00 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.				1107; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202; 1202300000; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120510; 120590000; 120600; 1206001000; 1207; 1207100000; 1207300000; 120740; 120750; 1207600000; 1207700000; 1208; III; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.641.				1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1512; 1513; 1514; 1902; 190220; 190230; 190240; 1904; 0801; 0802; 0901; 0902;		
1.642.	МЗ СССР МУ 4082-86 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Молоко и молочная продукция; Продукция детского питания и диетическая;	10.51; 10.86;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Афлатоксин М1	- от 0,02 до 14,4 (мкг/кг) от 0,00002 до 0,014 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.642.					Массовая доля афлатоксина М1	- от 0,02 до 14,4 (мкг/кг) от 0,00002 до 0,014 (мг/кг)
1.643.	МЗ СССР МУ 5177-90 (п.3.4);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушеный; Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Чай и кофе обработанные; Продукция детского питания и диетическая;	01.11; 01.12; 10.61; 10.73; 10.71; 10.83; 10.86;	1001; 1002; 1003; 1004; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905;	Зеараленон	- от 0,005 до 12,0 (мг/кг)
					Массовая доля зеараленона	- от 0,005 до 12,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.644.	МЗ СССР МУ 5177-90 (п.2.4);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушеный; Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Чай и кофе обработанные; Продукция детского питания и диетическая; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения;	01.11; 01.12; 10.61; 10.73; 10.71; 10.83; 10.86; 10.72;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1901; 1902; 1904;	Дезоксиниваленол	- от 0,05 до 20,0 (мг/кг)
					Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	- от 0,05 до 20,0 (мг/кг)
1.645.	СТ РК 2787-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Пищевая продукция (Рыба, рыбопродукты);	-	0301; 0303; 0304; 0305; 0306; 1604; 160420; 1605;	Гистамин	- от 0,1 до 1050,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.645.					Массовая концентрация гистамина	- от 0,1 до 1050,0 (мг/кг)
1.646.	М 04-10-2007 Методика измерений массовой доли витаминов А (в форме ретинола) и Е (в форме α-токоферола) в пробах пищевых продуктов, продовольственного сырья и БАД методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (ФР.1.31.2013.14078);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция (продовольственное сырье); Добавки биологически активные к пище;	10.89.19.210;	0201; 0202; 0203; 0204; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; III; 1501; 1502; 1507;	Массовая доля витамина Е (в форме α-токоферола)	- от 1,0 до 100000,0 (мг/кг) от 0,1 до 10000,0 (мг/100 г) от 100,0 до 10000000,0 (мкг/100 г)
					Витамин Е	- от 1,0 до 100000,0 (мг/кг) от 0,1 до 10000,0 (мг/100 г) от 100,0 до 10000000,0 (мкг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.646.				1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1516; 1517; 160100; 1602; 1604; 1901; 1902; 1904; 1905; 2104; 210500;	Массовая доля витамина А (в форме ретинола ацетата)	- от 0,2 до 200,0 (мг/кг) от 0,02 до 20,0 (мг/100 г) от 20,0 до 20000,0 (мкг/100 г)
					Витамин А	- от 0,2 до 200,0 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 0,02 до 20,0 (мг/100 г) от 20,0 до 20000,0 (мкг/100 г)
1.647.	М 04-56-2009 Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД. Методика измерений массовой доли витаминов В1 и В2 флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02" (ФР.1.31.2014.18122);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Пищевая продукция (продовольственное сырье); Добавки биологически активные к пище;	10.89.19.210;	0201; 0202; 0203; 0204; 0206; 0207; 0208; 020890; 0209; 0210; 0302; 0303;	Рибофлавин	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.647.				0304; 0305; 0306; 0307; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0701; 0704; 0703; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 071120; 0711400000; 071190; 0712; 0713; 1501; 1502; 1507; 1508; 1509; 1511;	Тиамин (B1)	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)
					Массовая доля витамина B2	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)
					Массовая доля витамина B1	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.647.				1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 1604; 1605; 1901; 1902; 1904; 1905; 2101; 2104; 21042000; 210500;	Витамин B2	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)
					Витамин B1	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)
1.648.	МВИ.МН 2436-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Сырое, пастеризованное, стеарилизованное, сухое восстановленное молоко, сухие молочные смеси для детского питания (метод экстракции));	-	0401;	Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,010 до 0,150 (мкг/кг) от 0,00001 до 0,00015 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.					Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,010 до 0,150 (мкг/кг) от 0,00001 до 0,015 (мг/кг)
1.649.	МВИ.МН 2436-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Сгущенное молоко);	-	0402;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,020 до 0,300 (мкг/кг) от 0,00002 до 0,0003 (мг/кг)
					Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,020 до 0,300 (мкг/кг) от 0,00002 до 0,0003 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.650.	МВИ.МН 2436-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Йогурт с наполнителем);	-	0403;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,100 до 0,750 (мкг/кг) от 0,00010 до 0,00075 (мг/кг)
					Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,100 до 0,750 (мкг/кг) от 0,00010 до 0,00075 (мг/кг)
1.651.	МВИ.МН 2436-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Йогурт без наполнителей и другие кисломолочные продукты, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка);	-	0403; 0404;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,020 до 0,750 (мкг/кг) от 0,00002 до 0,00075 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.651.					Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,020 до 0,750 (мкг/кг) от 0,00002 до 0,00075 (мг/кг)
1.652.	МВИ.МН 2436-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Творог);	-	0406;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,100 до 1,500 (мкг/кг) от 0,0001 до 0,0015 (мг/кг)
					Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,100 до 1,500 (мкг/кг) от 0,0001 до 0,0015 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.653.	МВИ.МН 2436-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Масло сливочное);	-	0405;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,130 до 5,025 (мкг/кг) от 0,00013 до 0,00502 (мг/кг)
					Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,130 до 5,025 (мкг/кг) от 0,00013 до 0,00502 (мг/кг)
1.654.	МВИ.МН 2436-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Сыр. Сырое, пастеризованное, сухое восстановленное молоко, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания (прямой метод));	-	0401; 0406;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,025 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000025 до 0,000750 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.654.					Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,025 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000025 до 0,000750 (мг/кг)
1.655.	МВИ.МН 2436-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Мясо, готовые к употреблению мясные продукты. Рыба, продукты из рыбы, креветки, жиры животные, шпик, субпродукты, консервы мясные и мясорастительные);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308; 0511; 0511100000; III; 1501; 1502;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,013 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000013 до 0,000750 (мг/кг)
					Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,013 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000013 до 0,000750 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.655.				1504; 160100; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000;		
1.656.	МВИ.МН 2436-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Яйца, яичный порошок);	-	0407; 0408;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,050 до 0,750 (мкг/кг) от 0,00005 до 0,00075 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.656.					Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,050 до 0,750 (мкг/кг) от 0,00005 до 0,00075 мг/кг
1.657.	МВИ.МН 2436-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Мед);	-	0409000000;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,075 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000075 до 0,000750 (мг/кг)
					Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,075 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000075 до 0,000750 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.658.	МВИ.МН 2436-2015;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (Мороженое, коктейли молочные);	-	0404; 040410; 210500;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,010 до 0,300 (мкг/кг) от 0,00001 до 0,00030 (мг/кг)
					Левомицетин (хлорамфеникол)	- от 0,010 до 0,300 (мкг/кг) от 0,00001 до 0,00030 (мг/кг)
1.659.	МУК 4.1.2204-07;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушеный; Зерна кофейные необжаренные; Виноград; Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские	01.11; 01.12; 01.27.11; 01.21.1; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.83; 10.84; 10.86; 11.02;	1001; 1002; 1003; 1004; 1006; 1007; 1008; 0901; 0902; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106;	Массовая концентрация охратоксина А	- от 0,0001 до 0,016 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.659.		изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукция детского питания и диетическая; Вина виноградные;		1107; 1901; 1904; 1905;	Охратоксин А	- от 0,0001 до 0,016 (мг/кг)
1.660.	ГОСТ 30178-96;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Пищевая продукция; Молоко и молочная продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Мясо и мясная продукция; Масложировая продукция; Зерновые культуры (пищевые); Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства;	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680;	Цинк (Zn)	- от 0,05 до 100 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,05 до 100 (мкг/г) от 0,05 до 100 (мг/дм^3) от 0,05 до 100 (мг/л)
					Массовая доля цинка (Zn)	- от 0,05 до 100 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,05 до 100 (мкг/г) от 0,05 до 100 (мг/дм^3) от 0,05 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.		Рыба и рыбная продукция; Алкогольная продукция;		020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308; 030830; 030890; 0309; 0309100000; 030990000; 0401; 040110; 040120;	Массовая доля железа (Fe)	- от 0,05 до 200 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,05 до 200 (мкг/г) от 0,05 до 200 (мг/дм^3) от 0,05 до 200 (мг/л)
					Железо (Fe)	- от 0,05 до 200 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,05 до 200 (мкг/г) от 0,05 до 200 (мг/дм^3) от 0,05 до 200 (мг/л)
					Медь (Cu)	- от 0,05 до 30,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,05 до 30,0 (мкг/г) от 0,05 до 30,0 (мг/дм^3) от 0,05 до 30,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0409000000; 0601; 060110; 060120; 0604; 0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0702000001;	Массовая доля меди (Cu)	- от 0,05 до 30,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,05 до 30,0 (мкг/г) от 0,05 до 30,0 (мг/дм^3) от 0,05 до 30,0 (мг/л)
					Массовая доля кадмия (Cd)	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,01 до 1,0 (мкг/г) от 0,01 до 1,0 (мг/дм^3) от 0,01 до 1,0 (мг/л)
					Кадмий (Cd)	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,01 до 1,0 (мкг/г) от 0,01 до 1,0 (мг/дм^3) от 0,01 до 1,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				0702000002; 0702000003; 0702000004; 0702000005; 0702000006; 0702000007; 0702000009; 0703; 070310; 0703200000; 0703900000; 0704; 0704100000; 0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000; 0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0710;	Свинец (Pb)	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,01 до 1,0 (мкг/г) от 0,01 до 1,0 (мг/дм^3) от 0,01 до 1,0 (мг/л)
					Массовая доля свинца (Pb)	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,01 до 1,0 (мкг/г) от 0,01 до 1,0 (мг/дм^3) от 0,01 до 1,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				0710100000; 0710300000; 0710400000; 071080; 0710900000; 0711; 071120; 0711400000; 071190; 0712; 0712200000; 071290; 0713; 071310; 0713200000; 0713400000; 0713500000; 071360000; 071390000; 0714; 071410000; 071420; 0714300000; 0714400000; 0714500000; 071490; 0801; 0802; 0802700000; 0802800000; 0803; 080310; 080390;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				0804; 0804100000; 080420; 080430000; 0804400000; 080450000; 0805; 080510; 0805400000; 080550; 0805900000; 0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				0811; 081110; 081120; 081190; 0812; 0812100000; 081290; 0813; 0813100000; 0813200000; 0813300000; 081340; 081350; 0814000000; 0901; 090190; 0902; 090210000; 0902200000; 090230000; 0902400000; 0903000000; 0904; 0905; 0905100000; 0905200000; 0906; 0906200000; 0907; 0907100000; 0907200000; 0908; 0909;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				0910; 091020; 0910300000; 1001; 1002; 1002100000; 1002900000; 1003; 1003100000; 1003900000; 1004; 1004100000; 1004900000; 1005; 100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100; 110320; 1103202500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				1103203000; 1103204000; 1103205000; 1103206000; 1103209000; 1104; 110430; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106; 1106100000; 110620; 110630; 1107; 110710; 1107200000; 1108; 1108200000; 1109000000; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202; 1202300000; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120510; 120590000; 120600; 1206001000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				1207; 1207100000; 1207300000; 120740; 120750; 1207600000; 1207700000; 1208; 1208100000; 1208900000; 1209; 1209100000; 1209300000; 1210; 1210100000; 121020; 1211; 1211200000; 1211300000; 1211400000; 1211500000; 1211600000; 121190; 1212; 1213000000; 1214; 1301; 1301200000; 1301900000; 1302; 130220; 1501; 150110;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				150120; 1501900000; 1502; 150210; 150290; 150300; 1503003000; 1503009000; 1504; 150410; 150420; 150430; 150500; 1505001000; 1505009000; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				1513; 1514; 1515; 151530; 151550; 1515600000; 151590; 1516; 151610; 151620; 151630000; 1517; 151710; 151790; 151800; 1518001000; 1521; 1521100000; 152190; 152200; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				1605100000; 160530; 160540000; 1701; 1702; 170220; 170230; 170240; 1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000; 1703900000; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1802000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				190220; 190230; 190240; 1903000000; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				200600; 2006001000; 2007; 200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009; 200950; 200990; 2101; 210120; 210130; 2102; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2105001000; 2106; 210610; 210690; 2202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.660.				2202100000; 220300; 2203001000; 2204; 220410; 220430; 2205; 220510; 220590; 220600; 2206001000; 2207; 2207100000; 2207200000; 2208; 220820; 220830; 220840; 220850; 220860; 220870; 220890; 220900; 250100;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.661.	Р 4.1.1672-03 (Глава 2 раздел II п.1);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Пищевая продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания; Молоко и молочная продукция; Мясо и мясная продукция; Добавки биологически активные к пище;	10.89.19.210;	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000;	Натрий (Na)	- от 5 до 10000 (мг/кг (млн⁻¹)) от 5 до 10000 (мкг/г) от 5 до 10000 (мг/дм³) от 5 до 10000 (мг/л) от 0,5 до 1000 (мг/100 г) от 0,0005 до 10 (%)
					Калий (K)	- от 5 до 10000 (мг/кг (млн⁻¹)) от 5 до 10000 (мкг/г) от 5 до 10000 (мг/дм³) от 5 до 10000 (мг/л) от 0,5 до 1000 (мг/100 г) от 0,0005 до 10 (%)
					Кальций (Ca)	- от 5 до 10000 (мг/кг (млн⁻¹)) от 5 до 10000 (мкг/г) от 5 до 10000 (мг/дм³) от 5 до 10000 (мг/л) от 0,5 до 1000 (мг/100 г) от 0,0005 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.				0210; 021020; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308; 030830; 030890; 0309; 0309100000; 030990000; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520;	Магний (Mg)	- от 5 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5 до 10000 (мкг/г) от 5 до 10000 (мг/дм^3) от 5 до 10000 (мг/л) от 0,5 до 1000 (мг/100 г) от 0,0005 до 10 (%)
					Железо (Fe)	- от 0.05 до 200 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,05 до 200 (мкг/г) от 0,05 до 200 (мг/дм^3) от 0,05 до 200 (мг/л) от 0,005 до 20 (мг/100 г) от 0,000005 до 0,02 (%)
					Цинк (Zn)	- от 0,05 до 100 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,05 до 100 (мкг/г) от 0,05 до 100 (мг/дм^3) от 0,05 до 100 (мг/л) от 0,005 до 10 (мг/100 г) от 0,000005 до 0,01 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.1.				040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0409000000; 0601; 060110; 060120; 0604; 0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0702000001; 0702000002; 0702000003; 0702000004; 0702000005; 0702000006; 0702000007; 0702000009; 0703; 070310; 0703200000; 0703900000; 0704; 0704100000;	Медь (Cu)	- от 0,05 до 30 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,05 до 30 (мкг/г) от 0,05 до 30 (мг/дм^3) от 0,05 до 30 (мг/л) от 0,005 до 3,0 (мг/100 г) от 0,000005 до 0,003 (%)
					Марганец (Mn)	- от 0,1 до 30 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,1 до 30 (мкг/г) от 0,1 до 30 (мг/дм^3) от 0,1 до 30 (мг/л) от 0,01 до 3,0 (мг/100 г) от 0,00001 до 0,003 (%)
					Свинец (Pb)	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,01 до 1,0 (мкг/г) от 0,01 до 1,0 (мг/дм^3) от 0,01 до 1,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.1.				0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000; 0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0710; 0710100000; 0710300000; 0710400000; 071080; 0710900000; 0711; 071120; 0711400000; 071190; 0712; 0712200000; 071290; 0713;	Кадмий (Cd)	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,01 до 1,0 (мкг/г) от 0,01 до 1,0 (мг/дм^3) от 0,01 до 1,0 (мг/л)
					Кобальт (Co)	- от 0,02 до 5,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 5,0 (мкг/г) от 0,02 до 5,0 (мг/дм^3) от 0,02 до 5,0 (мг/л)
					Никель (Ni)	- от 0,02 до 10 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,02 до 10 (мкг/г) от 0,02 до 10 (мг/дм^3) от 0,02 до 10 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.				071310; 0713200000; 0713400000; 0713500000; 071360000; 071390000; 0714; 071410000; 071420; 0714300000; 0714400000; 0714500000; 071490; 0801; 0802; 0802700000; 0802800000; 0803; 080310; 080390; 0804; 0804100000; 080420; 080430000; 0804400000; 080450000; 0805; 080510; 0805400000; 080550; 0805900000; 0806; 080610;	Хром (Cr)	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,01 до 1,0 (мкг/г) от 0,01 до 1,0 (мг/дм^3) от 0,01 до 1,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.1.				080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0811; 081110; 081120; 081190; 0812; 0812100000; 081290; 0813; 0813100000; 0813200000; 0813300000; 081340; 081350;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.				0814000000; 0901; 090190; 0902; 090210000; 0902200000; 090230000; 0902400000; 0903000000; 0904; 0905; 0905100000; 0905200000; 0906; 0906200000; 0907; 0907100000; 0907200000; 0908; 0909; 0910; 091020; 0910300000; 1001; 1002; 1002100000; 1002900000; 1003; 1003100000; 1003900000; 1004; 1004100000; 1004900000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.				1005; 100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100; 110320; 1103202500; 1103203000; 1103204000; 1103205000; 1103206000; 1103209000; 1104; 110430; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106; 1106100000; 110620;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.				110630; 1107; 110710; 1107200000; 1108; 1108200000; 1109000000; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202; 1202300000; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120510; 120590000; 120600; 1206001000; 1207; 1207100000; 1207300000; 120740; 120750; 1207600000; 1207700000; 1208; 1208100000; 1208900000; 1209; 1209100000; 1209300000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.				1210; 1210100000; 121020; 1211; 1211200000; 1211300000; 1211400000; 1211500000; 1211600000; 121190; 1212; 1213000000; 1214; 1301; 1301200000; 1301900000; 1302; 130220; 1501; 150110; 150120; 1501900000; 1502; 150210; 150290; 150300; 1503003000; 1503009000; 1504; 150410; 150420; 150430; 150500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.				1505001000; 1505009000; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512; 1513; 1514; 1515; 151530; 151550; 1515600000; 151590; 1516; 151610; 151620; 151630000; 1517; 151710;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.				151790; 151800; 1518001000; 1521; 1521100000; 152190; 152200; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 1701; 1702; 170220; 170230; 170240; 1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.				1703900000; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1802000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220; 190230; 190240; 1903000000; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.				190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.				200950; 200990; 2101; 210120; 210130; 2102; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2105001000; 2106; 210610; 210690; 2202; 2202100000; 220300; 2203001000; 2204; 220410; 220430; 2205; 220510; 220590; 220600; 2206001000; 2207; 2207100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.661.				2207200000; 2208; 220820; 220830; 220840; 220850; 220860; 220870; 220890; 220900; 250100;		
1.662.	ГОСТ 31266-2004;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Пищевая продукция; Молоко и молочная продукция; Мясо и мясная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства; Алкогольная продукция; Зерновые культуры (пищевые);	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000;	Массовая доля мышьяка (As)	- от 0,01 до 20 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,01 до 20 (мкг/г) от 0,01 до 20 (мг/дм^3) от 0,01 до 20 (мг/л)
					Мышьяк (As)	- от 0,01 до 20 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,01 до 20 (мкг/г) от 0,01 до 20 (мг/дм^3) от 0,01 до 20 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308; 030830; 030890; 0309; 0309100000; 030990000; 0401; 040110;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0409000000; 0601; 0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0702000001; 0702000002; 0702000003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				0702000004; 0702000005; 0702000006; 0702000007; 0702000009; 0703; 070310; 0703200000; 0703900000; 0704; 0704100000; 0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000; 0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0710; 0710100000; 0710300000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				0710400000; 071080; 0710900000; 0711; 071120; 0711400000; 071190; 0712; 0712200000; 071290; 0713; 071310; 0713200000; 0713400000; 0713500000; 071360000; 071390000; 0714; 071410000; 071420; 0714300000; 0714400000; 0714500000; 071490; 0801; 0802; 0802700000; 0802800000; 0803; 080310; 080390; 0804; 0804100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				080420; 080430000; 0804400000; 080450000; 0805; 080510; 0805400000; 080550; 0805900000; 0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0811; 081110;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				081120; 081190; 0812; 0812100000; 081290; 0813; 0813100000; 0813200000; 0813300000; 081340; 081350; 0814000000; 0901; 090190; 0902; 090210000; 0902200000; 090230000; 0902400000; 0904; 0905; 0905100000; 0905200000; 0906; 0906200000; 0907; 0907100000; 0907200000; 0908; 0909; 0910; 091020; 0910300000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				1001; 1002; 1002100000; 1002900000; 1003; 1003100000; 1003900000; 1004; 1004100000; 1004900000; 1005; 100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1007900000; 1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100; 1101009000; 1102; 110220; 110290;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				1103; 110320; 1104; 110430; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106; 1106100000; 110620; 110630; 1107; 110710; 1107200000; 1108; 1108200000; 1109000000; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202; 1202300000; 1203000000; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120510; 120590000; 120600; 1206001000; 1207; 1207100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				1207300000; 120740; 120750; 1207600000; 1207700000; 1208; 1208100000; 1208900000; 1209; 1209100000; 1209300000; 1210; 1210100000; 121020; 1211; 1211200000; 1211300000; 1211400000; 1211500000; 1211600000; 121190; 1212; 1213000000; 1214; 1214100000; 121490; 1301; 1301200000; 1301900000; 1302; 130220; 1501; 150110;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				150120; 1501900000; 1502; 150210; 150290; 150300; 1503003000; 1503009000; 150410; 1504101000; 150420; 1504201000; 1504209000; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512; 1513; 1514;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				1515; 151530; 151550; 1515600000; 151590; 1516; 151610; 151620; 151630000; 1517; 151710; 151790; 151800; 1518001000; 1520000000; 1521; 1521100000; 152190; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				160540000; 1701; 1702; 170220; 170230; 170240; 1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000; 1703900000; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1802000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220; 190230; 190240;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				1903000000; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009; 200950; 200990; 2101; 210120; 210130; 2102; 210210; 210220; 2102300000; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2105001000; 2106; 210610; 210690; 2202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				2202100000; 220300; 2203001000; 2204; 220410; 220430; 2205; 220510; 220590; 220600; 2206001000; 2207; 2207100000; 2207200000; 2208; 220820; 220830; 220840; 220850; 220860; 220870; 220890; 220900; 2301; 2301100000; 2301200000; 2302; 230210; 230230; 230240; 2302500000; 2303; 230310;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.662.				230320; 2303300000; 230400000; 2304000001; 2304000009; 2305000000; 2306; 2306100000; 2306200000; 2306300000; 2306500000; 2306600000; 230690; 230700; 2307009000; 230800; 2308004000; 2308009000; 250100;		
1.663.	ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Пищевая продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания; Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства;	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000;	Мышьяк (As)	- от 0,01 до 25 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,01 до 25 (мкг/г) от 0,01 до 25 (мг/дм^3) от 0,01 до 25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.		Молоко и молочная продукция; Мясо и мясная продукция; Алкогольная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Зерновые культуры;		0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760;	Массовая доля мышьяка (As)	- от 0,01 до 25 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,01 до 25 (мкг/г) от 0,01 до 25 (мг/дм^3) от 0,01 до 25 (мг/л)
					Селен (Se)	- от 0,025 до 25 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,025 до 25 (мкг/г) от 0,025 до 25 (мг/дм^3) от 0,025 до 25 (мг/л)
					Массовая доля селена (Se)	- от 0,025 до 25 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,025 до 25 (мкг/г) от 0,025 до 25 (мг/дм^3) от 0,025 до 25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				0308; 030830; 030890; 0309; 0309100000; 030990000; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0409000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				0410; 0410100000; 0410900000; 0601; 060110; 060120; 0602; 060210; 060220; 0602300000; 0602400000; 060290; 0603; 0603900000; 0604; 060420; 060490; 0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0702000001; 0702000002; 0702000003; 0702000004; 0702000005; 0702000006; 0702000007; 0702000009; 0703; 070310; 0703200000; 0703900000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				0704; 0704100000; 0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000; 0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0710; 0710100000; 0710300000; 0710400000; 071080; 0710900000; 0711; 071120; 0711400000; 071190; 0712; 0712200000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				071290; 0713; 071310; 0713200000; 0713400000; 0713500000; 071360000; 071390000; 0714; 071410000; 071420; 0714300000; 0714400000; 0714500000; 071490; 0801; 0802; 0802700000; 0802800000; 0803; 080310; 080390; 0804; 0804100000; 080420; 080430000; 0804400000; 080450000; 0805; 080510; 0805400000; 080550; 0805900000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0811; 081110; 081120; 081190; 0812; 0812100000; 081290; 0813; 0813100000; 0813200000; 0813300000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				081340; 081350; 0814000000; 0901; 090190; 0902; 090210000; 0902200000; 090230000; 0902400000; 0903000000; 0904; 0905; 0905100000; 0905200000; 0906; 0906200000; 0907; 0907100000; 0907200000; 0908; 0909; 0910; 091020; 0910300000; 1001; 1002; 1002100000; 1002900000; 1003; 1003100000; 1003900000; 1004;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				1004100000; 1004900000; 1005; 100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1007900000; 1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100; 1101009000; 1102; 110220; 110290; 1103; 110320; 1104; 110430; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				1106100000; 110620; 110630; 1107; 110710; 1107200000; 1108; 1108200000; 1109000000; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202; 1202300000; 1203000000; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120510; 120590000; 120600; 1206001000; 1207; 1207100000; 1207300000; 120740; 120750; 1207600000; 1207700000; 1208; 1208100000; 1208900000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				1209; 1209100000; 1209300000; 1210; 1210100000; 121020; 1211; 1211200000; 1211300000; 1211400000; 1211500000; 1211600000; 121190; 1212; 1213000000; 1214; 1214100000; 121490; 1301; 1301200000; 1301900000; 1302; 130220; 1401; 1401100000; 1401200000; 1401900000; 1404; 1404200000; 140490000; 1501; 150110; 150120;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				1501900000; 1502; 150210; 150290; 150300; 1503003000; 1503009000; 1504; 150410; 150420; 150430; 150500; 1505001000; 1505009000; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512; 1513;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				1514; 1515; 151530; 151550; 1515600000; 151590; 1516; 151610; 151620; 151630000; 1517; 151710; 151790; 151800; 1518001000; 1520000000; 1521; 1521100000; 152190; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				160530; 160540000; 1701; 1702; 170220; 170230; 170240; 1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000; 1703900000; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1802000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				190230; 190240; 1903000000; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				2006001000; 2007; 200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009; 200950; 200990; 2101; 210120; 210130; 2102; 210210; 210220; 2102300000; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2105001000; 2106; 210610;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				210690; 2202; 2202100000; 220300; 2203001000; 2204; 220410; 220430; 2205; 220510; 220590; 220600; 2206001000; 2207; 2207100000; 2207200000; 2208; 220820; 220830; 220840; 220850; 220860; 220870; 220890; 220900; 2301; 2301100000; 2301200000; 2302; 230210; 230230; 230240; 2302500000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.663.				2303; 230310; 230320; 2303300000; 230400000; 2304000001; 2304000009; 2305000000; 2306; 2306100000; 2306200000; 2306300000; 2306500000; 2306600000; 230690; 230700; 2307009000; 230800; 2308004000; 2308009000; 250100;		
1.664.	ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Пищевая продукция; Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства; Молоко и молочная продукция; Мясо и мясная продукция; Алкогольная продукция;	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203;	Массовая доля ртути (Hg)	- от 0,0025 до 0,25 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,0025 до 0,25 (мкг/г) от 0,0025 до 0,25 (мг/дм^3) от 0,0025 до 0,25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.		Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки;		0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306;	Ртуть (Hg)	- от 0,0025 до 0,25 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,0025 до 0,25 (мкг/г) от 0,0025 до 0,25 (мг/дм^3) от 0,0025 до 0,25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				0307; 030760; 0308; 030830; 030890; 0309; 0309100000; 030990000; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				0408; 0409000000; 0410; 0410100000; 0410900000; 0601; 060110; 060120; 0602; 060210; 060220; 0602300000; 0602400000; 060290; 0603; 0603900000; 0604; 060420; 060490; 0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0702000001; 0702000002; 0702000003; 0702000004; 0702000005; 0702000006; 0702000007; 0702000009; 0703; 070310;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				0703200000; 0703900000; 0704; 0704100000; 0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000; 0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0710; 0710100000; 0710300000; 0710400000; 071080; 0710900000; 0711; 071120; 0711400000; 071190;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				0712; 0712200000; 071290; 0713; 071310; 0713200000; 0713400000; 0713500000; 071360000; 071390000; 0714; 071410000; 071420; 0714300000; 0714400000; 0714500000; 071490; 0801; 0802; 0802700000; 0802800000; 0803; 080310; 080390; 0804; 0804100000; 080420; 080430000; 0804400000; 080450000; 0805; 080510; 0805400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				080550; 0805900000; 0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0811; 081110; 081120; 081190; 0812; 0812100000; 081290; 0813; 0813100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				0813200000; 0813300000; 081340; 081350; 0814000000; 0901; 090190; 0902; 090210000; 0902200000; 090230000; 0902400000; 0903000000; 0904; 0905; 0905100000; 0905200000; 0906; 0906200000; 0907; 0907100000; 0907200000; 0908; 0909; 0910; 091020; 0910300000; 1001; 1003; 1003100000; 1003900000; 1002; 1002100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				1002900000; 1004; 1004100000; 1004900000; 1005; 100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1007900000; 1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100; 1101009000; 1102; 110220; 110290; 1103; 110320; 1104; 110430; 1105; 1105100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				1105200000; 1106; 1106100000; 110620; 110630; 1107; 110710; 1107200000; 1108; 1108200000; 1109000000; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202; 1202300000; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120510; 120590000; 120600; 1206001000; 1207; 1207100000; 1207300000; 120740; 120750; 1207600000; 1207700000; 1208; 1208100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				1208900000; 1209; 1209100000; 1209300000; 1210; 1210100000; 121020; 1211; 1211200000; 1211300000; 1211400000; 1211500000; 1211600000; 121190; 1212; 1213000000; 1214; 1214100000; 121490; 1301; 1301200000; 1301900000; 1302; 130220; 1501; 150110; 150120; 1501900000; 1502; 150210; 150290; 150300; 1503003000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				1503009000; 1504; 150410; 150420; 150430; 1506000000; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512; 1513; 1514; 1515; 151530; 151550; 1515600000; 151590; 1516; 151610;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				151620; 151630000; 1517; 151710; 151790; 151800; 1518001000; 1521; 1521100000; 152190; 152200; 1522001000; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 1701; 1702; 170220; 170230; 170240;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000; 1703900000; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1802000000; 1803100000; 1803; 1803200000; 1804000000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220; 190230; 190240; 1903000000; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				200860; 200870; 200880; 2009; 200950; 200990; 2101; 210120; 210130; 2102; 210210; 210220; 2102300000; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2105001000; 2106; 210610; 210690; 2202; 2202100000; 220300; 2203001000; 2204; 220410; 220430;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				2205; 220510; 220590; 220600; 2206001000; 2207; 2207100000; 2207200000; 2208; 220820; 220830; 220840; 220850; 220860; 220870; 220890; 220900; 2301; 2301100000; 2301200000; 2302; 230210; 230230; 230240; 2302500000; 2303; 230310; 230320; 2303300000; 230400000; 2304000001; 2304000009; 2305000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.664.				2306; 2306100000; 2306200000; 2306300000; 2306500000; 2306600000; 230690; 230700; 2307009000; 230800; 2308004000; 2308009000; 2309; 230910; 230990; 250100;		
1.665.	ГОСТ 26935-86;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Пищевая продукция; Молоко и молочная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки);	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500;	Массовая доля олова (Sn)	- от 20 до 25000 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 20 до 25000 (мкг/г) от 20 до 25000 ($мг/дм^3$) от 20 до 25000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.665.				0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0302; 0303; 0304; 0408; 0404; 040410; 040490; 0403; 040320; 040390; 0402; 040210;	Олово (Sn)	- от 20 до 25000 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 20 до 25000 (мкг/г) от 20 до 25000 ($мг/дм^3$) от 20 до 25000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.665.				0407; 0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0702000001; 0702000002; 0702000003; 0702000004; 0702000005; 0702000006; 0702000007; 0702000009; 0703; 070310; 0703200000; 0703900000; 0704; 0704100000; 0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0710;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.665.				0710100000; 0710300000; 0710400000; 071080; 0710900000; 0711; 071120; 0711400000; 071190; 0709; 0709200000; 0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0811; 081110; 081120; 081190; 0812; 0812100000; 081290; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 1604; 160420; 1605; 2001; 2001100000; 200190;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.665.				2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009; 200950; 200990;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.666.	ГОСТ 31466-2012 (р.8);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки;	-	0209; 1501; 0506; 0511; 2106; 350300; 0207; 1602; 1905903000; 0210; 160100; 2104;	Кальций (Ca)	- от 0,05 до 0,5 (%)
					Массовая доля кальция (Ca)	- от 0,05 до 0,5 (%)
1.667.	ГОСТ 33462-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Соковая продукция из фруктов и овощей;	-	2009; 2202; 2106; 2004; 2005; 2007; 2002; 3302; 2008;	Массовая концентрация калия (K)	- от 5 до 5000 (мг/дм³) от 5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.667.					Калий (K)	- от 5 до 5000 (мг/дм³) от 5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 5 до 500 (мг/дм³) от 5 до 500 (мг/л)
					Кальций (Ca)	- от 5 до 500 (мг/дм³) от 5 до 500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.667.					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 5 до 500 (мг/дм³) от 5 до 500 (мг/л)
					Магний (Mg)	- от 5 до 500 (мг/дм³) от 5 до 500 (мг/л)
					Натрий (Na)	- от 5 до 2000 (мг/дм³) от 5 до 2000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.667.					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 5 до 2000 (мг/дм³) от 5 до 2000 (мг/л)
1.668.	ГОСТ EN 14083-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Пищевая продукция; Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства; Молоко и молочная продукция; Мясо и мясная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Алкогольная продукция; Зерновые культуры (пищевые);	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208;	Кадмий (Cd)	- от 0,01 до 5,00 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,01 до 5,00 (мкг/г) от 0,01 до 5,00 (мг/дм³) от 0,01 до 5,00 (мг/л)
					Молибден (Mo)	- от 0,10 до 125,00 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,10 до 125,00 (мкг/г) от 0,10 до 125,00 (мг/дм³) от 0,10 до 125,00 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308; 030830; 030890; 0309; 0309100000; 030990000; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210;	Свинец (Pb)	- от 0,10 до 125,00 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,10 до 125,00 (мкг/г) от 0,10 до 125,00 (мг/дм^3) от 0,10 до 125,00 (мг/л)
					Хром (Cr)	- от 0,10 до 62,50 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,10 до 62,50 (мкг/г) от 0,10 до 62,50 (мг/дм^3) от 0,10 до 62,50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0409000000; 0601; 060110; 060120; 0604; 0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0702000001; 0702000002; 0702000003; 0702000004; 0702000005;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				0702000006; 0702000007; 0702000009; 0703; 070310; 0703200000; 0703900000; 0704; 0704100000; 0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000; 0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0710; 0710100000; 0710300000; 0710400000; 071080;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				0710900000; 0711; 071120; 0711400000; 071190; 0712; 0712200000; 071290; 0713; 071310; 0713200000; 0713400000; 0713500000; 071360000; 071390000; 0714; 071410000; 071420; 0714300000; 0714400000; 0714500000; 071490; 0801; 0802; 0802700000; 0802800000; 0803; 080310; 080390; 0804; 0804100000; 080420; 080430000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				0804400000; 080450000; 0805; 080510; 0805400000; 080550; 0805900000; 0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0811; 081110; 081120; 081190;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				0812; 0812100000; 081290; 0813; 0813100000; 0813200000; 0813300000; 081340; 081350; 0814000000; 0901; 090190; 0902; 090210000; 0902200000; 090230000; 0902400000; 0903000000; 0904; 0905; 0905100000; 0905200000; 0906; 0906200000; 0907; 0907100000; 0907200000; 0908; 0909; 0910; 091020; 0910300000; 1001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				1002; 1002100000; 1002900000; 1003; 1003100000; 1003900000; 1004; 1004100000; 1004900000; 1005; 100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100; 110320; 1103202500; 1103203000; 1103204000; 1103205000; 1103206000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				1103209000; 1104; 110430; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106; 1106100000; 110620; 110630; 1107; 110710; 1107200000; 1108; 1108200000; 1109000000; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202; 1202300000; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120510; 120590000; 120600; 1206001000; 1207; 1207100000; 1207300000; 120740;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				120750; 1207600000; 1207700000; 1208; 1208100000; 1208900000; 1209; 1209100000; 1209300000; 1210; 1210100000; 121020; 1211; 1211200000; 1211300000; 1211400000; 1211500000; 1211600000; 121190; 1212; 1213000000; 1214; 1301; 1301200000; 1301900000; 1302; 130220; 1501; 150110; 150120; 1501900000; 1502; 150210;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				150290; 150300; 1503003000; 1503009000; 1504; 150410; 150420; 150430; 150500; 1505001000; 1505009000; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512; 1513; 1514; 1515; 151530;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				151550; 1515600000; 151590; 1516; 151610; 151620; 151630000; 1517; 151710; 151790; 151800; 1518001000; 1521; 1521100000; 152190; 152200; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 1701;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				1702; 170220; 170230; 170240; 1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000; 1703900000; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1802000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220; 190230; 190240; 1903000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 200710;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009; 200950; 200990; 2101; 210120; 210130; 2102; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2105001000; 2106; 210610; 210690; 2202; 2202100000; 220300; 2203001000; 2204;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.668.				220410; 220430; 2205; 220510; 220590; 220600; 2206001000; 2207; 2207100000; 2207200000; 2208; 220820; 220830; 220840; 220850; 220860; 220870; 220890; 220900; 250100;		
1.669.	ГОСТ 32189-2013 (р.5.29);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Пищевая продукция; Масложировая продукция (маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности); Молоко и молочная продукция;	-	0405; 040510; 1504; 150410; 150420; 150430; 1507; 150710; 150790; 1508;	Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,2 до 3,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,2 до 3,0 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.669.				150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512; 1513; 1514; 1515; 151530; 151550; 1515600000; 151590; 1516; 151610; 151620; 151630000; 1517; 151710; 151790; 151800;	Никель (Ni)	- от 0,2 до 3,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,2 до 3,0 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.670.	ГОСТ 34178-2017 (р.9.14.3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (продукты со смешанным жировым составом, изготавливаемые из молочного жира и (или) немодифицированных, и (или) модифицированных растительных масел и жиров, и (или) заменителей молочного жира в различных сочетаниях и соотношениях);	10.42;	0405; 040510; 040520; 040590; 1501; 150110; 150120; 1501900000; 1502; 150210; 150290; 1504; 150410; 150420; 150430; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512;	Массовая доля никеля (Ni)	- от 0,2 до 3,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,2 до 3,0 (мкг/г)
					Никель (Ni)	- от 0,2 до 3,0 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,2 до 3,0 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.670.				1513; 1514; 1515; 151530; 151550; 1515600000; 151590; 1516; 151610; 151620; 151630000; 1517; 151710; 151790; 151800;		
1.671.	ГОСТ 31660-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Пищевая продукция; Молоко и молочная продукция; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания; Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230;	Йод	- от 0,005 до 1,5 (мг/дм^3) от 0,005 до 1,5 (мг/л) от 0,05 до 100 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,005 до 10 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 1.				0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402;	Массовая концентрация йода (I)	- от 0,005 до 1,5 (мг/дм^3) от 0,005 до 1,5 (мг/л) от 0,05 до 100 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,005 до 10 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 1.				040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0803; 080310; 080390; 0804; 0804100000; 080420; 080430000; 0804400000; 080450000; 0805; 080510; 0805400000; 080550; 0805900000; 0806; 080610; 080620;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 1.				0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 1901;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 1.				1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220; 190230; 190240; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2101; 210120; 210130; 2102; 210210; 210220; 2102300000; 2201; 220110; 2201900000; 2202; 2202100000; 250100;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.672.	МУ 31-07/04 Методика выполнения измерений содержания йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и продуктах их переработки, лекарственных препаратах, витаминах, БАДах, биологических объектах (моча) методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01166);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Молоко и молочная продукция; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукция детского питания и диетическая; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Соль пищевая; Продукция мукомольно-крупяного производства; Добавки биологически активные к пище;	10.51; 10.13; 10.71; 10.86; 10.20; 10.84.3; 10.61; 10.89.19.210;	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000;	Йод	- от 0,02 до 2000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,002 до 200 (мг/100 г)
					Массовая концентрация йода (I)	- от 0,02 до 2000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,002 до 200 (мг/100 г)
					Содержание йода	- от 0,02 до 2000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,002 до 200 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.672.				0210; 021020; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 1902; 190220; 190230; 190240; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.672.				0306; 0308; 250100;		
1.673.	ГОСТ 34427-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Пищевая продукция; Мясо и мясная продукция; Алкогольная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Зерновые культуры;	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208;	Массовая доля ртути (Hg)	- от 0,0025 до 5,0000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,0025 до 5,0000 (мкг/г) от 0,0025 до 5,0000 (мг/дм^3) от 0,0025 до 5,0000 (мг/л)
					Ртуть (Hg)	- от 0,0025 до 5,0000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,0025 до 5,0000 (мкг/г) от 0,0025 до 5,0000 (мг/дм^3) от 0,0025 до 5,0000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308; 030830; 030890; 0309; 0309100000; 030990000; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0409000000; 0601; 060110; 060120; 0604; 0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0702000001; 0702000002; 0702000003; 0702000004; 0702000005;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				0702000006; 0702000007; 0702000009; 0703; 070310; 0703200000; 0703900000; 0704; 0704100000; 0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000; 0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0710; 0710100000; 0710300000; 0710400000; 071080;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				0710900000; 0711; 071120; 0711400000; 071190; 0712; 0712200000; 071290; 0713; 071310; 0713200000; 0713400000; 0713500000; 071360000; 071390000; 0714; 071410000; 071420; 0714300000; 0714400000; 0714500000; 071490; 0801; 0802; 0802700000; 0802800000; 0803; 080310; 080390; 0804; 0804100000; 080420; 080430000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				0804400000; 080450000; 0805; 080510; 0805400000; 080550; 0805900000; 0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0811; 081110; 081120; 081190;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				0812; 0812100000; 081290; 0813; 0813100000; 0813200000; 0813300000; 081340; 081350; 0814000000; 0901; 090190; 0902; 090210000; 0902200000; 090230000; 0902400000; 0903000000; 0904; 0905; 0905100000; 0905200000; 0906; 0906200000; 0907; 0907100000; 0907200000; 0908; 0909; 0910; 091020; 0910300000; 1001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				1002; 1002100000; 1002900000; 1003; 1003100000; 1003900000; 1004; 1004100000; 1004900000; 1005; 100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100; 110320; 1103202500; 1103203000; 1103204000; 1103205000; 1103206000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				1103209000; 1104; 110430; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106; 1106100000; 110620; 110630; 1107; 110710; 1107200000; 1108; 1108200000; 1109000000; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202; 1202300000; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120510; 120590000; 120600; 1206001000; 1207; 1207100000; 1207300000; 120740;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				120750; 1207600000; 1207700000; 1208; 1208100000; 1208900000; 1209; 1209100000; 1209300000; 1210; 1210100000; 121020; 1211; 1211200000; 1211300000; 1211400000; 1211500000; 1211600000; 121190; 1212; 1213000000; 1214; 1301; 1301200000; 1301900000; 1302; 130220; 1501; 150110; 150120; 1501900000; 1502; 150210;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				150290; 150300; 1503003000; 1503009000; 1504; 150410; 150420; 150430; 150500; 1505001000; 1505009000; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512; 1513; 1514; 1515; 151530;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				151550; 1515600000; 151590; 1516; 151610; 151620; 151630000; 1517; 151710; 151790; 151800; 1518001000; 1521; 1521100000; 152190; 152200; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 1701;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				1702; 170220; 170230; 170240; 1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000; 1703900000; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1802000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220; 190230; 190240; 1903000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 200710;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009; 200950; 200990; 2101; 210120; 210130; 2102; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2105001000; 2106; 210610; 210690; 2202; 2202100000; 220300; 2203001000; 2204;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.673.				220410; 220430; 2205; 220510; 220590; 220600; 2206001000; 2207; 2207100000; 2207200000; 2208; 220820; 220830; 220840; 220850; 220860; 220870; 220890; 220900; 250100;		
1.674.	ГОСТ 26929-94;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Пищевая продукция; Молоко и молочная продукция; Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства; Алкогольная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.		и продукция их переработки; Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания; Упаковка и укупорочные средства;		0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				030760; 0308; 030830; 030890; 0309; 0309100000; 030990000; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				0409000000; 0410; 0410100000; 0410900000; 0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0702000001; 0702000002; 0702000003; 0702000004; 0702000005; 0702000006; 0702000007; 0702000009; 0703; 070310; 0703200000; 0703900000; 0704; 0704100000; 0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000; 0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0710; 0710100000; 0710300000; 0710400000; 071080; 0710900000; 0711; 071120; 0711400000; 071190; 0712; 0712200000; 071290; 0713; 071310; 0713200000; 0713400000; 0713500000; 071360000; 071390000; 0714; 071410000; 071420; 0714300000; 0714400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				0714500000; 071490; 0801; 0802; 0802700000; 0802800000; 0803; 080310; 080390; 0804; 0804100000; 080420; 080430000; 0804400000; 080450000; 0805; 080510; 0805400000; 080550; 0805900000; 0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				0811; 081110; 081120; 081190; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0812; 0812100000; 081290; 0813; 0813100000; 0813200000; 0813300000; 081340; 081350; 0814000000; 0901; 090190; 0902; 090210000; 0902200000; 090230000; 0902400000; 0903000000; 0904; 0905;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				0905100000; 0905200000; 0906; 0906200000; 0907; 0907100000; 0907200000; 0908; 0909; 0910; 091020; 0910300000; 1001; 1002; 1002100000; 1002900000; 1003; 1003100000; 1003900000; 1004; 1004100000; 1004900000; 1005; 100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1007900000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100; 1101009000; 1102; 110220; 110290; 1103; 110320; 1104; 110430; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106; 1106100000; 110620; 110630; 1107; 110710; 1107200000; 1108; 1108200000; 1109000000; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				1202300000; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120510; 120590000; 120600; 1206001000; 1207; 1207100000; 1207300000; 120740; 120750; 1207600000; 1207700000; 1208; 1208100000; 1208900000; 1209; 1209100000; 1209300000; 1210; 1210100000; 121020; 1211; 1211200000; 1211300000; 1211400000; 1211500000; 1211600000; 121190; 1212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				1213000000; 1214; 1301; 1301200000; 1301900000; 1302; 130220; 1401; 1401100000; 1401200000; 1401900000; 1404; 1404200000; 140490000; 1501; 150110; 150120; 1501900000; 1502; 150210; 150290; 150300; 1503003000; 1503009000; 1504; 150410; 150420; 150430; 150500; 1505001000; 1505009000; 1506000000; 1507;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512; 1513; 1514; 1515; 151530; 151550; 1515600000; 151590; 1516; 151610; 151620; 151630000; 1517; 151710; 151790; 151800; 1518001000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				1521; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 1701; 1702; 170220; 170230; 170240; 1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000; 1703900000; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1802000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220; 190230; 190240; 1903000000; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009; 200950; 200990; 2101; 210120; 210130; 2102;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				210210; 210220; 2102300000; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2105001000; 2106; 210610; 210690; 2202; 2202100000; 220300; 2203001000; 2204; 220410; 220430; 2205; 220510; 220590; 220600; 2206001000; 2207; 2207100000; 2207200000; 2208; 220820;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				220830; 220840; 220850; 220860; 220870; 220890; 220900; 2301; 2301100000; 2301200000; 2302; 230210; 230230; 230240; 2302500000; 2303; 230310; 230320; 2303300000; 230400000; 2304000001; 2304000009; 2305000000; 2306; 2306100000; 2306200000; 2306300000; 2306500000; 2306600000; 230690; 230700; 2307009000; 230800;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.674.				2308004000; 2308009000; 2309; 230910; 230990; 250100;		
1.675.	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Пищевая продукция; Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства; Молоко и молочная продукция; Рыба и рыбная продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Алкогольная продукция;	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308; 030830; 030890; 0309; 0309100000; 030990000; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0409000000; 0410; 0410100000; 0410900000; 0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0702000001; 0702000002; 0702000003; 0702000004; 0702000005; 0702000006;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				0702000007; 0702000009; 0703; 070310; 0703200000; 0703900000; 0704; 0704100000; 0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000; 0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0710; 0710100000; 0710300000; 0710400000; 071080; 0710900000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				0711; 071120; 0711400000; 071190; 0712; 0712200000; 071290; 0713; 071310; 0713200000; 0713400000; 0713500000; 071360000; 071390000; 0714; 071410000; 071420; 0714300000; 0714400000; 0714500000; 071490; 0801; 0802; 0802700000; 0802800000; 0803; 080310; 080390; 0804; 0804100000; 080420; 080430000; 0804400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				080450000; 0805; 080510; 0805400000; 080550; 0805900000; 0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0811; 081110; 081120; 081190; 0812;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				0812100000; 081290; 0813; 0813100000; 0813200000; 0813300000; 081340; 081350; 0814000000; 0901; 090190; 0902; 090210000; 0902200000; 090230000; 0902400000; 0903000000; 0904; 0905; 0905100000; 0905200000; 0906; 0906200000; 0907; 0907100000; 0907200000; 0908; 0909; 0910; 091020; 0910300000; 100191; 1001990000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				1002; 1002100000; 1002900000; 1003; 1003100000; 1003900000; 1004; 1004100000; 1004900000; 1005; 100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1007900000; 1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100; 1101009000; 1102; 110220; 110290; 1103;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				110320; 1104; 110430; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106; 1106100000; 110620; 110630; 1107; 110710; 1107200000; 1108; 1108200000; 1109000000; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202; 1202300000; 1203000000; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120510; 120590000; 120600; 1206001000; 1207; 1207100000; 1207300000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				120740; 120750; 1207600000; 1207700000; 1208; 1208100000; 1208900000; 1209; 1209100000; 1209300000; 1210; 1210100000; 121020; 1211; 1211200000; 1211300000; 1211400000; 1211500000; 1211600000; 121190; 1212; 1214; 1214100000; 121490; 1302; 1501; 150110; 150120; 1501900000; 1502; 150210; 150290; 150300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				1503003000; 1503009000; 1504; 150410; 150420; 150430; 150500; 1505001000; 1505009000; 1506000000; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512; 1513; 1514; 1515; 151530; 151550;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				1515600000; 151590; 1516; 151610; 151620; 151630000; 1517; 151710; 151790; 151800; 1518001000; 1521; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 1701; 1702; 170220; 170230; 170240;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000; 1703900000; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1802000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220; 190230; 190240; 1903000000; 1904; 190410; 190420; 1904300000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 200710; 2008; 200820; 200830; 200840;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				200850; 200860; 200870; 200880; 2009; 200950; 200990; 2101; 210120; 210130; 2102; 210210; 210220; 2102300000; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2105001000; 2106; 210610; 210690; 2202; 2202100000; 220300; 2203001000; 2204; 220410;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.675.				220430; 2205; 220510; 220590; 220600; 2206001000; 2207; 2207100000; 2207200000; 2208; 220820; 220830; 220840; 220850; 220860; 220870; 220890; 220900; 250100;		
1.676.	ГОСТ EN 13804-2013;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Пищевая продукция; Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки; Молоко и молочная продукция;	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				030830; 030890; 0309; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0410; 0410100000; 0410900000; 0409000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0702000001; 0702000002; 0702000003; 0702000004; 0702000005; 0702000006; 0702000007; 0702000009; 0703; 070310; 0703200000; 0703900000; 0704; 0704100000; 0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0710; 0710100000; 0710300000; 0710400000; 071080; 0710900000; 0711; 071120; 0711400000; 071190; 0712; 0712200000; 071290; 0713; 071310; 0713200000; 0713400000; 0713500000; 071360000; 071390000; 0714; 071410000; 071420; 0714300000; 0714400000; 0714500000; 071490; 0801; 0802;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				0802700000; 0802800000; 0803; 080310; 080390; 0804; 0804100000; 080420; 080430000; 0804400000; 080450000; 0805; 080510; 0805400000; 080550; 0805900000; 0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 080930; 080940; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0811; 081110; 081120; 081190; 0812; 0812100000; 081290; 0813; 0813100000; 0813200000; 0813300000; 081340; 081350; 0814000000; 0901; 090190; 0902; 090210000; 0902200000; 090230000; 0902400000; 0904; 0905; 0905100000; 0905200000; 0906; 0906200000; 0907; 0907100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				0907200000; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1002100000; 1002900000; 1003; 1003100000; 1003900000; 1004; 1004100000; 1004900000; 1005; 100510; 1005900000; 1006; 100610; 100620; 100630; 1006400000; 1007; 100710; 1007900000; 1008; 100810000; 1008300000; 1008400000; 1008500000; 1008600000; 1008900000; 110100;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				1101009000; 1102; 110220; 110290; 1103; 110320; 1104; 110430; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106; 1106100000; 110620; 110630; 1107; 110710; 1107200000; 1108; 1108200000; 1109000000; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202; 1202300000; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120510; 120590000; 120600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				1206001000; 1207; 1207100000; 1207300000; 120740; 120750; 1207600000; 1207700000; 1208; 1208100000; 1208900000; 1209; 1209100000; 1209300000; 1210; 1210100000; 121020; 1211; 1211200000; 1211300000; 1211400000; 1211500000; 1211600000; 121190; 1212; 1214; 1302; 130220; 1301; 1301200000; 1301900000; 1501; 150110;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				150120; 1501900000; 1502; 150210; 150290; 150300; 1503003000; 1503009000; 1504; 150410; 150420; 150430; 150500; 1505001000; 1505009000; 1507; 150710; 150790; 1508; 150810; 150890; 1509; 1509200000; 1509300000; 1509400000; 1509900000; 1510; 1510100000; 1510900000; 1511; 151110; 151190; 1512;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				1513; 1514; 1515; 151530; 151550; 1515600000; 151590; 1516; 151610; 151620; 151630000; 1517; 151710; 151790; 151800; 1518001000; 1521; 1521100000; 152190; 152200; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				1605100000; 160530; 160540000; 1701; 1702; 170220; 170230; 170240; 1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000; 1703900000; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1802000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				190220; 190230; 190240; 1903000000; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				200600; 2006001000; 2007; 200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009; 200950; 200990; 2101; 210120; 210130; 2102; 210210; 210220; 2102300000; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2105001000; 2106;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.676.				210610; 210690; 2202; 2202100000; 220300; 2203001000; 2204; 220410; 220430; 2205; 220510; 220590; 220600; 2206001000; 2207; 2207100000; 2207200000; 2208; 220820; 220830; 220840; 220850; 220860; 220870; 220890; 250100;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.677.	ГОСТ ISO 8124-3-2014;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Игрушки (пишущие принадлежности, отнесенные к игрушкам; доступные покрытия, доступные жидкости, пасты, гели);	-	3407000000; 9403; 8524990071; 8524990072; 950300; 8524920071; 8524920072; 8524910071; 8524910072; 8524190071; 8524190072; 8524120071; 8524120072; 8524110071; 8524110072; 9504; 8524990073; 8524990074; 8524920073; 8524920074; 8524910073; 8524910074; 8524190073; 8524190074; 8524120073; 8524120074; 8524110073; 8524110074; 9505; 9506; 3213;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.678.	МУК 4.1/4.3.2038-05 (приложение 2, таблица 2, п.9);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Игрушки (материалы для изготовления игрушек);	-	3407000000; 9403; 950300; 8524990071; 8524990072; 8524920071; 8524920072; 8524910071; 8524910072; 8524190071; 8524190072; 8524120071; 8524120072; 8524110071; 8524110072; 9504; 9505; 9506; 3213;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.679.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек (утв. Минздравом СССР 19.10.1990) (п.3);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Продукция для детей и подростков (детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек);	-	4014;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.680.	МР № 29 ФЦ/1683 (приложение №1 п.7);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Продукция для детей и подростков (резиновые и латексные изделия медицинского назначения);	-	3926; 4014; 480300; 4818; 4823; 5601; 961900;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.681.	МУК 4.1/4.3 1485-03 (п.3.6.4);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Продукция для детей и подростков; Игрушки; Продукция легкой промышленности (изделия швейные и трикотажные, чулочно-носочные, головные уборы, платочно-шарфовые, кожаные и меховые, материалы для их изготовления (натуральные, химические волокна и нити, пленки)));	-	4203; 4304000000; 6201; 6202; 6203; 6204; 6209; 6210; 6211; 6205; 6206; 6207; 6208; 650500; 961900; 6212; 6504000000; 6506; 6303; 6304; 9404; 4303; 6101;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 1.				6102; 6111; 6103; 6104; 6105; 6106; 6110; 6112; 6114; 6107; 6108; 6109; 6115; 6116; 6213; 6214; 6301; 6302; 5007; 5111; 5112; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 1.				5515; 5516; 5801; 5801100000; 580190; 5802; 5804; 5806; 5806100000; 5806200000; 5806400000; 580300; 5903; 6001; 6001100000; 6002; 6002400000; 6002900000; 6003; 6003100000; 6003200000; 600330; 6003400000; 6003900000; 6004; 6004100000; 6004900000; 6005; 6006; 611300; 6206100000; 6206200000; 6206300000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.681.				6206400000; 6217; 6216000000; 6117; 6215; 5602; 6401; 6402; 6404; 6403; 6405; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 43022000; 430230;		
1.682.	МУК 4.1/4.3.2155-06 (раздел 3.7);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Продукция для детей и подростков (в том числе подгузники и прокладки);	-	4014; 4818; 4823; 482320000; 4823400000; 482370; 5601; 961900; 961900810; 961900890;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.683.	МР № 66.13-5/161 (п.2);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Обувь (в том числе из химических волокон и искусственной кожи); Белье нательное (в том числе белье, платье, верхнее платье); Одежда верхняя прочая;	15.20; 14.14; 14.13;	6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 5903; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 6105; 6205; 6103; 6104; 6110; 6203; 6204; 6211; 6106; 6107; 6108; 6206; 6207; 6208; 6109; 6302; 6213; 6101; 6102; 6112; 611300; 6201; 6202;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.683.				6210;		
1.684.	МР № 29ФЦ/5512 (таблица №2);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Продукция легкой промышленности; Игрушки; Продукция для детей и подростков (в том числе резины, резиновотканные материалы и изделия из них);	-	4014; 3926; 950300; 950300100; 9503003000; 9503005500; 9503007000; 9504; 950420000; 950430; 9504400000; 950450000; 950490; 9505; 950510; 9505900000; 9506; 950640000; 950670; 9507; 6401; 6401100000; 6402; 6402200000;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.684.				6403; 6403200000; 6403400000; 6404; 6116102000;		
1.685.	ТР ТС 005/2011 (приложение №2);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Упаковка и укупорочные средства;	-	7310; 7607; 7612; 3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4806; 480700; 4808; 4811; 4823; 7010; 702000; 4819; 4821; 6305; 6307; 4415; 4416000000; 6909; 6914; 811300;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.685.				8309; 4503; 4504;		
1.686.	МУК 2.3.3.052-96 (п.5);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Упаковка и укупорочные средства; Продукция для детей и подростков; Игрушки; Продукция легкой промышленности; Средства индивидуальной защиты;	-	7310; 7607; 7612; 3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4823; 7010; 702000; 4821; 6305; 6307; 4415; 4416000000; 6909; 6914; 811300;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.686.				8309; 4503; 4504; 4014; 3922; 3924; 3926; 7324; 7326; 7615; 7616; 9603; 9605000000; 9615; 3005; 480300; 4818; 5601; 961900; 691200; 7013; 7323; 7418; 8211; 8215; 4015; 6210; 6211; 6116; 6216000000; 6403; 6405; 6401;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.686.				6506; 9004; 4203; 4303;		
1.687.	ГОСТ 24295-80 (п.1);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Продукция для детей и подростков; Игрушки (стальная эмалированная посуда);	-	3922; 4014; 3926; 7324; 7326; 7615; 7616; 7117; 8213000000; 8214; 9113; 9603; 9605000000; 9615; 3924; 4823; 691200; 7010; 7013; 7323; 7418; 8211; 8215;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.687.						
1.688.	МУ 1811-77 (п.4);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Упаковка и укупорочные средства (посуда и столовые приборы из мельхиора, нейзильбера и латуни);	-	7310; 7607; 7612; 3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 7010; 8309; 4504; 4823;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.689.	МУ 4395-87 (п.3, приложение 1);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Упаковка и укупорочные средства; Продукция для детей и подростков; Игрушки; Средства индивидуальной защиты;	-	7310; 7607; 7612; 3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4811;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.689.				4819; 4821; 4823; 6305; 6305200000; 6305900000; 6307; 4415; 4416000000; 6909; 6914; 811300; 8309; 3922; 3924; 3926; 7324; 7326; 7615; 7616; 7117; 8213000000; 8214; 9113; 9603; 9605000000; 9615; 691200; 7010; 7013; 7323; 7418; 8211;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.689.				8215; 9403; 950300; 8524990071; 8524990072; 8524920071; 8524920072; 8524910071; 8524910072; 8524190071; 8524190072; 8524120071; 8524120072; 8524110071; 8524110072; 4015; 6210; 6216000000; 6116; 6403; 6405; 6401; 6506; 9004;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.690.	Инструкция Минздрава СССР от 02.02.1971 № 880-71 (п.2);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Продукция для детей и подростков; Игрушки; Средства индивидуальной защиты;	-	4823; 691200; 7010; 7013; 7323; 7418; 7418200000; 8211; 8215; 9403; 950300; 8524990071; 8524990072; 8524920071; 8524920072; 8524910071; 8524910072; 8524190071; 8524190072; 8524120071; 8524120072; 8524110071; 8524110072; 9504; 9505; 9506; 3926; 4015; 6210; 6211; 6116; 6401; 6506;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.690.				9004;		
1.691.	ГОСТ 31867-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
					Хлориды	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.692.	ГОСТ 31867-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация нитритов (нитрит-ионов)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
					Нитрит-ион	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
					Нитриты	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.693.	ГОСТ 31867-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
1.694.	ГОСТ 31867-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.694.					Нитрат-ион	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
					Нитраты	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
					Нитраты (по NO_3)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.695.	ГОСТ 31867-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,3 до 20 (мг/дм³) от 0,3 до 20 (мг/л)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,3 до 20 (мг/дм³) от 0,3 до 20 (мг/л)
1.696.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Аммоний	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.696.					Ионы аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.697.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Ионы калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Калий (K)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Катионы калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.697.					Массовая концентрация ионов калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация калия (K)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.698.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Ионы натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Катионы натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.698.					Массовая концентрация катионов натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Натрий (Na)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.699.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Литий (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³) от 0,015 до 2,0 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов лития	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³) от 0,015 до 2,0 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов лития	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³) от 0,015 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.699.					Массовая концентрация лития (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³) от 0,015 до 2,0 (мг/л)
1.700.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Ионы магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)
					Катионы магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.700.					Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.700.					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)
1.701.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Барий (Ba)	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³) от 0,050 до 5,0 (мг/л)
					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³) от 0,050 до 5,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.701.					Массовая концентрация ионов бария	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 0,05 до 5,0 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов бария	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 0,05 до 5,0 (мг/л)
1.702.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация ионов стронция	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³) от 0,5 до 50,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.702.					Массовая концентрация катионов стронция	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³) от 0,5 до 50,0 (мг/л)
					Массовая концентрация стронция (Sr)	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³) от 0,5 до 50,0 (мг/л)
					Стронций	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³) от 0,5 до 50,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.703.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Ионы кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Кальций (Ca)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Катионы кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.703.					Массовая концентрация ионов кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.704.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³) от 0,5 до 20000 (мг/л)
					Хлориды	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³) от 0,5 до 20000 (мг/л)
1.705.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация нитритов (нитрит-ионов)	- от 0,2 до 100 (мг/дм³) от 0,2 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.705.					Нитрит-ион	- от 0,2 до 100 (мг/дм³) от 0,2 до 100 (мг/л)
					Нитриты	- от 0,2 до 100 (мг/дм³) от 0,2 до 100 (мг/л)
1.706.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³) от 0,5 до 20000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.706.					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³) от 0,5 до 20000 (мг/л)
1.707.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,2 до 500 (мг/дм³) от 0,2 до 500 (мг/л)
					Нитрат-ион	- от 0,2 до 500 (мг/дм³) от 0,2 до 500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.707.					Нитраты	- от 0,2 до 500 (мг/дм³) от 0,2 до 500 (мг/л)
					Нитраты (по NO_3)	- от 0,2 до 500 (мг/дм³) от 0,2 до 500 (мг/л)
1.708.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,1 до 25 (мг/дм³) от 0,1 до 25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.708.					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,1 до 25 (мг/дм³) от 0,1 до 25 (мг/л)
1.709.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	- от 0,25 до 100 (мг/дм³) от 0,25 до 100 (мг/л)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,25 до 100 (мг/дм³) от 0,25 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.710.	ГОСТ Р 54014-2010;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";гравиметрический (весовой) метод;	Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Продукты безглютеновые для детского питания; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Соки из фруктов и овощей;	10.51; 10.61; 10.71; 10.73; 10.86.10.193; 10.39; 10.32.1;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1902; 1904;	Концентрация пищевых волокон (сумма)	- от 1,0 до 30,0 (г/100 г)
					Общая массовая доля пищевых волокон от массы обезжиренного сухого вещества	- от 1,0 до 30,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.711.	М 01-45-2009 Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М" (ФР.1.31.2015.19419);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Бромид-ион	- от 0,05 до 100 (мг/дм³) от 0,05 до 100 (мг/л)
					Бромиды	- от 0,05 до 100 (мг/дм³) от 0,05 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация бромид-ионов	- от 0,05 до 100 (мг/дм³) от 0,05 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.711.					Массовая концентрация бромидов	- от 0,05 до 100 (мг/дм³) от 0,05 до 100 (мг/л)
1.712.	ГОСТ 12570-2024 (п.9);Расчетный метод;расчетный метод;	Сахар;	10.81;	1701;	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
1.713.	ГОСТ 32161-2013;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;спектральный;	Пищевая продукция; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки; Молоко и молочные продукты; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Сахар и кондитерские	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490;	Удельная активность цезия Cs-137	Расчетный показатель: - от 3,0 до 5,0x10^7 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		изделия; Плодоовощная продукция, чай, кофе; Масложировая продукция, жировые продукты; Напитки; Вода питьевая; Другие продукты; Специализированная пищевая продукция; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); Птица, яйца и продукты их переработки; Мясо; Субпродукты; Мясные и мясосодержащие продукты из мяса; Мясные и мясосодержащие колбасные изделия; Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия; Мясные и мясосодержащие консервы; Бульоны мясные и мясосодержащие; Сухие мясные и мясосодержащие продукты; Продукты из шпика; Продукты убоя для детского питания; Мясная продукция для		0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0409000000; 1104; 110430; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2105001000; 2106102000; 2106909300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		детского питания; Жир-сырец и продукты его переработки, в том числе животные топленые жиры; Кровь и продукты ее переработки; Кость и продукты ее переработки; Мясо механической обвалки (дообвалки); Сырье кишечное; Сырье коллагенсодержащее и продукты его переработки (в том числе желатин); Концентраты пищевые из мяса и субпродуктов сухие; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее); Полуфабрикаты из птицы, субпродуктов птицы; Изделия из мяса птицы, из субпродуктов; Колбасы из мяса птицы, субпродуктов; Кулинарные изделия из птицы; Консервы птичьи (из мяса птицы и мясорастительные);		2106909804; 230400000; 2304000001; 2304000009; 2305000000; 2306; 2309101100; 2309101300; 2309101500; 2309101900; 2309103100; 2309103300; 2309103900; 2309105100; 2309105300; 2309105900; 2309107000; 2309903100; 2309903300; 2309903500; 2309903900;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		Сушеные продукты из мяса птицы; Яйцо куриное и других видов птицы; Яичные продукты сублимационной сушки; Яичные продукты сухие, смеси для омлета; Яичные продукты жидкие: фильтрованные, пастеризованные, замороженные; Костный остаток; Полуфабрикат костный; Молочные продукты; Молочные составные продукты; Молокосодержащие продукты; Побочные продукты переработки молока; Продукция детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), дошкольного возраста (от 3 до 6 лет), школьного возраста (от 6 лет и старше), адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые к употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье; Функциональные компоненты, необходимые для производства продуктов переработки молока; Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, растительного и животного происхождения, в переработанном или непереработанном виде, в том числе следующих видов:; Живая рыба и живые водные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		беспозвоночные; Рыба-сырец (свежая), свежие водные беспозвоночные, свежие водные млекопитающие, водоросли-сырец (свежие) и свежие водные растения; Варено-мороженые водные беспозвоночные, водоросли и другие водные растения; Охлажденная пищевая рыбная продукция; Подмороженная пищевая рыбная продукция; Мороженая пищевая рыбная продукция; Пастеризованная пищевая рыбная продукция; Вяленая пищевая рыбная продукция; Сушеная пищевая рыбная продукция; Сушено-вяленая пищевая рыбная продукция; Маринованная пищевая рыбная продукция; Соленая пищевая рыбная продукция; Пищевая рыбная продукция горячего копчения; Пищевая рыбная продукция холодного копчения; Подкопченная пищевая				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		рыбная продукция; Провесная пищевая рыбная продукция; Пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма на растительно-рыбной основе, пищевая продукция прикорма на рыбо-растительной основе, пищевая продукция прикорма на рыбной основе; Рыбное кулинарное изделие; Рыбный кулинарный полуфабрикат; Фарш из пищевой рыбной продукции; Рыбные консервы; Натуральные рыбные консервы; Натуральные рыбные консервы с добавлением масла; Полуконсервы рыбные; Пресервы; Зернистая икра; Ястычная икра; Икра-зерно; Пастеризованная икра рыбы; Паюсная икра; Пробойная соленая икра; Икорное рыбное изделие; Жир пищевой из рыбы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		водных беспозвоночных и водных млекопитающих; Гидролизат из пищевой рыбной продукции; Имитированная пищевая рыбная продукция; Клетки цитрусовых фруктов, фруктовые и (или) овощные мякоти; Концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовыеили овощные вещества; Томатные соки, томатные пюре, концентрированные томатные пюре (пасты); Фруктовые и (или) овощные пюре (кроме томатного), концентрированные фруктовыеи (или) овощные пюре (крометоматного); Концентрированные морсы; Морсы; Фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки; Фруктовые и (или) овощные нектары; Диффузионный сок, в том числе концентрированный диффузионный сок; Концентрированный сок; Восстановленный сок;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		Напитки безалкогольные, в том числе с соком; Напитки брожения слабоалкогольные; Квасы; Пиво непастеризованное, пастеризованное и обеспложенное (в том числе разливное); Вино; Коньяки, коньячные спирты; Водки, спирты этиловые пищевые, включая спиртовые полуфабрикаты; Слабоалкогольные и другие спиртные напитки; Сиропы непастеризованные, пастеризованные, горячего розлива; Напитки, содержащие кофеин; Специализированные напитки, содержащие кофеин; Напитки, содержащие хинин; Концентраты (жидкие, пастообразные), смеси (порошкообразные, таблетированные, гранулированные и т.п.) для безалкогольных напитков; Смеси сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		напитков; Смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые; Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; Заменители молочного жира; Эквиваленты масла какао; Улучшители масла какао sos-типа; Заменители масла какао pop-типа; Заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа; Заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа; Соусы на основе растительных масел; Майонезы; Соусы майонезные; Кремы на растительных маслах; Соки из фруктов и (или) овощей (кроме томатного); Сок прямого отжима; Фракции масел растительных; Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		дезодорированные; Масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; Маргарины; Спреды растительно-сливочные и растительно-жировые; Масла растительные; Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур; Сахар; Кондитерские изделия; Какао-бобы и какао-продукты; Мед; Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Фрукты, ягоды и продукты из них; Соковая продукция из фруктов; Соковая продукция из овощей; Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; Кофе (в зернах, молотый, растворимый);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		Мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды на основе сахарного сиропа; Грибы и продукты их переработки; Орехи; Специи, пряности и пряные травы; Комплексные пищевые добавки со специями и пряными овощами; Чай; Плодовоягодные концентраты с сахаром (джемы, варенье и др.); Пищевая масложировая продукция; Жиры животные, шпик свиной, продукты из них; Семена масличных культур; Продукция, содержащая жиры рыб, жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих и рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания; Биологически активные добавки к пище (БАД); Лечебно-столовые и лечебные природные минеральные воды;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		Глюкоза гранулированная с соковыми добавками; Зародыши семян зерновых, зернобобовых и других культур, хлопья и шрот из них; Желатин, концентраты соединительнотканных белков; Пищевой шрот и мука из семян зерновых, бобовых, масличных и нетрадиционных культур; Мальтин, мальтодекстрины; Глюкозо-фруктозный сироп; Концентраты пищевые; Агар, альгинаты, агароид, фурцеллярин; Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты; Концентраты молочных сывороточных белков, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков; Другие продукты, кроме пищевых добавок; Первые и вторые обеденные блюда экструзионной технологии, не требующие варки; Пектин (в том числе для продуктов детского и диетического питания),				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		камеди (гхатти, тары, карайи, гелановая, конжак); Ксилит, сорбит, маннит и др. сахароспирты; Аминокислоты кристаллические и смеси из них; Концентраты белков крови; Каррагинаны, гуммиарабик, камеди (рожкового дерева, гуаровая, ксантановая, гелановая, конжаковая); Дрожжи пищевые, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры; Соль поваренная; Крахмал, патока и продукты их переработки; Бульоны пищевые сухие, бульоны-концентраты сухие с пряностями, требующие варки; Продукция общественного питания; Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания; Напитки из семян зерновых и зернобобовых концентрированные, сгущенные и сухие, тофу и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		окара сухие; Загустители, стабилизаторы, желирующие агенты; Стартовые культуры лиофильно высушенные (для производства ферментированных мясных продуктов); Соевые продукты диетического и детского питания: изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты соевых белков; Вата сахарная; Продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур; Отруби пищевые из зерновых, пищевые волокна из отрубей; Пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; Вкусовые приправы порошкообразные с овощными добавками, специями и пряностями (тепловой сушки); Пищевая продукция для детского питания, в том числе питьевая вода для детского питания;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.713.		Сухие продукты для профилактического питания - смеси крупяные, молочные, мясные (экструзионной технологии);				
1.714.	ГОСТ 32163-2013;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;спектральный;	Пищевая продукция; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки; Молоко и молочные продукты; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Сахар и кондитерские изделия; Плодоовощная продукция, чай, кофе; Масложировая продукция, жировые продукты; Напитки; Другие продукты; Специализированная пищевая продукция; Мясо и мясопродукты (мясная продукция);	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407;	Удельная активность стронция-90	Расчетный показатель: - от 0,5 до 1,0x10^6 (при наличии в пробе К-40 активностью до 50 Бк) (Бк/кг) от 0,1 до 1,0x10^6 (при отсутствии в пробе бета-излучающих нуклидов в счетном образце) (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		Птица, яйца и продукты их переработки; Мясо; Субпродукты; Мясные и мясосодержащие продукты из мяса; Мясные и мясосодержащие колбасные изделия; Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия; Мясные и мясосодержащие консервы; Бульоны мясные и мясосодержащие; Сухие мясные и мясосодержащие продукты; Продукты из шпика; Продукты убоя для детского питания; Мясная продукция для детского питания; Жир-сырец и продукты его переработки, в том числе животные топленые жиры; Кровь и продукты ее переработки; Кость и продукты ее переработки; Мясо механической обвалки (дообвалки); Сырье кишечное; Сырье коллагенсодержащее и		040790; 0408; 0409000000; 1104; 110430; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2105001000; 2106102000; 2106909300; 2106909804; 230400000; 2304000001; 2304000009; 2305000000; 2306; 2309101100; 2309101300; 2309101500; 2309101900; 2309103100;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		продукты его переработки (в том числе желатин); Концентраты пищевые из мяса и субпродуктов сухие; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее); Полуфабрикаты из птицы, субпродуктов птицы; Изделия из мяса птицы, из субпродуктов; Колбасы из мяса птицы, субпродуктов; Кулинарные изделия из птицы; Консервы птичьи (из мяса птицы и мясорастительные); Сушеные продукты из мяса птицы; Яйцо куриное и других видов птицы; Яичные продукты сублимационной сушки; Яичные продукты сухие, смеси для омлета; Яичные продукты жидкие: фильтрованные, пастеризованные, замороженные;		2309103300; 2309103900; 2309105100; 2309105300; 2309105900; 2309107000; 2309903100; 2309903300; 2309903500; 2309903900;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		Костный остаток; Полуфабрикат костный; Молочные продукты; Молочные составные продукты; Молокосодержащие продукты; Побочные продукты переработки молока; Продукция детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), дошкольного возраста (от 3 до 6 лет), школьного возраста (от 6 лет и старше), адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые к употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста; Молокосодержащие продукты с заменителем				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		молочного жира; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье; Функциональные компоненты, необходимые для производства продуктов переработки молока; Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, растительного и животного происхождения, в переработанном или непереработанном виде, в том числе следующих видов:; Живая рыба и живые водные беспозвоночные; Рыба-сырец (свежая), свежие водные беспозвоночные, свежие водные млекопитающие, водоросли-сырец (свежие) и свежие водные растения; Варено-мороженые водные беспозвоночные, водоросли и другие водные растения; Охлажденная пищевая рыбная продукция;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		Подмороженная пищевая рыбная продукция; Мороженая пищевая рыбная продукция; Пастеризованная пищевая рыбная продукция; Вяленая пищевая рыбная продукция; Сушеная пищевая рыбная продукция; Сушено-вяленая пищевая рыбная продукция; Маринованная пищевая рыбная продукция; Соленая пищевая рыбная продукция; Пищевая рыбная продукция горячего копчения; Пищевая рыбная продукция холодного копчения; Подкопченная пищевая рыбная продукция; Провесная пищевая рыбная продукция; Пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма на растительно-рыбной основе, пищевая продукция прикорма на рыбо-растительной основе, пищевая продукция прикорма на рыбной основе;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		Рыбное кулинарное изделие; Рыбный кулинарный полуфабрикат; Фарш из пищевой рыбной продукции; Рыбные консервы; Натуральные рыбные консервы; Натуральные рыбные консервы с добавлением масла; Полуконсервы рыбные; Пресервы; Зернистая икра; Ястычная икра; Икра-зерно; Пастеризованная икра рыбы; Паюсная икра; Пробойная соленая икра; Икорное рыбное изделие; Жир пищевой из рыбы, водных беспозвоночных и водных млекопитающих; Гидролизат из пищевой рыбной продукции; Имитированная пищевая рыбная продукция; Клетки цитрусовых фруктов, фруктовые и (или) овощные мякоти; Концентрированные натуральные ароматообразующие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		фруктовыеили овощные вещества; Томатные соки, томатные пюре, концентрированные томатные пюре (пасты); Фруктовые и (или) овощные пюре (кроме томатного), концентрированные фруктовыеи (или) овощные пюре (крометоматного); Концентрированные морсы; Морсы; Фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки; Фруктовые и (или) овощные нектары; Диффузионный сок, в том числе концентрированный диффузионный сок; Концентрированный сок; Восстановленный сок; Напитки безалкогольные, в том числе с соком; Напитки брожения слабоалкогольные; Квасы; Сиропы непастеризованные, пастеризованные, горячего розлива; Напитки, содержащие кофеин; Специализированные напитки, содержащие кофеин;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		Напитки, содержащие хинин; Концентраты (жидкие, пастообразные), смеси (порошкообразные, таблетированные, гранулированные и т.п.) для безалкогольных напитков; Смеси сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков; Смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые; Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; Заменители молочного жира; Эквиваленты масла какао; Улучшители масла какао sos-типа; Заменители масла какао pop-типа; Заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа; Заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа; Соусы на основе растительных масел; Майонезы;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		Соусы майонезные; Кремы на растительных маслах; Соки из фруктов и (или) овощей (кроме томатного); Сок прямого отжима; Фракции масел растительных; Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; Масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; Маргарины; Спреды растительно-сливочные и растительно-жировые; Масла растительные; Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур; Сахар; Кондитерские изделия; Какао-бобы и какао-продукты; Мед; Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Фрукты, ягоды и продукты из				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		них; Соковая продукция из фруктов; Соковая продукция из овощей; Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; Кофе (в зернах, молотый, растворимый); Мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды на основе сахарного сиропа; Грибы и продукты их переработки; Орехи; Специи, пряности и пряные травы; Комплексные пищевые добавки со специями и пряными овощами; Чай; Плодовоягодные концентраты с сахаром (джемы, варенье и др.); Пищевая масложировая продукция; Жиры животные, шпик свиной, продукты из них; Семена масличных культур; Продукция, содержащая жиры рыб, жир пищевой из				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		рыбы и морских млекопитающих и рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания; Биологически активные добавки к пище (БАД); Глюкоза гранулированная с соковыми добавками; Зародыши семян зерновых, зернобобовых и других культур, хлопья и шрот из них; Желатин, концентраты соединительнотканных белков; Пищевой шрот и мука из семян зерновых, бобовых, масличных и нетрадиционных культур; Мальтин, мальтодекстрины; Глюкозо-фруктозный сироп; Концентраты пищевые; Агар, альгинаты, агароид, фурцеллярин; Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты; Концентраты молочных сывороточных белков, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков; Другие продукты, кроме пищевых добавок;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		Первые и вторые обеденные блюда экструзионной технологии, не требующие варки; Пектин (в том числе для продуктов детского и диетического питания), камеди (гхатти, тары, карайи, гелановая, конжак); Ксилит, сорбит, маннит и др. сахароспирты; Аминокислоты кристаллические и смеси из них; Концентраты белков крови; Каррагинаны, гуммиарабик, камеди (рожкового дерева, гуаровая, ксантановая, гелановая, конжаковая); Дрожжи пищевые, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры; Соль поваренная; Крахмал, патока и продукты их переработки; Бульоны пищевые сухие, бульоны-концентраты сухие с пряностями, требующие варки; Продукция общественного питания; Пищевая продукция для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		диетического лечебного и диетического профилактического питания; Напитки из семян зерновых и зернобобовых концентрированные, сгущенные и сухие, тофу и окара сухие; Загустители, стабилизаторы, желирующие агенты; Стартовые культуры лиофильно высушенные (для производства ферментированных мясных продуктов); Соевые продукты диетического и детского питания: изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты соевых белков; Вата сахарная; Продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур; Отруби пищевые из зерновых, пищевые волокна из отрубей; Пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; Вкусовые приправы порошкообразные с				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.714.		овощными добавками, специями и пряностями (тепловой сушки); Пищевая продукция для детского питания, в том числе питьевая вода для детского питания; Сухие продукты для профилактического питания - смеси крупяные, молочные, мясные (экструзионной технологии);				
1.715.	ГОСТ 30108-94 (3);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;спектральный;	Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины; Изделия керамические нестроительные прочие, не включенные в другие группировки; Изделия керамические нестроительные прочие, не включенные в другие группировки; Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей; Смеси шлака и аналогичных	23.32.1; 23.49.12; 23.49.12.000; 08.12.13; 08.12.13.000; 23.61.1; 23.64; 23.64.1; 23.62; 23.62.1; 23.70.12; 23.70.12.110; 23.32; 08.12.11.130; 19.20.42.124; 23.12.12.110; 23.20.13; 23.20.13.120;	2517; 251710; 2618000000; 2516; 2516200000; 2516900000; 2714;	Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Расчетный показатель: -
					Удельная активность тория-232	Расчетный показатель: - от 8,0 до 5,0x10^7 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.715.		промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей; Изделия строительные из бетона; Смеси и растворы строительные; Смеси и растворы строительные; Изделия из гипса строительные; Изделия из гипса строительные; Камень декоративный или строительный обработанный прочий и изделия из него; гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие; изделия из агломерированного сланца; Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины; Пески строительные; Битумы нефтяные строительные; Стекло безопасное	23.51.12.110; 23.61; 08.11; 08.11.1; 23.52.20.110; 08.11.2; 08.11.3; 08.11.4; 23.20.13.110; 23.20.13.130; 23.20.13.190; 23.70.12.120; 23.70.12.130; 23.31; 23.31.1; 23.99.13.113; 23.99.13.123; 23.99.19.130; 23.99.13.110; 23.99.13.111; 23.99.13.112; 23.99.13.114; 23.99.13.120; 23.99.13.121; 23.99.13.122; 23.63; 23.63.1; 23.65; 23.65.1; 23.69; 23.69.1; 23.63.10.000; 23.63.10;		Удельная активность радия-226	Расчетный показатель: - от 8,0 до 5,0x10^7 (Бк/кг)
					Удельная активность K-40	Расчетный показатель: - от 40,0 до 5,0x10^7 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.715.		закаленное для строительства; Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки; Растворы строительные огнеупорные; Цементы общестроительные; Изделия из бетона, используемые в строительстве; Камень для памятников или строительства, известняк, гипс, мел и сланцы; Камень для памятников или строительства; Гипс строительный; Известняк и гипс; Мел и некальцинированный доломит; Сланцы, кроме сланцев горючих (битуминозных); Цементы огнеупорные; Бетоны огнеупорные; Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие группировки; Гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие;	23.62.10; 23.62.10.000; 08.12.12.160; 08.11.12; 08.11.12.110; 08.11.12.111; 08.11.12.112; 08.11.12.113; 08.11.12.114; 08.11.12.115; 08.11.12.116; 08.11.12.119; 08.11.12.120; 08.11.12.121; 08.11.12.122; 08.11.12.123; 08.11.12.124; 08.11.12.125; 08.11.12.126; 08.11.12.127; 08.11.12.128; 08.11.12.129; 08.11.12.131; 08.11.12.141; 08.11.12.142; 08.11.12.143; 08.11.12.144; 08.11.12.145; 08.11.12.151; 08.11.12.152; 08.11.12.153; 08.11.12.154; 08.11.12.155;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.715.		Изделия из агломерированного сланца; Плиты и плитки керамические; Плиты и плитки керамические; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие песчаные; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные песчаные; Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеночные; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие гравийные; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебено-мастичные; Смеси асфальтобетонные	08.11.12.156; 08.11.12.157; 08.11.12.158; 08.11.12.159; 08.11.12.161; 08.11.12.162; 08.11.12.163; 08.11.12.164; 08.11.12.165; 08.11.12.166; 08.11.12.167; 08.11.12.168; 08.11.12.169; 08.11.12.171; 08.11.12.172; 08.11.12.180; 08.11.12.190; 06.10.2; 06.10.20; 08.12.12.170; 08.11.30.126; 08.12; 08.12.1; 08.12.2; 23.70; 23.70.1; 08.12.12.140;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.715.		дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные щебеночные; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные гравийные; Бетон, готовый для заливки (товарный бетон); Бетон, готовый для заливки (товарный бетон); Цемент волокнистый; Изделия из волокнистого цемента; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие; Бетон, готовый для заливки (товарный бетон); Бетон, готовый для заливки (товарный бетон); Изделия из гипса строительные; Изделия из гипса строительные; Смеси песчано-гравийные; Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.715.		Породы горные вулканические; Андезит; Базальт; Дацит; Диабаз; Липарит; Туф вулканический; Породы горные вулканические прочие; Породы горные магматические и метаморфические; Габбро; Габбро-амфиболит; Габбро-анортозит; Габбро-диабаз; Габбро-диорит; Габбро-долерит; Габброид; Габбро-норит; Габбро-сиенит; Гипербазит; Гнейс; Гнейсогранит; Гнейсодиорит; Гранитогнейс; Кварцитогнейс; Гранит; Гранит-альбитит; Гранит-аплит; Гранит плагиоклазовый; Гранит-порфир;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.715.		Гранит рапакиви; Гранодиорит; Гранодиорит-порфир; Граносиенит; Диорит; Змеевик; Лабрадорит; Норит; Пегматит; Перидотит; Пироксенит; Плагиоклазит; Роговик; Серпентинит; Сиенит; Песчаник; Камень для памятников или строительства прочий; Сланцы битуминозные или горючие и песчаники битуминозные; Сланцы битуминозные или горючие и песчаники битуминозные; Материал песчано-гравийный из пород горных рыхлых для производства песка, песчано-гравийной смеси, гравия и щебня; Доломит песчанистый; Гравий, песок, глины и каолин; Гравий и песок;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.715.		Глины и каолин; Камень разрезанный, обработанный и отделанный; Камень разрезанный, обработанный и отделанный; Щебень;				
1.716.	Методика радиационного контроля.Суммарная альфа-бета-активность природных вод(пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (ФР.1.40.2013.15386);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям; Столовая природная минеральная вода; Лечебно-столовая природная минеральная вода; Лечебная природная минеральная вода; Купажированная питьевая вода; Обработанная питьевая вода; Природная питьевая вода; Питьевая вода для детского питания; Искусственно минерализованная питьевая вода; Пищевая продукция для детского питания, в том числе	-	-	Удельная суммарная бета-активность	Расчетный показатель: - от 0,1 до 5000 (Бк/кг)
					Удельная суммарная альфа-активность	Расчетный показатель: - от 0,02 до 500 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.716.		питьевая вода для детского питания; Вода питьевая; Питьевая вода, включая минеральную воду;				
1.717.	ГОСТ 33795-2016;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;спектральный;	Лесоматериалы, распиленные и строганые; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные; Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная; Лесоматериалы необработанные; шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные пропитанные или обработанные другим способом; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые,	16.10; 16.10.1; 16.10.2; 16.10.3; 16.10.10; 16.21; 16.21.1; 16.21.2; 16.21.12; 16.21.12.120;	-	Удельная активность стронция Sr-90	Расчетный показатель: - от 0,5 до 1,0x10^6 (при наличии в пробе К-40 активностью до 50 Бк) (Бк/кг) от 0,1 до 1,0x10^6 (при отсутствии в пробе бета-излучающих нуклидов в счетном образце) (Бк/кг)
					Удельная активность цезия-137	Расчетный показатель: - от 3,0 до 5,0x10^7 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.717.		разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные; Листы для облицовки и плиты многослойные; Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов; Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина прессованная; Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины прочие; Панели деревянные фанерованные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.718.	МВИ 40090.4Г006;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;спектральный;	Пищевая продукция; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки; Молоко и молочные продукты; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Сахар и кондитерские изделия; Плодоовощная продукция, чай, кофе; Масложировая продукция, жировые продукты; Напитки; Вода питьевая; Другие продукты; Специализированная пищевая продукция; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); Птица, яйца и продукты их переработки; Мясо; Субпродукты; Мясные и мясосодержащие продукты из мяса; Мясные и мясосодержащие колбасные изделия;	-	-	Удельная активность стронция Sr-90	Расчетный показатель: - от 0,1 до 1,0x10^6(при отсутствии в пробе бетаизлучающих нуклидов в счетном образце) (Бк/кг) от 0,5 до 1,0x10^6(при наличии в пробе К-40 активностью до 50 Бк) (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.718.		Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия; Мясные и мясосодержащие консервы; Бульоны мясные и мясосодержащие; Сухие мясные и мясосодержащие продукты; Продукты из шпика; Продукты убоя для детского питания; Мясная продукция для детского питания; Жир-сырец и продукты его переработки, в том числе животные топленые жиры; Кровь и продукты ее переработки; Кость и продукты ее переработки; Мясо механической обвалки (дообвалки); Сырье кишечное; Сырье коллагенсодержащее и продукты его переработки (в том числе желатин); Концентраты пищевые из мяса и субпродуктов сухие; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.718.		субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее); Полуфабрикаты из птицы, субпродуктов птицы; Изделия из мяса птицы, из субпродуктов; Колбасы из мяса птицы, субпродуктов; Кулинарные изделия из птицы; Консервы птичьи (из мяса птицы и мясорастительные); Сушеные продукты из мяса птицы; Яйцо куриное и других видов птицы; Яичные продукты сублимационной сушки; Яичные продукты сухие, смеси для омлета; Яичные продукты жидкие: фильтрованные, пастеризованные, замороженные; Костный остаток; Полуфабрикат костный; Молочные продукты; Молочные составные продукты; Молокосодержащие продукты; Побочные продукты				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.718.		переработки молока; Продукция детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), дошкольного возраста (от 3 до 6 лет), школьного возраста (от 6 лет и старше), адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые к употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье; Функциональные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.718.		компоненты, необходимые для производства продуктов переработки молока; Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, растительного и животного происхождения, в переработанном или непереработанном виде, в том числе следующих видов:; Живая рыба и живые водные беспозвоночные; Рыба-сырец (свежая), свежие водные беспозвоночные, свежие водные млекопитающие, водоросли-сырец (свежие) и свежие водные растения; Варено-мороженые водные беспозвоночные, водоросли и другие водные растения; Охлажденная пищевая рыбная продукция; Подмороженная пищевая рыбная продукция; Мороженая пищевая рыбная продукция; Пастеризованная пищевая рыбная продукция; Вяленая пищевая рыбная продукция;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.718.		Сушеная пищевая рыбная продукция; Сушено-вяленая пищевая рыбная продукция; Маринованная пищевая рыбная продукция; Соленая пищевая рыбная продукция; Пищевая рыбная продукция горячего копчения; Пищевая рыбная продукция холодного копчения; Подкопченная пищевая рыбная продукция; Провесная пищевая рыбная продукция; Пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма на растительно-рыбной основе, пищевая продукция прикорма на рыбо-растительной основе, пищевая продукция прикорма на рыбной основе; Рыбное кулинарное изделие; Рыбный кулинарный полуфабрикат; Фарш из пищевой рыбной продукции; Рыбные консервы; Натуральные рыбные консервы;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.718.		Натуральные рыбные консервы с добавлением масла; Полуконсервы рыбные; Пресервы; Зернистая икра; Ястычная икра; Икра-зерно; Пастеризованная икра рыбы; Паюсная икра; Пробойная соленая икра; Икорное рыбное изделие; Жир пищевой из рыбы, водных беспозвоночных и водных млекопитающих; Гидролизат из пищевой рыбной продукции; Имитированная пищевая рыбная продукция; Клетки цитрусовых фруктов, фруктовые и (или) овощные мякоти; Концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовыеили овощные вещества; Томатные соки, томатные пюре, концентрированные томатные пюре (пасты); Фруктовые и (или) овощные пюре (кроме томатного), концентрированные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.718.		фруктовыеи (или) овощные пюре (крометоматного); Концентрированные морсы; Морсы; Фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки; Фруктовые и (или) овощные нектары; Диффузионный сок, в том числе концентрированный диффузионный сок; Концентрированный сок; Восстановленный сок; Напитки безалкогольные, в том числе с соком; Напитки брожения слабоалкогольные; Квасы; Пиво непастеризованное, пастеризованное и обеспложенное (в том числе разливное); Вино; Коньяки, коньячные спирты; Водки, спирты этиловые пищевые, включая спиртовые полуфабрикаты; Слабоалкогольные и другие спиртные напитки; Сиропы непастеризованные, пастеризованные, горячего розлива; Напитки, содержащие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.718.		кофеин; Специализированные напитки, содержащие кофеин; Напитки, содержащие хинин; Концентраты (жидкие, пастообразные), смеси (порошкообразные, таблетированные, гранулированные и т.п.) для безалкогольных напитков; Смеси сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков; Смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые; Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; Заменители молочного жира; Эквиваленты масла какао; Улучшители масла какао sos-типа; Заменители масла какао pop-типа; Заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа; Заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.718.		Соусы на основе растительных масел; Майонезы; Соусы майонезные; Кремы на растительных маслах; Соки из фруктов и (или) овощей (кроме томатного); Сок прямого отжима; Фракции масел растительных; Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; Масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; Маргарины; Спреды растительно-сливочные и растительно-жировые; Масла растительные; Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур; Сахар; Кондитерские изделия; Какао-бобы и какао-продукты; Мед;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.718.		Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Фрукты, ягоды и продукты из них; Соковая продукция из фруктов; Соковая продукция из овощей; Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; Кофе (в зернах, молотый, растворимый); Мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды на основе сахарного сиропа; Грибы и продукты их переработки; Орехи; Специи, пряности и пряные травы; Комплексные пищевые добавки со специями и пряными овощами; Чай; Плодовоягодные концентраты с сахаром (джемы, варенье и др.); Пищевая масложировая продукция; Жиры животные, шпик свиной, продукты из них;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.718.		Семена масличных культур; Продукция, содержащая жиры рыб, жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих и рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания;				
1.719.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" (изд. 2003);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;спектральный;	Пищевая продукция; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки; Молоко и молочные продукты; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Сахар и кондитерские изделия; Плодоовощная продукция, чай, кофе; Масложировая продукция, жировые продукты; Напитки; Вода питьевая; Другие продукты; Специализированная пищевая	08.11; 08.11.1; 08.11.2; 08.11.3; 08.11.4; 08.12.11.130; 19.20.42.124; 23.12.12.110; 23.20.13; 23.20.13.110; 23.20.13.120; 23.20.13.130; 23.20.13.190; 23.51.12.110; 23.52.20.110; 23.61; 23.61.1; 23.61.2; 23.64; 23.64.1; 23.62; 23.62.1;	-	Удельная активность цезия Cs-137	Расчетный показатель: - от 3,0 до 5,0x10^7 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		продукция; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); Птица, яйца и продукты их переработки; Мясо; Субпродукты; Мясные и мясосодержащие продукты из мяса; Мясные и мясосодержащие колбасные изделия; Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия; Мясные и мясосодержащие консервы; Бульоны мясные и мясосодержащие; Сухие мясные и мясосодержащие продукты; Продукты из шпика; Продукты убоя для детского питания; Мясная продукция для детского питания; Жир-сырец и продукты его переработки, в том числе животные топленые жиры; Кровь и продукты ее переработки; Кость и продукты ее переработки; Мясо механической обвалки	23.70.12; 23.70.12.110; 23.70.12.120; 23.70.12.130; 23.32; 23.32.1; 23.49.12; 23.49.12.000; 23.31; 23.31.1; 08.12.13; 08.12.13.000; 23.99.13.113; 23.99.13.123; 23.99.19.130; 23.99.13.110; 23.99.13.111; 23.99.13.112; 23.99.13.114; 23.99.13.120; 23.99.13.121; 23.99.13.122; 23.63; 23.63.1; 23.65; 23.65.1; 23.69; 23.69.1; 23.63.10.000; 23.63.10; 23.62.10; 23.62.10.000; 08.12.12.160;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		(дообвалки); Сырье кишечное; Сырье коллагенсодержащее и продукты его переработки (в том числе желатин); Концентраты пищевые из мяса и субпродуктов сухие; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее); Полуфабрикаты из птицы, субпродуктов птицы; Изделия из мяса птицы, из субпродуктов; Колбасы из мяса птицы, субпродуктов; Кулинарные изделия из птицы; Консервы птичьи (из мяса птицы и мясорастительные); Сушеные продукты из мяса птицы; Яйцо куриное и других видов птицы; Яичные продукты сублимационной сушки; Яичные продукты сухие, смеси для омлета; Яичные продукты жидкие:	08.11.12; 08.11.12.110; 08.11.12.111; 08.11.12.112; 08.11.12.113; 08.11.12.114; 08.11.12.115; 08.11.12.116; 08.11.12.119; 08.11.12.120; 08.11.12.121; 08.11.12.122; 08.11.12.123; 08.11.12.124; 08.11.12.125; 08.11.12.126; 08.11.12.127; 08.11.12.128; 08.11.12.129; 08.11.12.131; 08.11.12.141; 08.11.12.142; 08.11.12.143; 08.11.12.144; 08.11.12.145; 08.11.12.151; 08.11.12.152; 08.11.12.153; 08.11.12.154; 08.11.12.155; 08.11.12.156; 08.11.12.157; 08.11.12.158;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		фильтрованные, пастеризованные, замороженные; Костный остаток; Полуфабрикат костный; Молочные продукты; Молочные составные продукты; Молокосодержащие продукты; Побочные продукты переработки молока; Продукция детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), дошкольного возраста (от 3 до 6 лет), школьного возраста (от 6 лет и старше), адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые к употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего	08.11.12.159; 08.11.12.161; 08.11.12.162; 08.11.12.163; 08.11.12.164; 08.11.12.165; 08.11.12.166; 08.11.12.167; 08.11.12.168; 08.11.12.169; 08.11.12.171; 08.11.12.172; 08.11.12.180; 08.11.12.190; 06.10.2; 06.10.20; 08.12.12.170; 08.11.30.126; 08.12; 08.12.1; 08.12.2; 23.70; 23.70.1;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		возраста; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье; Функциональные компоненты, необходимые для производства продуктов переработки молока; Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, растительного и животного происхождения, в переработанном или непереработанном виде, в том числе следующих видов:; Живая рыба и живые водные беспозвоночные; Рыба-сырец (свежая), свежие водные беспозвоночные, свежие водные млекопитающие, водоросли-сырец (свежие) и свежие водные растения; Варено-мороженые водные беспозвоночные, водоросли и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		другие водные растения; Охлажденная пищевая рыбная продукция; Подмороженная пищевая рыбная продукция; Мороженая пищевая рыбная продукция; Пастеризованная пищевая рыбная продукция; Вяленая пищевая рыбная продукция; Сушеная пищевая рыбная продукция; Сушено-вяленая пищевая рыбная продукция; Маринованная пищевая рыбная продукция; Соленая пищевая рыбная продукция; Пищевая рыбная продукция горячего копчения; Пищевая рыбная продукция холодного копчения; Подкопченная пищевая рыбная продукция; Провесная пищевая рыбная продукция; Пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма на растительно-рыбной основе, пищевая продукция прикорма на рыбо-				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		растительной основе, пищевая продукция прикорма на рыбной основе; Рыбное кулинарное изделие; Рыбный кулинарный полуфабрикат; Фарш из пищевой рыбной продукции; Рыбные консервы; Натуральные рыбные консервы; Натуральные рыбные консервы с добавлением масла; Полуконсервы рыбные; Пресервы; Зернистая икра; Ястычная икра; Икра-зерно; Пастеризованная икра рыбы; Паюсная икра; Пробойная соленая икра; Икорное рыбное изделие; Жир пищевой из рыбы, водных беспозвоночных и водных млекопитающих; Гидролизат из пищевой рыбной продукции; Имитированная пищевая рыбная продукция; Клетки цитрусовых фруктов, фруктовые и (или) овощные мякоти;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		Концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовыеили овощные вещества; Томатные соки, томатные пюре, концентрированные томатные пюре (пасты); Фруктовые и (или) овощные пюре (кроме томатного), концентрированные фруктовыеи (или) овощные пюре (кроме томатного); Концентрированные морсы; Морсы; Фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки; Фруктовые и (или) овощные нектары; Диффузионный сок, в том числе концентрированный диффузионный сок; Концентрированный сок; Восстановленный сок; Напитки безалкогольные, в том числе с соком; Напитки брожения слабоалкогольные; Квасы; Пиво непастеризованное, пастеризованное и обеспложенное (в том числе разливное);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		Вино; Коньяки, коньячные спирты; Водки, спирты этиловые пищевые, включая спиртовые полуфабрикаты; Слабоалкогольные и другие спиртные напитки; Сиропы непастеризованные, пастеризованные, горячего розлива; Напитки, содержащие кофеин; Специализированные напитки, содержащие кофеин; Напитки, содержащие хинин; Концентраты (жидкие, пастообразные), смеси (порошкообразные, таблетированные, гранулированные и т.п.) для безалкогольных напитков; Смеси сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков; Смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые; Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; Заменители молочного жира;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		Эквиваленты масла какао; Улучшители масла какао sos-типа; Заменители масла какао pop-типа; Заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа; Заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа; Соусы на основе растительных масел; Майонезы; Соусы майонезные; Кремы на растительных маслах; Соки из фруктов и (или) овощей (кроме томатного); Сок прямого отжима; Фракции масел растительных; Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; Масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; Маргарины; Спреды растительно-сливочные и растительно-жировые;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		Масла растительные; Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур; Сахар; Кондитерские изделия; Какао-бобы и какао-продукты; Мед; Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Фрукты, ягоды и продукты из них; Соковая продукция из фруктов; Соковая продукция из овощей; Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; Кофе (в зернах, молотый, растворимый); Мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды на основе сахарного сиропа; Грибы и продукты их переработки; Орехи; Специи, пряности и пряные травы;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		Комплексные пищевые добавки со специями и пряными овощами; Чай; Плодовоягодные концентраты с сахаром (джемы, варенье и др.); Пищевая масложировая продукция; Жиры животные, шпик свиной, продукты из них; Семена масличных культур; Продукция, содержащая жиры рыб, жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих и рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания; Камень для памятников или строительства, известняк, гипс, мел и сланцы; Камень для памятников или строительства; Известняк и гипс; Мел и некальцинированный доломит; Сланцы, кроме сланцев горючих (битуминозных); Пески строительные; Битумы нефтяные строительные; Стекло безопасное				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		закаленное для строительства; Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки; Цементы огнеупорные; Растворы строительные огнеупорные; Бетоны огнеупорные; Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие группировки; Цементы общестроительные; Гипс строительный; Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия строительные из бетона; Здания сборные из бетона; Смеси и растворы строительные; Смеси и растворы строительные; Изделия из гипса строительные; Изделия из гипса строительные; Камень декоративный или строительный обработанный прочий и изделия из него;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие; изделия из агломерированного сланца; Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него; Гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие; Изделия из агломерированного сланца; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины; Изделия керамические нестроительные прочие, не включенные в другие группировки; Изделия керамические нестроительные прочие, не включенные в другие группировки; Плиты и плитки керамические; Плиты и плитки керамические; Смеси шлака и аналогичных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей; Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие песчаные; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные песчаные; Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебеночные; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие гравийные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебено-мастичные; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные щебеночные; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные гравийные; Бетон, готовый для заливки (товарный бетон); Бетон, готовый для заливки (товарный бетон); Цемент волокнистый; Изделия из волокнистого цемента; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие; Бетон, готовый для заливки (товарный бетон); Бетон, готовый для заливки (товарный бетон); Изделия из гипса строительные; Изделия из гипса				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		строительные; Смеси песчано-гравийные; Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства; Породы горные вулканические; Андезит; Базальт; Дацит; Диабаз; Липарит; Туф вулканический; Породы горные вулканические прочие; Породы горные магматические и метаморфические; Габбро; Габбро-амфиболит; Габбро-анортозит; Габбро-диабаз; Габбро-диорит; Габбро-долерит; Габброид; Габбро-норит; Габбро-сиенит; Гипербазит; Гнейс; Гнейсогранит; Гнейсодиорит; Гранитогнейс; Кварцитогнейс;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		Гранит; Гранит-альбитит; Гранит-аплит; Гранит плагиоклазовый; Гранит-порфир; Гранит рапакиви; Гранодиорит; Гранодиорит-порфир; Граносиенит; Диорит; Змеевик; Лабрадорит; Норит; Пегматит; Перидотит; Пироксенит; Плагиоклазит; Роговик; Серпентинит; Сиенит; Песчаник; Камень для памятников или строительства прочий; Сланцы битуминозные или горючие и песчаники битуминозные; Сланцы битуминозные или горючие и песчаники битуминозные; Материал песчано-гравийный из пород горных рыхлых для производства песка, песчано-гравийной смеси, гравия и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.719.		щебня; Доломит песчанистый; Гравий, песок, глины и каолин; Гравий и песок; Глины и каолин; Камень разрезанный, обработанный и отделанный; Камень разрезанный, обработанный и отделанный;				
1.720.	Методики ускоренного радиохимического приготовления счетных образцов проб продовольствия для определения активности радионуклидов Cs-137 и Sr-90 на гамма-, бета-спектрометрах комплекса с программным обеспечением "Прогресс" (изд. 2006);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Какао-бобы и какао-продукты; Клетки цитрусовых фруктов, фруктовые и (или) овощные мякоти; Глюкоза гранулированная с соковыми добавками; Желатин, концентраты соединительнотканных белков; Пастеризованная икра рыбы; Мясо механической обвалки (дообвалки); Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье; Пищевая рыбная продукция	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000;	Активность Cs-137	Указание диапазона не требуется: -
					Активность Sr-90	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма на растительно-рыбной основе, пищевая продукция прикорма на рыбо-растительной основе, пищевая продукция прикорма на рыбной основе; Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия; Морсы; Пробойная соленая икра; Продукция, содержащая жиры рыб, жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих и рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания; Томатные соки, томатные пюре, концентрированные томатные пюре (пасты); Специализированные напитки, содержащие кофеин; Глюкозо-фруктозный сироп; Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, кость птицы пищевая, кожа, сырье коллагенсодержащее);		040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0409000000; 1104; 110430; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2105001000; 2106102000; 2106909300; 2106909804; 230400000; 2304000001; 2304000009; 2305000000; 2306; 2309101100;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		Концентраты пищевые; Агар, альгинаты, агароид, фурцеллярин; Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, растительного и животного происхождения, в переработанном или непереработанном виде, в том числе следующих видов:; Напитки, содержащие хинин; Фруктовые и (или) овощные нектары; Заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа; Птица, яйца и продукты их переработки; Сухие мясные и мясосодержащие продукты; Сушено-вяленая пищевая рыбная продукция; Натуральные рыбные консервы; Фарш из пищевой рыбной продукции; Молочные составные продукты; Побочные продукты переработки молока; Молокосодержащие		2309101300; 2309101500; 2309101900; 2309103100; 2309103300; 2309103900; 2309105100; 2309105300; 2309105900; 2309107000; 2309903100; 2309903300; 2309903500; 2309903900;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		продукты; Спреды растительно-сливочные и растительно-жировые; Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты; Концентраты молочных сывороточных белков, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки; Другие продукты, кроме пищевых добавок; Вяленая пищевая рыбная продукция; Первые и вторые обеденные блюда экструзионной технологии, не требующие варки; Пектин (в том числе для продуктов детского и диетического питания), камеди (гхатти, тары, карайи, гелановая, конжак); Соленая пищевая рыбная продукция; Мороженая пищевая рыбная продукция; Концентрированный сок; Другие продукты;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		Диффузионный сок, в том числе концентрированный диффузионный сок; Ксилит, сорбит, маннит и др. сахароспирты; Комплексные пищевые добавки со специями и пряными овощами; Аминокислоты кристаллические и смеси из них; Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; Ястычная икра; Жир-сырец и продукты его переработки, в том числе животные топленые жиры; Охлажденная пищевая рыбная продукция; Семена масличных культур; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур; Мясная продукция для детского питания; Рыбный кулинарный полуфабрикат; Мясные и мясосодержащие колбасные изделия; Специализированная пищевая продукция;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		Колбасы из мяса птицы, субпродуктов; Рыба-сырец (свежая), свежие водные беспозвоночные, свежие водные млекопитающие, водоросли-сырец (свежие) и свежие водные растения; Функциональные компоненты, необходимые для производства продуктов переработки молока; Концентраты белков крови; Изделия из мяса птицы, из субпродуктов; Грибы и продукты их переработки; Пастеризованная пищевая рыбная продукция; Соковая продукция из овощей; Каррагинаны, гуммиарабик, камеди (рожкового дерева, гуаровая, ксантановая, гелановая, конжаковая); Мясо и мясопродукты (мясная продукция); Масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; Пресервы; Соки из фруктов и (или)				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		овощей (кроме томатного); Жир пищевой из рыбы, водных беспозвоночных и водных млекопитающих; Напитки безалкогольные, в том числе с соком; Сырье коллагенсодержащее и продукты его переработки (в том числе желатин); Дрожжи пищевые, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры; Соль поваренная; Крахмал, патока и продукты их переработки; Концентраты пищевые из мяса и субпродуктов сухие; Пищевая масложировая продукция; Кость и продукты ее переработки; Мясо; Бульоны пищевые сухие, бульоны-концентраты сухие с пряностями, требующие варки; Рыбное кулинарное изделие; Кровь и продукты ее переработки; Продукция общественного питания; Рыба, нерыбные объекты				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		промысла и продукты, вырабатываемые из них; Мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды на основе сахарного сиропа; Масла растительные; Соусы майонезные; Паюсная икра; Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания; Полуфабрикат костный; Смеси сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков; Майонезы; Бульоны мясные и мясосодержащие; Фрукты, ягоды и продукты из них; Напитки из семян зерновых и зернобобовых концентрированные, сгущенные и сухие, тофу и окара сухие; Коньяки, коньячные спирты; Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		Загустители, стабилизаторы, желирующие агенты; Сахар и кондитерские изделия; Чай; Плодоовощная продукция, чай, кофе; Яичные продукты сублимационной сушки; Стартовые культуры лиофильно высушенные (для производства ферментированных мясных продуктов); Подмороженная пищевая рыбная продукция; Кофе (в зернах, молотый, растворимый); Гидролизат из пищевой рыбной продукции; Икорное рыбное изделие; Эквиваленты масла какао; Напитки, содержащие кофеин; Имитированная пищевая рыбная продукция; Фракции масел растительных; Соевые продукты диетического и детского питания: изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты соевых белков; Квасы;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		Вата сахарная; Напитки; Пищевая продукция; Субпродукты; Пищевая рыбная продукция горячего копчения; Соковая продукция из фруктов; Сок прямого отжима; Сахар; Маргарины; Продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур; Соусы на основе растительных масел; Мед; Масложировая продукция, жировые продукты; Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; Улучшители масла какао sos-типа; Специи, пряности и пряные травы; Продукция детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), дошкольного возраста (от 3 до 6 лет), школьного возраста (от 6 лет и старше), адаптированные или частично				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые к употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста; Варено-мороженые водные беспозвоночные, водоросли и другие водные растения; Фруктовые и (или) овощные пюре (кроме томатного), концентрированные фруктовыеи (или) овощные пюре (крометоматного); Молоко и молочные продукты; Молочные продукты; Полуконсервы рыбные; Провесная пищевая рыбная продукция; Жиры животные, шпик свиной, продукты из них; Подкопченная пищевая рыбная продукция;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		Сушеная пищевая рыбная продукция; Заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа; Натуральные рыбные консервы с добавлением масла; Отруби пищевые из зерновых, пищевые волокна из отрубей; Консервы птичьи (из мяса птицы и мясорастительные); Смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые; Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; Икра-зерно; Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; Фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки; Костный остаток; Рыбные консервы; Концентрированные морсы; Вкусовые приправы порошкообразные с овощными добавками,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		специями и пряностями (тепловой сушки); Сырье кишечное; Кондитерские изделия; Пищевая продукция для детского питания, в том числе питьевая вода для детского питания; Продукты убоя для детского питания; Мясные и мясосодержащие продукты из мяса; Сухие продукты для профилактического питания - смеси крупяные, молочные, мясные (экструзионной технологии); Концентраты (жидкие, пастообразные), смеси (порошкообразные, таблетированные, гранулированные и т.п.) для безалкогольных напитков; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира; Яйцо куриное и других видов птицы; Маринованная пищевая рыбная продукция; Биологически активные добавки к пище (БАД); Плодовоягодные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		концентраты с сахаром (джемы, варенье и др.); Полуфабрикаты из птицы, субпродуктов птицы; Зародыши семян зерновых, зернобобовых и других культур, хлопья и шрот из них; Орехи; Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовыеили овощные вещества; Кремы на растительных маслах; Сушеные продукты из мяса птицы; Восстановленный сок; Яичные продукты сухие, смеси для омлета; Мясные и мясосодержащие консервы; Заменители молочного жира; Кулинарные изделия из птицы; Зернистая икра; Пищевой шрот и мука из семян зерновых, бобовых, масличных и нетрадиционных культур;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.720.		Пищевая рыбная продукция холодного копчения; Заменители масла какао рор-типа; Яичные продукты жидкие: фильтрованные, пастеризованные, замороженные; Сиропы непастеризованные, пастеризованные, горячего розлива; Продукты из шпика; Живая рыба и живые водные беспозвоночные; Мальтин, мальтодекстрины;				
1.721.	МУК 4.1.1265-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные вытяжки из материалов и продукции);	-	3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901;	Формальдегид	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 1.				4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 1.				6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7010; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 1.				9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 1.				5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.721.						
1.722.	МУК 4.1.1272-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Продукция для детей и подростков (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Игрушки (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Воздух испытательных камер из материалов и продукции);	-	3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106;	Формальдегид	- от 0,04 до 1,0 (мг/м³) от 0,01 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.722.				6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.722.				650500; 6506; 691200; 7010; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.722.				9505; 9506; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.722.				5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 6307;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.722.				8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000;		
1.723.	ГОСТ Р 55227-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции);	-	3304; 3401; 3808; 3820000000; 3926; 4015; 4016; 4203; 4303; 4304000000; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 6101; 6102; 6107; 6108; 611300; 6114; 6116; 6201; 6202;	Формальдегид	- от 0,025 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.723.				6210; 6211; 6216000000; 6307; 6401; 6403; 6405; 650500; 6506; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000;		
1.724.	ГОСТ 23268.12-78;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции);	-	3304; 3401; 3808; 3820000000; 3926; 4015; 4016; 4203; 4303; 4304000000; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 6101;	Окисляемость перманганатная	- от 0,03 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.724.				6102; 6107; 6108; 611300; 6114; 6116; 6201; 6202; 6210; 6211; 6216000000; 6307; 6401; 6403; 6405; 650500; 6506; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000;		
1.725.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний);	Продукция для детей и подростков (модельная среда); Продукция легкой промышленности (модельная среда); Игрушки (модельная среда); Средства индивидуальной	20.41.20; 20.59.5; 20.30.1; 20.16; 13.99.19.141; 32.50.50;	3005; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4303; 4304000000;	Местно-раздражающее действие на кожу	- от 0 до 8 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.725.		защиты (модельная среда); Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла (товары бытовой химии-модельная среда); Продукты химические прочие (химическая и нефтехимическая продукция); Материалы лакокрасочные на основе полимеров (лакокрасочные материалы); Пластмассы в первичных формах (полимерные материалы-модельная среда); Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из ваты из прочих текстильных нитей (средства личной гигиены-модельная среда); Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (изделия медицинского назначения-модельная среда);		480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209;	Кожно-раздражающее действие	- от 0 до 8 (балл)
					Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз	- от 0 до 10 (балл)
					Раздражающее действие на конъюнктиву глаза	- от 0 до 10 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.725.				6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6303; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 9113; 9404; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4302; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 5007; 5111; 5112;	Острая токсичность при введении в желудок DL50	- от 15 до 5000 (мг/кг)
					Острая токсичность при пероральном введении	- от 15 до 5000 (мг/кг)
					Сенсибилизирующее действие	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.725.				5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5705003000;	Кумулятивные свойства	- от 1 до 10 (усл. ед; у.е.)
					Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки	обнаружено/не обнаружено -
					Кожно-резорбтивное действие	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.725.				5705008000; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 6208; 6212; 6215; 3213; 3407000000; 9504; 9505; 3802; 3808; 3304; 3401; 4015; 5502; 5504; 5911; 611300; 6307; 9004; 320300; 3204; 3307; 3402; 3405400000; 2918; 3201; 3202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.725.				3206; 3215; 3403; 3809; 3810; 3811; 3812; 381400; 4001100000; 4002; 3208; 321000; 3901; 3902; 3903; 3904; 3905; 3906; 3907; 3908; 3909; 391000000; 3006; 4001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.726.	МУ 1.1.037-95;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Продукция для детей и подростков (водная вытяжка); Продукция легкой промышленности (водная вытяжка); Игрушки (водная вытяжка); Пластмассы в первичных формах (полимерные материалы-водная вытяжка); Спецодежда прочая (средства индивидуальной защиты-водная вытяжка); Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (изделия медицинского назначения-водная вытяжка);	20.16; 14.12.3; 32.50.50;	3005; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4303; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.726.				6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6303; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 9113; 9404; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.726.				4302; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 5007; 5111; 5112; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.726.				5903; 5906; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5705003000; 5705008000; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 6208; 6212; 6215; 3213; 3407000000; 9504; 9505; 3802; 3808; 3304; 3401; 4015; 5502; 5504; 5911; 611300; 6307; 9004;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.726.				3901; 3902; 3903; 3904; 3905; 3906; 3907; 3908; 3909; 391000000; 3006; 4001; 4002;		
1.727.	Инструкция 880-71;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Продукция для детей и подростков (Водные и воздушные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные и воздушные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные и воздушные вытяжки из материалов и продукции); Изделия пластмассовые упаковочные (Водные и воздушные вытяжки из материалов и продукции); Изделия пластмассовые строительные (Водные и	22.22; 22.23; 32.50; 13.91.19.110; 17.22.11;	2505; 2506; 250700; 2508; 2510; 2513; 2514000000; 2521000000; 2523; 2524; 2530; 2601; 2602000000; 2603000000; 2604000000; 2605000000; 2606000000;	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.727.		воздушные вытяжки из материалов и продукции); Инструменты и оборудование медицинские (Изделия медицинского назначения (водные и воздушные вытяжки из материалов и продукции)); Полотна трикотажные или вязаные прочие (Полотна тканные, трикотажные и нетканые, текстильно-галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов); Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (Средства личной гигиены (водные и воздушные вытяжки из материалов и продукции)); Продукция легкой промышленности (Водные и воздушные вытяжки из материалов и продукции);		260700000; 2608000000; 2609000000; 2610000000; 2611000000; 2612; 261210; 261220; 2613; 2614000000; 2615; 2616; 2617; 2845; 2846; 3407000000; 3213; 9403700002; 9403700003; 9503002100; 9503002900; 9503003500; 9503003900; 9503004100; 9503004900; 9503006100; 9503006900; 9503007500; 9503007900; 9503008100; 9503008500; 9503009500; 950300990;	Осадок (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Мутность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Интенсивность запаха водной вытяжки при комнатной температуре	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.727.				950300; 9504500002; 9504901000; 9504500009; 9504908009; 9505; 3902; 3917; 3920; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509; 8516; 3214; 3918;	Интенсивность запаха водной вытяжки при 60˚С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.727.				3919; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5704; 570500; 5903; 5904; 590500; 6806; 6808000000; 6811; 6907; 9401; 9403; 3005; 3006; 5601; 4001; 4002; 9018;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.727.				9021; 4818; 4014; 4015; 6107; 6108; 6115; 6212; 6302; 6307; 480300; 961900; 9003; 9004; 4202; 4203; 4304000000; 4303; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109; 3921; 3926; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 5007;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.727.				5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5703; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5906; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.727.				6110; 6112; 611300; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6210; 6211; 6213; 6214; 6215; 6217; 6301; 6303; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 9113; 9404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.727.						
1.728.	ГОСТ 29188.2-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Парфюмерно-косметическая продукция (Водные вытяжки из материалов и продукции); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (водные вытяжки из материалов и продукции)); Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (Средства личной гигиены (водные вытяжки из материалов и продукции));	22.22; 17.22.11;	2505; 2506; 250700; 2508; 2510; 2513; 2514000000; 2521000000; 2523; 2524; 2530; 2601; 2602000000; 2603000000; 2604000000; 2605000000; 2606000000; 260700000; 2608000000; 2609000000; 2610000000; 2611000000; 2612; 261210;	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.728.				261220; 2613; 2614000000; 2615; 2616; 2617; 2845; 2846; 3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401; 3917; 3920; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.728.				8423; 8434; 8437; 8438; 8509; 8516; 480300; 4818; 961900;		
1.729.	МР № 29ФЦ/4746;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла (товары бытовой химии);	20.41.20;	3204; 3307; 3401; 3402; 320300; 3405400000;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
1.730.	МР 29ФЦ/2688-2003;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний);	Продукция для детей и подростков (воздух климатической камеры); Продукция легкой промышленности (воздух климатической камеры); Игрушки (воздух климатической камеры); Изделия пластмассовые строительные (полимерные и полимерсодержащие строительные материалы-	22.23; 20.16;	3005; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4303; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.730.		воздух климатической камеры); Пластмассы в первичных формах (полимерные материалы-воздух климатической камеры);		4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.730.				6216000000; 6217; 6301; 6302; 6303; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 9113; 9404; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4302; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 5007; 5111; 5112; 5208; 5209; 5210; 5211;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.730.				5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5705003000; 5705008000; 6001; 6002; 6003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.730.				6004; 6005; 6006; 6208; 6212; 6215; 3213; 3407000000; 3403; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 9603; 9401; 3214; 3918; 3919; 3920; 3922; 3925; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5904; 590500; 6806;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.730.				6808000000; 6907; 3901; 3902; 3903; 3904; 3905; 3906; 3907; 3908; 3909;		
1.731.	ГОСТ 32075-2013;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Продукция для детей и подростков (водная вытяжка); Продукция легкой промышленности (водная вытяжка);	-	3005; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4303; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 1.				6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6303; 6304; 6401;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 1.				6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 9113; 9404; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4302; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 5007; 5111; 5112; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 1.				5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5705003000; 5705008000; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 6208; 6212; 6215;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.731.						
1.732.	МУ 1.2.4108-24;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний);	Продукция для детей и подростков (водная вытяжка); Продукты химические прочие (химическая и нефтехимическая продукция); Материалы лакокрасочные на основе полимеров (лакокрасочные материалы); Изделия текстильные готовые прочие (товары легкой промышленности-водная вытяжка); Спецодежда прочая (средства индивидуальной защиты-водная вытяжка);	20.59.5; 20.30.1; 13.92.2; 14.12.3;	3005; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4303; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107;	Кожно-раздражающее действие Кожно-резорбтивное действие	- от 0 до 8 (балл) обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.732.				6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6303; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.732.				650500; 6506; 9113; 9404; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4302; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 5007; 5111; 5112; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.732.				5603; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5705003000; 5705008000; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 6208; 6212; 6215; 3802; 3808; 3401; 4015; 5502; 5503;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.732.				5504; 5911; 611300; 6307; 3205000000; 3206; 3208; 321000; 3809; 3810; 3811; 3812; 381400; 4001; 4002;		
1.733.	ГОСТ 33506-2015 (п. 6., п. 7., п. 9.);Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний);	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.733.					Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами (in vitro)	- от 0 до 200 (%)
					Индекс кожно-раздражающего действия	- от 0 до 1 (балл)
					Кожно-раздражающее действие	- от 0 до 1 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.733.					Индекс раздражающего действия на слизистую оболочку глаза	- от 0 до 1 (балл)
					Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз	- от 0 до 1 (балл)
1.734.	МУК 4.1.598-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Продукция для детей и подростков (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Игрушки (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Воздух испытательных камер из материалов и продукции);	22.22; 32.50; 58.11.1; 22.23; 20.30.1;	2505; 2506; 250700; 2508; 2510; 2513; 2514000000; 2521000000; 2523; 2524; 2530; 2601; 2602000000; 2603000000; 2604000000;	Фенол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.734.		Изделия пластмассовые упаковочные (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Инструменты и оборудование медицинские (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Книги печатные (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Изделия пластмассовые строительные (Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Материалы лакокрасочные на основе полимеров (Воздух испытательных камер из материалов и продукции);		2605000000; 2606000000; 260700000; 2608000000; 2609000000; 2610000000; 2611000000; 2612; 261210; 261220; 2613; 2614000000; 2615; 2616; 2617; 2845; 2846; 3407000000; 3213; 9403700002; 9403700003; 9503002100; 9503002900; 9503003500; 9503003900; 9503004100; 9503004900; 9503006100; 9503006900; 9503007500; 9503007900; 9503008100; 9503008500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.734.				9503009500; 950300990; 950300; 9504500002; 9504901000; 9504500009; 9504908009; 9505; 3902; 3921; 3926; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4202; 4203; 4302; 4303; 4304000000; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.734.				5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.734.				6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6215; 6217; 6301; 6302; 6303; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.734.				6405; 6504000000; 650500; 6506; 9113; 9404; 3917; 3920; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509; 8516; 3005; 3006; 5601;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.734.				4001; 4002; 9018; 9021; 4818; 4014; 4015; 6307; 480300; 961900; 9003; 9004; 4901; 4903000000; 4905; 4908; 3214; 3918; 3919; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5904; 590500; 6806;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.734.				6808000000; 6811; 6907; 9401; 9403; 3205000000; 3206; 3208; 3209; 321000;		
1.735.	МУК 4.1.650-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Инструменты и оборудование медицинские (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции);	32.50;	3005; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4303; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104;	Ацетон	- от 1 до 20 (мг/дм³)
					Метанол	- от 1 до 20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.735.				6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6303; 6304; 6401; 6402; 6403;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.735.				6404; 6405; 640510000; 640520; 650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 8509400000; 8509800000; 8509900000; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.735.				3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4415; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4821; 4823; 6305; 6307; 6914; 7010; 702000; 7310; 7607; 7612; 811300; 8309; 3213; 3407000000; 9403; 9504; 9505; 9506; 9401; 4302;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.735.				4107; 4112000000; 4113; 4114; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.735.				5903; 5906; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 6001; 6001100000; 6002; 6002400000; 6002900000; 6003; 6004; 6005; 6006; 6208; 6212; 6215; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 611300; 9004;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.736.	МУК 4.1.737-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Инструменты и оборудование медицинские (Водные вытяжки из материалов и продукции); Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (Водные вытяжки из материалов и продукции); Книги печатные (Водные вытяжки из материалов и продукции);	32.50; 17.22.11; 58.11.1;	3005; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4303; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201;	Фенол	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Пентахлорфенол	- от 0,002 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.736.				6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6303; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 640510000; 640520; 650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.736.				7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 8509400000; 8509800000; 8509900000; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4415; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.736.				4821; 4823; 6305; 6307; 6914; 7010; 702000; 7310; 7607; 7612; 811300; 8309; 3213; 3407000000; 9403; 9504; 9505; 9506; 9401; 4302; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.736.				5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 6001; 6001100000; 6002; 6002400000; 6002900000; 6003;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.736.				6004; 6005; 6006; 6208; 6212; 6215; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 611300; 9004;		
1.737.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Уборы головные защитные и средства защиты прочие (средства индивидуальной защиты); Игры и игрушки (Товары детского ассортимента (водные вытяжки из материалов и продукции)); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (водные вытяжки из материалов и продукции)); Инструменты и оборудование медицинские (Изделия медицинского назначения (водные вытяжки из	32.99.11; 32.40; 22.22; 32.50; 25.30.12.112; 17.22.11;	2505; 2506; 250700; 2508; 2510; 2513; 2514000000; 2521000000; 2523; 2524; 2530; 2601; 2602000000; 2603000000; 2604000000; 2605000000; 2606000000;	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.737.		материалов и продукции)); Оборудование водоочистки для энергетических установок (Материалы, реагенты, оборудования, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки из материалов и продукции)); Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (Средства личной гигиены (водные вытяжки из материалов и продукции));		260700000; 2608000000; 2609000000; 2610000000; 2611000000; 2612; 261210; 261220; 2613; 2614000000; 2615; 2616; 2617; 2845; 2846; 4014; 961900; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 4303; 4304000000; 6101; 6102; 6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 611300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.737.				6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 871500; 4820; 4202; 3926; 4016;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.737.				3917; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509; 8516; 3005; 3006; 5601; 4001; 4002; 9018; 9021; 4818; 4015; 5603;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.737.				480300; 9003; 9004; 3802; 4812000000; 4823; 7310; 8413; 8421;		
1.738.	МУК 4.1.3167-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Инструменты и оборудование медицинские (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Материалы лакокрасочные на основе полимеров (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Изделия пластмассовые строительные (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Книги печатные (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Фильтры очистки воздуха всасывающие для двигателей внутреннего сгорания (Воздух испытательных камер из материалов и продукции);	32.50; 20.30.1; 22.23; 58.11.1; 28.29.13.130;	4001; 4002; 9018; 9021; 4818; 4814; 6107; 6108; 6115; 6210; 6212; 6302; 6307; 3206; 3208; 321000; 3214; 3918; 3919; 3925; 4016;	п-Ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.738.		Упаковка и укупорочные средства (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Игрушки (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Мебельная продукция (Воздух испытательных камер из материалов и продукции);		4410; 4411; 4412; 4413000000; 4601; 4811; 4823; 5602; 5603; 5701; 5702; 5704; 570500; 5903; 5904; 6806; 6808000000; 6811; 6907; 9401; 9403; 4901; 4905; 4908; 5408; 2524; 2530; 3917; 3920; 5601; 3005; 3926; 4014;	н-Пропилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					м-ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.738.				4202; 4203; 4303; 4304000000; 480300; 4817; 4820; 4902; 4903000000; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6211; 6213; 6214;	Толуол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 0,012 (мг/м³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.738.				6216000000; 6217; 6301; 6303; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 640510000; 640520; 650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 8509400000; 8509800000; 8509900000; 871500; 9017;	Гептан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Гексан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Бензальдегид	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.738.				9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 3923; 4415; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4819; 4821; 6305; 6914; 7010; 702000; 7310; 7607; 7612; 811300; 8309; 3213; 3407000000; 9504; 9505; 9506; 4302;	α-Метилстирол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.738.				4107; 4112000000; 4113; 4114; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5906; 5703; 6001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.738.				6001100000; 6002; 6002400000; 6002900000; 6003; 6004; 6005; 6006; 6208; 6215; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 611300; 9004;		
1.739.	ГОСТ 25617-2014 (п.18);Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод);	Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции);	-	3005; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4303; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4901;	Свободный формальдегид	- от 10 до 1000 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.739.				4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.739.				6301; 6302; 6303; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 640510000; 640520; 650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 8509400000; 8509800000; 8509900000; 871500; 9017; 9113;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.739.				9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4415; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4821; 4823; 6305; 6307; 6914; 7010; 702000; 7310; 7607; 7612; 811300; 8309; 4302;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.739.				4107; 4112000000; 4113; 4114; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.739.				5903; 5906; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 6001; 6001100000; 6002; 6002400000; 6002900000; 6003; 6004; 6005; 6006; 6208; 6212; 6215; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 611300; 9004;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.740.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (п.22-п.25);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Упаковка и укупорочные средства (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Инструменты и оборудование медицинские (Изделия медицинского назначения (водные вытяжки из материалов и продукции));	32.50;	3921; 3926; 4302; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806;	Привкус водной вытяжки при комнатной температуре	Указание диапазона не требуется: -
					Привкус водной вытяжки при 40˚С	Указание диапазона не требуется: -
					Осадок (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.740.				5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 6208; 6212; 6215; 3808; 3304; 3401; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 5911100000; 5911200000; 5911400000; 6307; 9004; 9020000000;	Окрашивание	Указание диапазона не требуется: -
					Мутность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Интенсивность запаха водной вытяжки при комнатной температуре	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.740.				3005; 3006; 5601; 4001; 4002; 9021; 4818; 6107; 6108; 6115; 6210; 6302; 9616; 9003;	Интенсивность запаха водной вытяжки при 60˚С	- от 0 до 5 (балл)
1.741.	МУ 4077-86 Методические указания по санитарно-химическому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (п.4, п.5.2.1., п.5.2.2., п.5.2.3., п.5.2.5., п.5.5.1.);Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Игры и игрушки; Оборудование водоочистки для энергетических установок; Изделия пластмассовые упаковочные; Уборы головные защитные и средства защиты прочие; Изделия текстильные готовые прочие; Продукция для детей и подростков; Игрушки (воздух климатической камеры); Продукция легкой промышленности (водная	32.40; 25.30.12.112; 22.22; 32.99.11; 13.92.2;	4014; 961900; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 4303; 4304000000; 6101; 6102; 6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111;	Альтакс	- от 0,05 до 0,4 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 1.		вытяжка); Средства индивидуальной защиты;		6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 871500; 4820; 4202;	Ацетофенон	- от 0,01 до 0,1 (мг/л)
					Вулкацит-П-экстра Н - моноэтиланилина	- от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Дифенилгуанидин	- от 0,05 до 0,5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 1.				3926; 4016; 3802; 3917; 4812000000; 4823; 7310; 8413; 8421; 8516; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509; 2505; 2506;	Каптакс	- от 0,05 до 0,4 (мг/л)
					Сульфенамид Ц	- от 0,05 до 0,4 (мг/л)
					Тиурам Д	- от 0,025 до 0,5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 1.				250700; 2508; 2510; 2513; 2514000000; 2521000000; 2523; 2524; 2530; 2601; 2602000000; 2603000000; 2604000000; 2605000000; 2606000000; 260700000; 2608000000; 2609000000; 2610000000; 2611000000; 2612; 261210; 261220; 2613; 2614000000; 2615; 2616; 2617; 2845; 2846; 5007; 5111; 5112;	Тиурам Е	- от 0,025 до 0,5 (мг/л)
					Цимат	- от 0,05 до 0,6 (мг/л)
					Этилцимат	- от 0,05 до 0,5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 1.				5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5511; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5801; 5802; 5804; 6001; 6002; 6003; 6005; 6006; 4203; 4818; 6103; 9404; 6704; 3213; 9403700002; 9403700003; 9503002100;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 1.				9503002900; 9503003500; 9503003900; 9503004100; 9503004900; 9503006100; 9503006900; 9503007500; 9503007900; 9503008100; 9503008500; 9503009500; 950300990; 9504500002; 9504901000; 9504500009; 9504908009; 9505; 3902; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 5212; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.741.				580300; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6004; 6105; 6106; 6215; 6217; 6303; 6304; 6504000000; 6506; 9113;		
1.742.	МР 1328-75;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Инструменты и оборудование медицинские; Оборудование водоочистки для энергетических установок; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия текстильные готовые прочие; Книги печатные; Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или	32.50; 25.30.12.112; 22.22; 13.92.2; 58.11.1; 17.22.11;	3005; 3006; 5601; 4001; 4002; 9018; 9021; 4818; 4014; 4015; 5603; 6107; 6108;	Капролактам	- от 0,02 до 0,5 (мг/л) от 0,04 до 0,9 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 2.		косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон; Средства индивидуальной защиты; Игрушки (воздух климатической камеры);		6115; 6212; 6302; 6307; 480300; 961900; 9003; 9004; 3802; 3917; 4812000000; 4823; 7310; 8413; 8421; 8516; 3920; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.742.				8423; 8434; 8437; 8438; 8509; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5511; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5801; 5802; 5804; 6001; 6002; 6003; 6005; 6006; 4203;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.742.				6101; 6102; 6103; 6104; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6116; 6117; 6201; 6202; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 650500; 9404; 6704; 4202; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.742.				4901; 4903000000; 4905; 4908; 2505; 2506; 250700; 2508; 2510; 2513; 2514000000; 2521000000; 2523; 2524; 2530; 2601; 2602000000; 2603000000; 2604000000; 2605000000; 2606000000; 260700000; 2608000000; 2609000000; 2610000000; 2611000000; 2612; 261210; 261220; 2613; 2614000000; 2615; 2616;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.742.				2617; 2845; 2846; 3407000000; 3213; 9403700002; 9403700003; 9503002100; 9503002900; 9503003500; 9503003900; 9503004100; 9503004900; 9503006100; 9503006900; 9503007500; 9503007900; 9503008100; 9503008500; 9503009500; 950300990; 950300; 9504500002; 9504901000; 9504500009; 9504908009; 9505; 3902;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.743.	МУК 4.1/4.3.2038-05 (п.7.1.2-7.1.3);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Игрушки (Водные, воздушные вытяжки из материалов и продукции);	-	3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 9603; 9608; 9609; 9401;	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха водной вытяжки при (37±2) °С	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха водной вытяжки при (22±2) °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.744.	МУК 4.1.1209-03;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (водные вытяжки из материалов и продукции));	22.22;	3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116;	Е-капролактам	- от 0,25 до 9,8 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.744.				6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7010; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.744.				7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.744.				5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.744.				6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 6307; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 3917; 3920; 3923; 4415;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.744.				4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 7612; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8516;		
1.745.	МУК 4.1.3171-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Упаковка и укупорочные средства (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Инструменты и оборудование медицинские (Изделия	32.50; 17.22.11; 58.11.1; 25.30.12.112;	3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4821; 4823; 6305;	Бутилакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Бутилметакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.745.		медицинского назначения (водные вытяжки из материалов и продукции)); Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (Средства личной гигиены (водные вытяжки из материалов и продукции)); Книги печатные (Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности, предназначенные для детей и подростков (водные вытяжки из материалов и продукции)); Оборудование водоочистки для энергетических установок (Материалы, реагенты, оборудования, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки из материалов и продукции));		6307; 6909; 6914; 7010; 702000; 7310; 7607; 7612; 811300; 8309; 3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106;	Изобутилакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Метилакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Метилметакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.745.				6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000;	Этилакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.745.				650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.745.				9506; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.745.				5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 8421; 8428; 9004;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.745.				9020000000; 9033000000; 3006; 4001; 4002; 9018; 9021; 9003; 4905; 4908; 3802; 4812000000; 8413; 8516;		
1.746.	ГОСТ Р 57164-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (водные вытяжки из материалов и продукции)); Игры и игрушки (Товары детского ассортимента (водные вытяжки из материалов и продукции)); Изделия текстильные готовые прочие (Товары легкой промышленности (водные вытяжки из материалов и	22.22; 32.40; 13.92.2;	3304; 3401; 3808; 3820000000; 3926; 4015; 4016; 4203; 4303; 4304000000; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 6101;	Мутность (по каолину)	- от 0,58 до 23,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.746.		продукции, контактирующими с кожей человека, одежды и обуви));		6102; 6107; 6108; 611300; 6114; 6116; 6201; 6202; 6210; 6211; 6216000000; 6307; 6401; 6403; 6405; 650500; 6506; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 3917; 3920; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200;	Мутность (по формазину)	- от 1 до 40 (ЕМФ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.746.				7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509; 8516; 4014; 961900; 3407000000; 950300; 9504; 6104; 6109; 6110; 6111; 6112; 6115; 6117; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.746.				6213; 6214; 6301; 6302; 6402; 6404; 871500; 4820; 4202; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5511; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5801; 5802; 5804; 6001; 6002;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.746.				6003; 6005; 6006; 4818; 6103; 9404; 6704;		
1.747.	ПНД Ф 14.1:2.97-97;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (водные вытяжки из материалов и продукции)); Уборы головные защитные и средства защиты прочие (Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки из материалов и продукции)); Игры и игрушки (Товары детского ассортимента (водные вытяжки из материалов и продукции)); Инструменты и оборудование медицинские (Изделия медицинского назначения (водные вытяжки из материалов и продукции)); Изделия текстильные готовые прочие (Товары легкой промышленности (водные вытяжки из материалов и	22.22; 32.99.11; 32.40; 32.50; 13.92.2; 25.30.12.112; 58.11.1; 17.22.11;	3917; 3920; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509;	Формальдегид	- от 0,025 до 0,250 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.747.		продукции, контактирующими с кожей человека, одежды и обуви)); Оборудование водоочистки для энергетических установок (Материалы, реагенты, оборудования, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки из материалов и продукции)); Книги печатные (Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности, предназначенные для детей и подростков (водные вытяжки из материалов и продукции)); Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (Средства личной гигиены (водные вытяжки из материалов и продукции));		8516; 4015; 5603; 5903; 8421; 9020000000; 6101; 6102; 6103; 6107; 6108; 6211; 6116; 6401; 6402; 6403; 6405; 9003; 9021; 5007; 5111; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 4014; 961900; 3407000000; 950300; 9504;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.747.				4303; 4304000000; 6104; 6109; 6110; 6111; 6112; 611300; 6114; 6115; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500; 6404; 871500; 4820; 4202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.747.				3926; 4016; 3005; 3006; 5601; 4001; 4002; 9018; 4818; 480300; 9004; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5511; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5804; 6001; 6002; 6003; 6005; 6006; 4203; 9404; 6704; 3802;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.747.				4812000000; 4823; 7310; 8413; 4901; 4903000000; 4905; 4908;		
1.748.	МУК 4.1/4.3.1485-03 (п.3 п.п.3.1);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Продукция для детей и подростков (Водные, воздушные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные, воздушные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные, воздушные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные, воздушные вытяжки из материалов и продукции); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (водные, воздушные вытяжки из материалов и продукции));	22.22;	3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104;	Запах образца	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.748.				6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.748.				6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7010; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4107; 4112000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.748.				4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.748.				5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.748.				5911; 6307; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 3917; 3920; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 7612; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8516;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.749.	МУК 4.1/4.3.2155-06;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из ваты из прочих текстильных нитей (Водные вытяжки из подгузников и прокладок);	13.99.19.141;	961900;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.750.	МУК 4.1.3166-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (Модельные растворы при 20°С и 80°С: дистиллированная вода, 0,3 % и 3% растворы молочной кислоты, 5% раствор поваренной соли, 2% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соль, 2% раствор лимонной	22.22; 32.50; 25.30.12.112; 58.11.1; 17.22.11;	3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106;	Акрилонитрил	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.750.		кислоты, нерафинированное масло, 20%, 40% и 96% растворы этилового спирта из материалов и продукции)); Инструменты и оборудование медицинские (Изделия медицинского назначения (водные вытяжки из материалов и продукции)); Оборудование водоочистки для энергетических установок (Материалы, реагенты, оборудования, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки из материалов и продукции)); Книги печатные (Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности, предназначенные для детей и подростков (водные вытяжки из материалов и продукции)); Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (Средства личной гигиены		6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000;	Ацетальдегид	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.750.		(водные вытяжки из материалов и продукции));		650500; 6506; 691200; 7010; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504;	Бутилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Гексан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Гептан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.750.				9505; 9506; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703;	Изобутанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Изопропанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.750.				5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 6307;	Метанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Метилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Стирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.750.				8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 3917; 3920; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 7612; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8516; 3006; 4001; 4002; 9018; 9021; 9003; 3802; 4812000000; 7310; 8413; 4905;	Толуол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Этилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.750.				4908;	м-ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					н-Бутанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					н-Пропанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.750.					н-Пропилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					п-Ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.751.	МУК 4.1.3169-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Упаковка и укупорочные средства (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Инструменты и оборудование медицинские (Изделия медицинского назначения (водные вытяжки из материалов и продукции)); Оборудование водоочистки для энергетических установок (Материалы, реагенты, оборудования, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки из материалов и продукции)); Книги печатные (Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности, предназначенные для детей и	32.50; 25.30.12.112; 58.11.1; 17.22.11;	3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4821; 4823; 6305; 6307; 6909; 6914; 7010; 702000; 7310; 7607; 7612; 811300; 8309; 3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016;	Бис(2-этилгексил)фталат	- от 0,004 до 1,2 (мг/дм³)
					Диэтилфталат	- от 0,005 до 1,2 (мг/дм³)
					Диоктилфталат	- от 0,01 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 1.		подростков (водные вытяжки из материалов и продукции)); Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (Средства личной гигиены (водные вытяжки из материалов и продукции));		4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206;	Диметилфталат	- от 0,01 до 1,2 (мг/дм³)
					Диметилтерефталат	- от 0,005 до 1,2 (мг/дм³)
					Дибутилфталат	- от 0,004 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 1.				6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 1.				871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 1.				5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 1.				6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 3006; 4001; 4002; 9018; 9021; 9003; 3802; 4812000000; 8413; 8516; 4905; 4908;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.752.	МУК 4.1.3170-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Упаковка и укупорочные средства (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Игрушки (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Воздух климатических камер из материалов и продукции); Мебельная продукция (Воздух испытательных камер); Изделия пластмассовые строительные (Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель (воздух испытательных камер)); Книги печатные (Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности, предназначенные для детей и	22.23; 58.11.1; 28.29.13.130; 20.30.1;	3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4821; 4823; 6305; 6307; 6909; 6914; 7010; 702000; 7310; 7607; 7612; 811300; 8309; 3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016;	Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.752.		подростков (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Фильтры очистки воздуха всасывающие для двигателей внутреннего сгорания (Оборудования и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Материалы лакокрасочные на основе полимеров (Лакокрасочные материалы (воздух испытательных камер));		4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206;	Изобутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Изобутилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Изопропанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.752.				6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509;	Метанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Метилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.752.				871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212;	н-Бутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					н-Пропанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					н-Пропилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.752.				5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.752.				6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 9401; 3214; 3918; 3925; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4814; 5904; 590500; 6806;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.752.				6808000000; 6811; 6907; 4905; 4908; 8414; 8415; 9018; 2524; 2530; 3205000000; 3206; 3208; 320810; 320820; 3209; 321000;		
1.753.	МР 1503-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Упаковка и укупорочные средства (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной	17.22.11; 32.50; 58.11.1; 25.30.12.112;	3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4811;	Гексаметилендиамин	- от 0,001 до 0,02 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.753.		защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (Средства личной гигиены (водные вытяжки из материалов и продукции)); Инструменты и оборудование медицинские (Изделия медицинского назначения (водные вытяжки из материалов и продукции)); Книги печатные (Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности, предназначенные для детей и подростков (водные вытяжки из материалов и продукции)); Оборудование водоочистки для энергетических установок (Материалы, реагенты, оборудования, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки из материалов и продукции));		4819; 4821; 4823; 6305; 6307; 6909; 6914; 7010; 702000; 7310; 7607; 7612; 811300; 8309; 3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.753.				6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.753.				6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.753.				9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.753.				5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.753.				5911; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 3006; 4001; 4002; 9018; 9021; 9003; 4905; 4908; 3802; 4812000000; 8413; 8516;		
1.754.	ГОСТ 31868-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Оборудование водоочистки для энергетических установок (Материалы, реагенты, оборудования, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки из материалов и продукции)); Игры и игрушки (Товары	25.30.12.112; 32.40; 13.92.2; 22.22;	3304; 3401; 3808; 3820000000; 3926; 4015; 4016; 4203; 4303; 4304000000; 5502; 5503;	Цветность	- от 1 до 70 (градус цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.754.		детского ассортимента (водные вытяжки из материалов и продукции)); Изделия текстильные готовые прочие (Товары легкой промышленности (водные вытяжки из материалов и продукции, контактирующими с кожей человека, одежды и обуви)); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (водные вытяжки из материалов и продукции));		5504; 5601; 5911; 6101; 6102; 6107; 6108; 611300; 6114; 6116; 6201; 6202; 6210; 6211; 6216000000; 6307; 6401; 6403; 6405; 650500; 6506; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 3802; 3917; 4812000000; 4823; 7310; 8413; 8516;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.754.				4014; 961900; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 6104; 6109; 6110; 6111; 6112; 6115; 6117; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6212; 6213; 6214; 6301; 6302; 6402; 6404; 871500; 4820; 4202; 5007; 5111; 5112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.754.				5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5511; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5801; 5802; 5804; 6001; 6002; 6003; 6005; 6006; 4818; 6103; 9404; 6704; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.754.				4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509;		
1.755.	ГОСТ 22567.7-87 (Определение по способу 1);Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Средства моющие и стиральные (Средства моющие синтетические (порошкообразные, пастообразные и жидкие синтетические моющие средства));	20.41.32;	3402; 3401;	Массовая доля фосфорнокислых солей в пересчете на P2O5	- от 0,7 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.756.	ГОСТ 22567.5-93;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Средства моющие и стиральные (Средства моющие синтетические (порошкообразные, пастообразные и жидкие синтетические моющие средства));	20.41.32;	3402; 3401;	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)
1.757.	ГОСТ 22648-77 (п.3.6);Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Упаковка и укупорочные средства (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (водные вытяжки из материалов и продукции));	22.22;	3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4821; 4823; 6305; 6307; 6909; 6914; 7010; 702000; 7310;	Винилацетат	- от 0,05 до 1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.757.				7607; 7612; 811300; 8309; 3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.757.				6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.757.				7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.757.				4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.757.				5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 6911; 8418; 8422; 8423;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.757.				8434; 8437; 8438; 8516;		
1.758.	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из тканых, трикотажных и нетканых полотен, текстильно-галантерейных и штучных изделий из волокон и нитей всех видов); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из тканых, трикотажных и нетканых полотен, текстильно-галантерейных и штучных изделий из волокон и нитей всех видов); Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из тканых, трикотажных и нетканых полотен, текстильно-галантерейных и штучных изделий из волокон и нитей всех видов);	-	3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106;	Гигроскопичность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.758.				6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.758.				650500; 6506; 691200; 7010; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.758.				4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.758.				5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 6307; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.759.	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический;	Продукция для детей и подростков (воздух испытательных камер из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (воздух испытательных камер из материалов и продукции); Мебельная продукция (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Уборы головные защитные и средства защиты прочие (Средства индивидуальной защиты (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Книги печатные (Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности, предназначенные для детей и подростков (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Материалы лакокрасочные на основе полимеров	22.22; 32.99.11; 58.11.1; 20.30.1; 28.29.13.130; 22.23;	3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116;	Акрилонитрил	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м³)
					Метилакрилат	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м³)
					Метилметакрилат	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.759.		(Лакокрасочные материалы (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Фильтры очистки воздуха всасывающие для двигателей внутреннего сгорания (Оборудования и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Изделия пластмассовые строительные (Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель (воздух испытательных камер из материалов и продукции));		6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7010; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326;	Хлорбензол	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.759.				7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.759.				5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.759.				6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 9401; 9403; 3917; 3920; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 7612; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8516; 4015; 8421; 9020000000; 9003; 9021; 4905; 4908;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.759.				3205000000; 3206; 3208; 320810; 320820; 3209; 321000; 8414; 8415; 9018; 2524; 2530; 6806; 6808000000; 3214; 3918; 3919; 3925; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5904; 590500; 6811; 6907;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.760.	ГОСТ Р ИСО 16017-2-2007 (п.7);Отбор проб;отбор проб;	Продукция для детей и подростков (воздух испытательных камер из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (воздух испытательных камер из материалов и продукции); Мебельная продукция (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Материалы лакокрасочные на основе полимеров (Лакокрасочные материалы (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Изделия пластмассовые строительные (Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Уборы головные защитные и средства защиты прочие (Средства индивидуальной защиты (воздух	22.22; 20.30.1; 22.23; 32.99.11; 58.11.1; 28.29.13.130;	3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.760.		испытательных камер из материалов и продукции)); Книги печатные (Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности, предназначенные для детей и подростков (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Фильтры очистки воздуха всасывающие для двигателей внутреннего сгорания (Оборудования и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации (воздух испытательных камер из материалов и продукции));		6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7010; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.760.				7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.760.				5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.760.				6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 9401; 9403; 3917; 3920; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 7612; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8516; 3205000000; 3206; 3208; 320810; 320820; 3209; 321000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.760.				3214; 3918; 3919; 3925; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5904; 590500; 6806; 6808000000; 6811; 6907; 4015; 8421; 9020000000; 9003; 9021; 4905; 4908; 8414; 8415; 9018; 2524; 2530;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.761.	ГОСТ 8971-78;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные (Искусственные кожи);	15.11;	4015; 4016; 4203; 4303; 5502; 5503; 5504; 5911; 6101; 6102; 6107; 6108; 6114; 6116; 6201; 6202; 6210; 6211; 6216000000; 6307; 6401; 6403; 6405; 650500; 6506;	Гигроскопичность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.762.	ГОСТ 12088-77 (п.4.2.);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из бытовых тканей, тканей военного назначения, для спецодежды технического и специального назначения, трикотажных и нетканых полотен, войлока, искусственного меха, дублированных материалов и изделий из них); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из бытовых тканей, тканей военного назначения, для спецодежды технического и специального назначения, трикотажных и нетканых полотен, войлока, искусственного меха, дублированных материалов и изделий из них); Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из бытовых тканей, тканей военного назначения, для спецодежды технического и специального назначения, трикотажных и нетканых полотен, войлока, искусственного меха, дублированных материалов и	-	3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116;	Воздухопроницаемость	- от 2,5 до 4500 (дм³/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.762.		изделий из них);		6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7010; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.762.				7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.762.				5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.762.				6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 6307; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000;		
1.763.	МР 01.035-08;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический;	Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов (Стеклоомывающие жидкости);	29.31.23.120;	3402; 3402500000; 340290; 3401;	Метанол	- от 0,1 до 5,0 (мг/см³) от 0,01 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.763.						
1.764.	ГОСТ Р ИСО 9237-99;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Продукция легкой промышленности (материалы текстильные и изделия из них);	-	3921; 3926; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4202; 4203; 4302; 4303; 4304000000; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407;	Воздухопроницаемость	- от 2,5 до 4500 (дм³/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.764.				5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 6101; 6103; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.764.				6110; 6112; 611300; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6215; 6217; 6301; 6302; 6303; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.764.				6002; 6004; 6006; 6102; 6104; 9113; 9404;		
1.765.	МУК 4.1/4.3.2038-05 (п.6);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Игрушки (Водные, воздушные вытяжки из материалов и продукции);	-	3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.766.	ГОСТ 32995-2014;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Продукция для детей и подростков (Текстильные материалы, изделия и одежду из них); Продукция легкой промышленности (Текстильные материалы, изделия и одежду из них); Уборы головные защитные и средства защиты прочие (Средства индивидуальной защиты (текстильные материалы, изделия и одежду	32.99.11;	3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820;	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.766.		из них)); 		4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.766.				6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7010; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.766.				9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.766.				5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3920; 4015; 8421; 9020000000; 9003; 9021;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.766.						
1.767.	Инструкция 880-71;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Упаковка и укупорочные средства (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции);	-	3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4821; 4823; 6305; 6307; 6909; 6914; 7010; 702000; 7310; 7607;	Этиленгликоль	- от 0,8 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.767.				7612; 811300; 8309; 3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.767.				6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323; 7324;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.767.				7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.767.				5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.767.				5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.768.	ГОСТ 32385-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Средства моющие и стиральные (Товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных, порошков, суспензий, паст(водные растворы или водные вытяжки из средств));	20.41.32;	3402; 3401;	Водородный показатель (pH)	- от 0 до 14 (ед. pH)
1.769.	ГОСТ 32443-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Средства моющие и стиральные (Товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных, суспензий, паст, порошков, предназначенные для мытья и чистки посуды);	20.41.32;	3402; 3401;	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,01 до 0,08 (мг/дм³)
1.770.	ГОСТ 32386-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Средства моющие и стиральные (Товары бытовой химии);	20.41.32;	3402; 3401;	Массовая доля активного хлора	- от 0,20 до 8,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.771.	ГОСТ 31209-2003 (п.5.3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игры и игрушки (Товары детского ассортимента (водные вытяжки из материалов и продукции)); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (водные вытяжки из материалов и продукции));	32.40; 22.22;	3304; 3401; 3808; 3820000000; 3926; 4015; 4016; 4203; 4303; 4304000000; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 6101; 6102; 6107; 6108; 611300; 6114; 6116; 6201; 6202; 6210; 6211; 6216000000; 6307; 6401; 6403; 6405; 650500; 6506;	Восстановительные примеси	- от 0,02 до 5,0 (мл 0,02 н р-ра $Na_2S_2O_3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.771.				8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 4014; 961900; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 6104; 6109; 6110; 6111; 6112; 6115; 6117; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6212; 6213; 6214; 6301; 6302; 6402; 6404; 871500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77 1.				4820; 4202; 3917; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509; 8516;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.772.	ГОСТ 31209-2003 (п.5.3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игры и игрушки (Товары детского ассортимента (водные вытяжки из материалов и продукции)); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (водные вытяжки из материалов и продукции));	32.40; 22.22;	3304; 3401; 3808; 3820000000; 3926; 4015; 4016; 4203; 4303; 4304000000; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 6101; 6102; 6107; 6108; 611300; 6114; 6116; 6201; 6202; 6210; 6211; 6216000000; 6307; 6401; 6403; 6405; 650500; 6506;	Изменение величины pH вытяжки	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.772.				8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 4014; 961900; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 6104; 6109; 6110; 6111; 6112; 6115; 6117; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6212; 6213; 6214; 6301; 6302; 6402; 6404; 871500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.772.				4820; 4202; 3917; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509; 8516;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.773.	ГОСТ 31209-2003 (п.5.3.3);Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игры и игрушки (Товары детского ассортимента (водные вытяжки из материалов и продукции)); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (водные вытяжки из материалов и продукции));	32.40; 22.22;	3304; 3401; 3808; 3820000000; 3926; 4015; 4016; 4203; 4303; 4304000000; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 6101; 6102; 6107; 6108; 611300; 6114; 6116; 6201; 6202; 6210; 6211; 6216000000; 6307; 6401; 6403; 6405; 650500; 6506;	Ультрафиолетовое поглощение	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.773.				8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 4014; 961900; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 6104; 6109; 6110; 6111; 6112; 6115; 6117; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6212; 6213; 6214; 6301; 6302; 6402; 6404; 871500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.773.				4820; 4202; 3917; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509; 8516;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.774.	МУК 4.1.598-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Продукция легкой промышленности (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Игрушки (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (воздух испытательных камер из материалов и продукции));	22.22;	3921; 3926; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4202; 4203; 4302; 4303; 4304000000; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701;	Фенол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.774.				5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 6101; 6103; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.774.				6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6215; 6217; 6301; 6302; 6303; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 6002; 6004; 6006; 6102; 6104; 9113; 9404; 3005; 3922;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.774.				3924; 4014; 4016; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6111; 6114; 6209; 6216000000; 691200; 7010; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.774.				9017; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 6307; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 3917; 3920; 3923; 4415;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.774.				4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 7612; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8516;		
1.775.	МУК 4.1.1957-05;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Продукция для детей и подростков (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Материалы лакокрасочные на основе полимеров (Лакокрасочные материалы (воздух испытательных камер	22.22; 20.30.1; 22.23; 58.11.1; 28.29.13.130;	3917; 3920; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418;	Винилхлорид (хлорэтэн)	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.775.		из материалов и продукции)); Изделия пластмассовые строительные (Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Средства индивидуальной защиты (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Книги печатные (Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности, предназначенные для детей и подростков (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Фильтры очистки воздуха всасывающие для двигателей внутреннего сгорания (Оборудования и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации (воздух испытательных камер из материалов и продукции));		8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509; 8516; 3005; 3922; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.775.				6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 7010;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.775.				7017; 7324; 7326; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.775.				5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.775.				6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3205000000; 3206; 3208; 320810; 320820; 3209; 321000; 3214; 3918; 3919; 3925; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5904; 590500; 6806; 6808000000; 6811; 6907; 9401;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.775.				9403; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 6307; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 4905; 4908; 8414; 8415; 9018; 2524; 2530;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.776.	МУ 2.1.2.1829-04 (п.4.1, п.4.1.2);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Материалы лакокрасочные на основе полимеров (Лакокрасочные материалы (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Изделия пластмассовые строительные (Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель (воздух испытательных камер из материалов и продукции));	20.30.1; 22.23;	3205000000; 3206; 3208; 320810; 320820; 3209; 321000; 3214; 3918; 3919; 3920; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5704; 570500; 5903; 5904; 590500; 6806; 6808000000;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.776.				6811; 6907; 9401; 9403;		
1.777.	4108-86;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Игры и игрушки (Товары детского ассортимента (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Изделия текстильные готовые прочие (Товары легкой промышленности (воздух испытательных камер из материалов и продукции, контактирующими с кожей человека, одежды и обуви)); Материалы лакокрасочные на основе полимеров (Лакокрасочные материалы (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Изделия пластмассовые строительные (Полимерные и полимерсодержащие	22.22; 32.40; 13.92.2; 20.30.1; 22.23; 32.99.11; 58.11.1; 28.29.13.130;	3917; 3920; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509; 8516;	Дибутилфталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)
					Диоктилфталат	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.777.		строительные материалы и мебель (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Уборы головные защитные и средства защиты прочие (Средства индивидуальной защиты (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Книги печатные (Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности, предназначенные для детей и подростков (воздух испытательных камер из материалов и продукции)); Фильтры очистки воздуха всасывающие для двигателей внутреннего сгорания (Оборудования и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации (воздух испытательных камер из материалов и продукции));		4014; 961900; 3407000000; 950300; 9504; 4303; 4304000000; 6101; 6102; 6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.777.				6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 871500; 4820; 4202; 3926; 4016; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5511; 5512; 5513;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.777.				5514; 5515; 5516; 5801; 5802; 5804; 6001; 6002; 6003; 6005; 6006; 4203; 4818; 6103; 9404; 6704; 3205000000; 3206; 3208; 320810; 320820; 3209; 321000; 3214; 3918; 3919; 3922; 3925; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.777.				4601; 4811; 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5704; 570500; 5903; 5904; 590500; 6806; 6808000000; 6811; 6907; 9401; 9403; 4015; 8421; 9020000000; 9003; 9021; 4901; 4903000000; 4905; 4908; 8414; 8415; 9018; 2524; 2530;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.777.						
1.778.	ГОСТ 22648-77 (п.3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Упаковка и укупорочные средства (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Игрушки (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (воздух испытательных камер из материалов и продукции));	22.22;	3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4821; 4823; 6305; 6307; 6909; 6914; 7010; 702000; 7310; 7607;	Винилацетат	- от 0,04 до 0,98 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.778.				7612; 811300; 8309; 3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.778.				6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323; 7324;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.778.				7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.778.				5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.778.				5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 6911; 8418; 8422; 8423; 8434;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.778.				8437; 8438; 8516;		
1.779.	ГОСТ 22648-77 (п.1);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Изделия пластмассовые упаковочные (Упаковка и укупорочные средства (водные вытяжки, воздух испытательных камер из материалов и продукции));	22.22;	3917; 3920; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 6305; 6911; 691200; 7013; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509; 8516;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.779.						
1.780.	ГОСТ 30255-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Мебельная продукция (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Изделия пластмассовые строительные (Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель (воздух испытательных камер из материалов и продукции));	22.23;	9401; 9403; 9404; 3214; 3918; 3919; 3920; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5704; 570500;	Аммиак	- от 0,04 до 6,0 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,003 до 4,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.780.				5903; 5904; 590500; 6806; 6808000000; 6811; 6907;	Формальдегид	- от 0,003 до 3,0 (мг/м³)
1.781.	ГОСТ 30255-2014;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Мебельная продукция (Воздух испытательных камер из материалов и продукции); Изделия пластмассовые строительные (Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель (воздух испытательных камер из материалов и продукции));	22.23;	9401; 9403; 9404; 3214; 3918; 3919; 3920; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5704;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.781.				570500; 5903; 5904; 590500; 6806; 6808000000; 6811; 6907;		
1.782.	ГОСТ 28735-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукция для детей и подростков (Обувь); Продукция легкой промышленности (Обувь);	-	3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104;	Масса полупары обуви	- от 2 до 2000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.782.				6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.782.				6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7010; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3921; 4107; 4112000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.782.				4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.782.				5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006;		
1.783.	ГОСТ 25779-90 (п.3.68);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Игрушки;	-	3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506;	Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.783.					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны и пота	стойкое/нестойкое -
1.784.	МУК 4.1.739-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический;	Упаковка и укупорочные средства (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Водные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные вытяжки из материалов и продукции); Инструменты и оборудование медицинские (Изделия медицинского назначения (водные вытяжки из материалов и продукции)); Книги печатные (Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности,	32.50; 58.11.1; 25.30.12.112;	3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4821; 4823; 6305; 6307; 6909; 6914; 7010; 702000; 7310; 7607;	Бензол	- от 0,005 до 20,0 (мг/дм³)
					Стирол	- от 0,05 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.784.		предназначенные для детей и подростков (водные вытяжки из материалов и продукции)); Оборудование водоочистки для энергетических установок (Материалы, реагенты, оборудования, используемые для водоочистки и водоподготовки (водные вытяжки из материалов и продукции));		7612; 811300; 8309; 3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114;	Толуол	- от 0,05 до 20,0 (мг/дм³)
					Хлорбензол	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.784.				6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323; 7324;	о-Ксилол	- от 0,025 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.784.				7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.784.				5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.784.				5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000; 3006; 4001; 4002; 9018; 9021;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.784.				9003; 4905; 4908; 3802; 4812000000; 8413; 8516;		
1.785.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (п.17-п.21);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Упаковка и укупорочные средства (Модельные растворы при 20°С и 80°С: дистиллированная вода; 0,3% и 3% растворы молочной кислоты; 5% раствор поваренной соли; 2% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли; 2% раствор лимонной кислоты; 20%, 40% и 96% растворы этилового спирта; воздушная среда из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Водные и воздушные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные и воздушные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные и	-	3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4821; 4823; 6305; 6307; 6909; 6914; 7010; 702000; 7310;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.785.		воздушные вытяжки); Средства индивидуальной защиты (Водные и воздушные вытяжки из материалов и продукции);		7607; 7612; 811300; 8309; 3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.785.				6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.785.				7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.785.				4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.785.				5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.786.	Инструкция 880-71;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Упаковка и укупорочные средства (Модельные растворы при 20°С и 80°С: дистиллированная вода; 0,3% и 3% растворы молочной кислоты; 5% раствор поваренной соли; 2% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли; 2% раствор лимонной кислоты; 20%, 40% и 96% растворы этилового спирта; воздушная среда из материалов и продукции); Продукция для детей и подростков (Водные и воздушные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные и воздушные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные и воздушные вытяжки из материалов и продукции);	-	3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 4415; 4416000000; 4503; 4504; 4806; 480700; 4808; 4811; 4819; 4821; 4823; 6305; 6307; 6909; 6914; 7010; 702000; 7310; 7607; 7612; 811300; 8309; 3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.786.				4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.786.				6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000; 650500; 6506; 691200; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.786.				871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504; 9505; 9506; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 4303; 5502; 5503; 5504; 5911; 611300; 8421; 8428; 9004; 9020000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.786.				9033000000;		
1.787.	МУК 4.1/4.3.1485-03 (п.3.6);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Продукция для детей и подростков (Водные, воздушные вытяжки из материалов и продукции); Игрушки (Водные, воздушные вытяжки из материалов и продукции); Продукция легкой промышленности (Водные, воздушные вытяжки из материалов и продукции); Средства индивидуальной защиты (Водные, воздушные вытяжки из материалов и продукции);	-	3005; 3922; 3924; 3926; 4014; 4016; 4202; 4203; 4304000000; 480300; 4817; 4818; 4820; 4823; 4901; 4902; 4903000000; 5601; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.787.				6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6209; 6210; 6211; 6213; 6214; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6304; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6504000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.787.				650500; 6506; 691200; 7010; 7013; 7017; 7323; 7324; 7326; 7418; 7615; 7616; 8211; 8213000000; 8214; 8215; 8509; 871200; 871500; 9017; 9113; 9404; 9603; 9605000000; 9608; 9609; 9615; 961900; 3213; 3407000000; 9403; 950300; 9504;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.787.				9505; 9506; 3921; 4107; 4112000000; 4113; 4114; 4302; 4303; 5007; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.787.				5704; 570500; 5801; 5802; 580300; 5804; 5806; 5809000000; 5810; 5811000000; 5903; 5906; 6001; 6003; 6005; 611300; 6208; 6212; 6215; 6303; 6002; 6004; 6006; 3304; 3401; 3808; 3820000000; 4015; 5502; 5503; 5504; 5911; 6307;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.787.				8421; 8428; 9004; 9020000000; 9033000000;		
1.788.	ГОСТ 27296-2012;Расчетный метод;расчетный метод;	Здания жилые; Здания нежилые;	41.20.1; 41.20.2;	-	Расчетный показатель: изоляция воздушного шума Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: уровень звукового давления, время реверберации	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: индекс изоляции воздушного шума Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: изоляция воздушного шума	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.788.					Расчетный показатель: индекс приведенного уровня ударного шума Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: приведенный уровень ударного шума	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: приведенный уровень ударного шума Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: уровень звукового давления, время реверберации	Расчетный показатель: -
1.789.	ГОСТ 27296-2012;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Здания нежилые; Здания жилые;	41.20.2; 41.20.1;	-	Уровень звукового давления	- от 11 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.790.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Bacillus anthracis в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «АмплиСенс® Bacillus anthracis-FRT»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Молоко сырое крупного рогатого скота; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (корма для крупного рогатого скота, мука и т.д.);	01.41.2; 10.91;	-	ДНК Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -
1.791.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.VI, VII (7.15--7.19), 8.4-8.12));Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ((мясо и мясные продукты, кожа и кожсырье);); Комбикорма ((Концентрированные корма (зерно, отруби, комбикорм), сено,солома, корнеплоды));	10.11.1; 10.91.10.180;	4101; 4102; 4103300000; 4103900000; 0202; 0203; 0204; 020500; 020690; 020680; 0206801000; 020630000; 020610; 0206101000; 0206210000; 020622000;	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.791.				020629; 020641000; 020649000; 0208; 0502; 0504000000;		
1.792.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.VI, VII (7.10-7.14));Микроскопия;оптический метод;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ((патологический материал от животных););	10.11.1;	0203; 0204; 020500; 0206; 020810; 0208600000; 020890; 0208903000; 0208906000;	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
1.793.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.VI, VII (7.10, 7.11, 7.14);Иммунологические исследования;иммунофлуоресцентный метод;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ((патологический материал от животных););	10.11.1;	0203; 0204; 020500; 0205002000; 0205008000; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890;	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.793.				0208903000; 0208906000;		
1.794.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.VI, VII (7.20-7.22));Биологические методы;биологический метод;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные; Комбикорма; Кожа из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных без волосяного покрова;	10.11.1; 10.91.10.180; 15.11.3;	0203; 0204; 020500; 0206; 0208903000; 0208906000; 1214100000; 121490; 1213000000; 0701; 0714; 020714; 1002; 1001; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 0713109001; 4101; 4102; 4103;	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.794.						
1.795.	МУК 4.2.4150-25 (п.5.2);Иммунологические исследования;иммунофлуоресцентный метод;	Воды минеральные и безалкогольные напитки (Продукты пищевые);	11.07.1;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208901000; 0208903000; 0208906000; 0208909800; 0209; 0209900000; 021020; 020810; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403;	Холерный вибрион О1	обнаружено/не обнаружено -
					Холерный вибрион О139	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.795.				0404; 0405; 0406; 0408; 0504000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0810; 0809; 0811; 0812; 0814000000; 0902; 110100; 1102;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.795.				1103; 1104; 1202; 120600; 1207; 1501; 1502; 150300; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1803; 1804000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.795.				1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.796.	МУК 4.2.4150-25 (п.4.65);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Воды минеральные и безалкогольные напитки (Продукты пищевые);	11.07.1;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208901000; 0208903000; 0208906000; 0208909800; 0209; 0209900000; 021020; 020810; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 0504000000; 0701; 070200000; 0703; 0704;	Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.796.				0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0810; 0809; 0811; 0812; 0814000000; 0902; 110100; 1102; 1103; 1104; 1202; 120600; 1207; 1501; 1502; 150300; 1504;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.796.				1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.796.				2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202;		
1.797.	МУК 4.2.4150-25 (п.4.62, 4.64, 4.65, 4.63.1.2- 4.63.1.6. 1, 5.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воды минеральные и безалкогольные напитки (Продукты пищевые);	11.07.1;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208901000; 0208903000; 0208906000; 0208909800; 0209; 0209900000; 021020; 020810; 0302; 0303;	Патогенный штамм V. cholerae не O1 и не O139	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.797.				0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 0504000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.797.				0810; 0809; 0811; 0812; 0814000000; 0902; 110100; 1102; 1103; 1104; 1202; 120600; 1207; 1501; 1502; 150300; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 160100; 1602; 160300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.797.				1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.798.	МУК 4.2.4150-25 (п.5.11);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Воды минеральные и безалкогольные напитки (Продукты пищевые);	11.07.1;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208901000; 0208903000; 0208906000; 0208909800; 0209; 0209900000; 021020; 020810; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 0504000000; 0701; 070200000; 0703; 0704;	ДНК Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенный штамм V. cholerae O1 не токсигенный	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенный штамм V. cholerae O1 не токсигенный, но содержащий последовательность tcpA	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.798.				0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0810; 0809; 0811; 0812; 0814000000; 0902; 110100; 1102; 1103; 1104; 1202; 120600; 1207; 1501; 1502; 150300; 1504;	Патогенный штамм V. cholerae O1 токсигенный	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенный штамм V. cholerae O139 не токсигенный	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенный штамм V. cholerae O139 не токсигенный, но содержащий последовательность tcpA	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.798.				1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002;	Патогенный штамм V. cholerae O139 токсигенный	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.798.				2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202;		
1.799.	МУК 4.2.4150-25 (п.5.1.);Иммунологические исследования;серологические методы;	Воды минеральные и безалкогольные напитки (Продукты пищевые);	11.07.1;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208901000; 0208903000; 0208906000; 0208909800; 0209; 0209900000; 021020; 020810; 0302; 0303;	Холерный вибрион О1	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.799.				0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 0504000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808;	Холерный вибрион О139	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.799.				0810; 0809; 0811; 0812; 0814000000; 0902; 110100; 1102; 1103; 1104; 1202; 120600; 1207; 1501; 1502; 150300; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 160100; 1602; 160300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.799.				1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.800.	МУК 4.2.3886-23 (п.III (3, 3.1,3.3,3.4));Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воды минеральные и безалкогольные напитки (Продукты пищевые);	11.07.1;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208901000; 0208903000; 0208906000; 0208909800; 0209; 0209900000; 021020; 020810; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 0504000000; 0701; 070200000; 0703; 0704;	Патогенный штамм V. cholerae не O1 и не O139	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.800.				0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0810; 0809; 0811; 0812; 0814000000; 0902; 110100; 1102; 1103; 1104; 1202; 120600; 1207; 1501; 1502; 150300; 1504;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.800.				1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.800.				2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202;		
1.801.	МУК 4.2.992-00 (п.6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ((Сырая говядина, мясной фарш, мясные полуфабрикаты, сырое молоко, мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи););	10.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0209; 0210; 0401;	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.802.	МУК 4.2.992-00 (п.7);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ((Сырая говядина, мясной фарш, мясные полуфабрикаты, сырое молоко, мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи););	10.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0209; 0210; 0401;	Бактерии вида Escherichia coli серогруппы O157	обнаружено/не обнаружено -
1.803.	МУК 4.2.992-00 (п.8.3.1);Биологические методы;биологический метод;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ((Сырая говядина, мясной фарш, мясные полуфабрикаты, сырое молоко, мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи););	10.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0209; 0210; 0401;	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	обнаружено/не обнаружено -
1.804.	ГОСТ 10444.7-86 (П.4.5.1, 5.2, 5.3.1, 6.1-6.4);Биологические методы;биологический метод;	Консервы рубленые мясосодержащие (Пищевые продукты);	10.13.15.122;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210;	Ботулинические токсины	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.804.				0207; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 030760; 0308; 0401; 0402; 0403; 040320; 040390; 0404; 0405; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708;	Ботулинический токсин типа А	обнаружено/не обнаружено -
					Ботулинический токсин типа В	обнаружено/не обнаружено -
					Ботулинический токсин типа С	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.804.				0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0903000000; 1001; 1002; 170191003; 2009611004; 2501005100; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108110000;	Ботулинический токсин типа E	обнаружено/не обнаружено -
					Ботулинический токсин типа F	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.804.				1108120000; 1108130000; 1108140000; 110819; 1201; 1202; 020120300; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.804.				1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.804.				2202;		
1.805.	МУК 4.2.2304-07 (п.9.2);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Пищевые продукты);	01.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0403; 0402; 0404; 0405; 0406;	ДНК генно-инженерно-модифицированной кукурузы	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК генно-инженерно-модифицированной сои	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.805.				0408; 0409000000; 0410; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0903000000;	ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.805.				0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 110100110; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1106; 1107; 1108; 1201; 1202; 120400; 1205; 1203000000; 120600; 1207; 1212; 1501; 1502; 150300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.805.				1504; 150500; 1506000000; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 190220; 190230; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.805.				2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208; 220900;		
1.806.	ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005) (4.2, 7.1, 8, 9, 10);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (Пищевые продукты, корма и растительные образцы);	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309;	ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.806.				0401; 0402; 0404; 040410; 0403; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 071410000; 071420; 0714300000; 0714400000; 0714500000; 0802; 0803; 0804;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.806.				0805; 0806; 0807; 0808; 0801; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0907; 0906; 0908; 0909; 0910; 110100110; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.806.				1106; 1107; 1108; 1201; 1202; 1203000000; 120400; 120600; 120510; 1207; 020712100; 121020; 1208; 1214; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 151110; 151190; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 151610;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.806.				151620; 151630000; 1517; 151710; 151790; 151800; 1520000000; 1521; 1522001000; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.806.				2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 2204; 220300; 2205; 220600; 2207; 2208; 2301; 2302; 2303; 230400000; 2306; 2305000000; 0713109001; 1209296000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.807.	Инструкция по применению набора реагентов АмплиСенс® Курица/Индейка-FL;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы (Сырье животного происхождения (части тушек, фарш и т.д.); пищевые продукты, содержащие компоненты животного происхождения, в том числе продукты, подвергшиеся кулинарной обработке; корма и кормовые добавки для животных, содержащие компоненты животного происхождения);	10.13.1;	0207; 0209900000; 16021000; 1602100010; 160210009; 160220; 2104100000; 2309; 2301100000; 160100;	ДНК индейки (Meleagris gallopavo)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК курицы (Gallus gallus)	обнаружено/не обнаружено -
1.808.	Инструкция по применению Тест-системы "БИГ";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания (сырье животного происхождения (части тушек, фарш и т.д.); пищевые продукты, содержащие компоненты животного происхождения, в том числе продукты, подвергшиеся кулинарной обработке; корма и кормовые добавки для животных,	10.11.11;	0201; 0202; 0204; 021020; 020610; 0206210000; 020622000; 020629; 0504000000; 1502; 160250; 1602501000; 160290; 1602100091;	ДНК Bos spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.808.		содержащие компоненты животного происхождения);		1602100099; 2301100000;	ДНК барана (Ovis aries)	обнаружено/не обнаружено -
1.809.	Инструкция по применению набора реагентов АмплиСенс® Свинина-FL;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания (Сырье животного происхождения (части тушек, фарш и т.д.); пищевые продукты, содержащие компоненты животного происхождения, в том числе продукты, подвергшиеся кулинарной обработке; корма и кормовые добавки для животных, содержащие компоненты животного происхождения);	10.11.12;	0203; 020630000; 0210119000; 021012; 021019; 160100; 1501; 160242; 160249; 1602905100; 1602901000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 2309; 2301100000;	ДНК свиньи (Sus scrofa)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.810.	Инструкция по применению тест-системы "Горбуша-Кета-Нерка";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, рыбные продукты, икра);	10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0309; 1504; 160300; 1604; 2104;	ДНК Oncorhynchus gorbuscha	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Oncorhynchus keta	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Oncorhynchus nerka	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.811.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п.8.21);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Молоко сырое крупного рогатого скота (молоко сырое крупного рогатого скота (молоко, сыр, брынза, кисломолочные продукты);	01.41.2;	0401; 0403; 0404; 0403905301; 0403905302; 0403905101; 0403905102; 0406; 0406105002;	ДНК возбудителя бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
1.812.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п.8.7.1.2);Микроскопия;оптический метод;	Молоко сырое овечье и козье (молоко);	01.45.2;	0401;	Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
1.813.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Vibrio cholerae и идентификации патогенных штаммов Vibrio cholerae в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® Vibrio cholerae-	Воды минеральные и безалкогольные напитки (Пищевые продукты);	11.07.1;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208901000; 0208903000; 0208906000; 0208909800; 0209; 0210;	ДНК Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.813.	FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);			020810; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 030830; 030890; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 0504000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0801; 0802; 0803; 0804;	ДНК Vibrio cholerae O1	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Vibrio cholerae O139	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенный штамм V. cholerae O1 не токсигенный, но содержащий последовательность tcpA	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.813.				0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0902; 110100; 1102; 1103; 1104; 1202; 120600; 1207; 1501; 1502; 150300; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800;	Патогенный штамм V. cholerae O1 токсигенный	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенный штамм V. cholerae O139 не токсигенный, но содержащий последовательность tcpA	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенный штамм V. cholerae O139 токсигенный	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.813.				160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.813.				2202;		
1.814.	ГОСТ Р 55227-2012 (Раздел 6. Метод Б);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованная);	-	2201;	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,002 до 10 (мг/дм³) от 2,0 до 10000,0 (мкг/дм³)
					Формальдегид	- от 0,002 до 10 (мг/дм³) от 2,0 до 10000,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	СанПиН 2.6.1.2802-10;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Производственные помещения; Рабочие места; Производственная (рабочая) среда; Технологическое оборудование; Источники ионизирующих излучений;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	- от 0,1 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 10000000 (мкЗв/ч)
2.2.	СанПиН 2.6.1.1281-03;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда; Технологическое оборудование;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 100 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от 1 до 100 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 100 (мЗв/ч)
2.3.	тГБ2.805.002 РЭ Дозиметр ДРГ-01Т1. Руководство по эксплуатации;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Производственные помещения; Рабочие места; Производственная (рабочая) среда; Технологическое оборудование; Источники ионизирующих излучений;	-	-	Мощность экспозиционной дозы	- от 0,050 до 3,0 (МэВ) от 0,010 до 9,999 (мР/ч) от 0,10 до 99,99 (мР/ч)
2.4.	МУК 2.6.1.3829-22;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда; Технологическое оборудование;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	- от 1 до 1000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Мощность дозы рентгеновского излучения	- от 100 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)
					Мощность поглощенной дозы	- от 1 до 1000 (мкЗв/ч)
2.5.	МУ 2.6.1.3015-12;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Персонал; Персонал медицинских организаций;	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы	- от 100 мкЗв до 50 (Зв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Эффективная доза	- от 100мкЗв до 50 (Зв)
2.6.	МУ 2.6.5.026-2016;Радиационные исследования (испытания);дозиметрический;	Персонал;	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения Hp(3) (доза в хрусталике глаза)	- от 2мЗв до 100 (Зв)
					Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения Hp(0,07) (доза в коже)	- от 2мЗв до 100 (Зв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 100 (МЗв)
					Индивидуальный эквивалент дозы Hp(10)	- от 20 мкзв до 10 (Зв) -
2.7.	МУ 2.6.5.028-2016;Радиационные исследования (испытания);дозиметрический;	Персонал;	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы Hp(10)	- от 20мкЗВ до 10 (Зв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 100 (мЗв)
					Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения Hp(0,07) (доза в коже)	- от 2мЗв до 100 (Зв)
					Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения Hp(3) (доза в хрусталике глаза)	- от 2мЗв до 100 (Зв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.	Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолюминесцентного "ДОЗА-ТЛД" (ФР.1.40.2013.15092);Радиационные исследования (испытания);дозиметрический;	Персонал; Персонал медицинских организаций;	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы Hp(10)	- от 20мкЗв до 10 (Зв)
2.9.	СанПиН 2.6.1.2573-10 (4.10; 9.4;9.5;);Радиационные исследования (испытания);дозиметрический;	Производственная (рабочая) среда; Технологическое оборудование; Источники ионизирующих излучений; Персонал;	-	-	Мощность дозы неиспользуемого рентгеновского излучения	- от 50нЗв/ч до 10 (Зв/ч)
2.10.	СП 2.6.1.2612-10 (3.12.);Радиационные исследования (испытания);дозиметрический;	Производственные помещения; Рабочие места; Производственная (рабочая) среда; Технологическое оборудование; Источники ионизирующих излучений; Персонал;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 100 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 100 (мЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от 100 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 100 (мЗв/ч)
2.11.	Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А. Руководство по эксплуатации;Радиационные исследования (испытания);дозиметрический;	Рабочие места; Производственные помещения; Персонал медицинских организаций; Источники ионизирующих излучений; Технологическое оборудование; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Амбиентная доза гамма-излучения	- от 50 до 1000 (нЗв) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв) от 1 до 10 (Зв)
					Амбиентная доза рентгеновского излучения	- от 50 до 1000 (нЗв) от 1 до 1000 от 1 до 1000 (мЗв) от 1 до 10 (Зв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Мощность амбиентной дозы непрерывного гамма-излучения	- от 50 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)
					Мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского излучения	- от 50 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)
					Мощность дозы кратковременно действующего излучения длительностью не менее 0,03 с	- от 5 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Средняя мощность дозы импульсного излучения	- от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)
2.12.	СанПиН 2.6.4115-25;Радиационные исследования (испытания);дозиметрический;	Персонал; Рабочие места; Производственные помещения; Источники ионизирующих излучений; Технологическое оборудование; Производственная (рабочая) среда; Территории производственного назначения; Персонал медицинских организаций;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 50 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 50нЗв/ч до 10

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Мощность амбиентной дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 1,0 (Зв)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы ионизирующего излучения (нейтронного и гамма-излучения)	- от 50 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	- от 50 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного излучения	- от 50 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского и гамма-излучений	- от 50нЗв/ч до 10 (Зв/ч)
2.13.	ГОСТ 24940;Расчетный метод;расчетный метод;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Расчетный показатель: средняя освещенность Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: освещенность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Расчетный показатель: коэффициент естественной освещенности Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: наружная освещенность, освещенность внутри помещения	Расчетный показатель: -
2.14.	МИ ПКФ-15-024;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,005 до 5000 (А/м)
2.15.	ГОСТ ISO 9612-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.	ГОСТ ISO 9612-2016;Расчетный метод;расчетный метод;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Расчетный показатель: эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (LEX, 8h) Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: эквивалентный уровень звука	Расчетный показатель: -
2.17.	МУК 4.3.2491-09;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,42 до 100000 (В/м)
2.18.	МУК 4.3.2491-09;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 1800 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.	МИ ПКФ-16-041 Методика измерений пиковых корректированных по С уровней звука на рабочем месте (ФР.1.36.2016.24729);Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Пиковый корректированный по С уровень звука	- от 27 до 153 (дБС)
2.20.	МУК 4.3.1675-03;Расчетный метод;расчетный метод;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Расчетный показатель: коэффициент униполярности Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: концентрация аэроионов положительной полярности, концентрация аэроионов отрицательной полярности	Расчетный показатель: -
2.21.	МУК 4.3.3975-24 ;Расчетный метод;расчетный метод;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Расчетный показатель: средняя освещенность на рабочей поверхности Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: освещенность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.21.					Расчетный показатель: коэффициент естественной освещенности Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: естественная освещенность внутри помещения, наружная горизонтальная освещенность	Расчетный показатель: -
2.22.	ЦЕКВ.411171.001.010ПС;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 0,001 до 199,9 (мТл)
2.23.	МУК 4.3.4035-24;Расчетный метод;расчетный метод;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Расчетный показатель: коэффициент ослабления геомагнитного поля Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:модуль вектора напряженности (магнитной индукции) постоянного магнитного (геомагнитного)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.23.					поля в открытом пространстве, модуль вектора напряженности (магнитной индукции) постоянного магнитного поля в помещении	
2.24.	МУК 4.3.4035-24;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места (судовые помещения, открытые пространства);	-	-	Модуль вектора напряженности (магнитной индукции) постоянного магнитного поля в помещении	- от +/-0,5 до +/-200 (А/м)
					Модуль вектора напряженности (магнитной индукции) постоянного магнитного (геомагнитного) поля в открытом пространстве	- от +/-0,5 до +/-200 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.					Плотность потока энергии в диапазоне 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
2.25.	МУК 4.3.4035-24;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Рабочие места (судовые помещения, открытые пространства);	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне 10 кГц - 3 МГц	- от 0,1 до 500 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне 3 - 30 МГц	- от 0,5 до 600 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.					Напряженность электрического поля в диапазоне 30 - 50 МГц	- от 0,5 до 600 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне 50 - 300 МГц	- от 0,5 до 600 (В/м)
					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,42 до 100000 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.	МУК 4.3.4035-24;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Рабочие места (судовые помещения, открытые пространства);	-	-	Напряженность (магнитная индукция) постоянного магнитного поля	- от 0,001 до 199,9 (мТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне 30 - 50 МГц	- от 0,1 до 10 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне 10 кГц - 3 МГц	- от 0,005 до 100 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.					Напряженность (магнитная индукция) магнитного поля частотой 50 Гц	- от 0,05 до 1800 (А/м)
2.27.	МУК 4.3.3975-24 ;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Яркость (яркость рабочей поверхности)	- от 1 до 200000 (кд/м²)
2.28.	МУК 4.3.1675-03;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 100 до 1000000 (ион/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.					Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 100 до 1000000 (ион/см³)
2.29.	МУК 4.3.3975-24;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Освещенность	- от 1 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.	ПКДУ.411000.001.02 РЭ Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации. Часть III. Исполнение HF (Белая);Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Максимальный уровень звука с временными коррекциями F, S, I	- от 22 до 150 (дБА)
					Пиковый уровень звука с частотной коррекцией С	- от 27 до 150 (дБС)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.31.	ПКДУ.411000.010 РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Максимальный уровень звука с временными коррекциями F, S, I	- от 19 до 140 (дБА)
					Пиковый уровень звука с частотной коррекцией С	- от 21 до 151 (дБС)
					Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.32.	ГОСТ 24940-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
2.33.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Температура воздуха	- от -40 до +85 (˚С)
2.34.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Интенсивность теплового облучения	- от 10 до 20000 (Вт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 0 до 98 (%)
2.36.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Скорость движения воздуха / Скорость воздушного потока	- от 0,05 до 20 (м/с)
2.37.	МУК 4.3.4172-25;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.38.	Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 25.04.1978 № 1844-78);Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение шума;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 19 до 150 (дБА)
2.39.	МУК 4.3.4181-25;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 51 до 165 (дБ)
2.40.	МУ 3911-85;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Среднеквадратичный уровень виброускорения	- от 51 до 165 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.41.	МУК 4.3.4035-24;Измерение параметров физических факторов;измерение электростатического поля;	Рабочие места (судовые помещения, открытые пространства);	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 32064-2013 (п. 9.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств; при производстве и обработки пищевых продуктов);	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -
					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	МР 4.2.0220-20 (п. 3.3);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с инвентаря, оборудования, посуды, санитарной одежды и рук персонала для организаций общественного питания населения, в том числе пищеблоки лечебных, детских, дошкольных и подростковых учреждений, торговые объекты и рынки, реализующие пищевую продукцию, предприятия пищевой промышленности, объекты по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд.);	-	-	Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)	- от 0 до 3000 (КОЕ/см³) от 0 до 3000 (КОЕ/мл)
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 3000 (КОЕ/см³) от 0 до 3000 (КОЕ/мл)
3.3.	МР 4.2.0220-20 (п. 3.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с инвентаря, оборудования, посуды, санитарной одежды и рук персонала для организаций общественного питания населения, в том числе пищеблоки лечебных, детских, дошкольных и	-	-	S. aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.		подростковых учреждений, торговые объекты и рынки, реализующие пищевую продукцию, предприятия пищевой промышленности, объекты по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд.);				
3.4.	МР 2.3.2.2327-08 (п. 7.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух (закрытых помещений на предприятиях молочной промышленности);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 0 до 300 (КОЕ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	МР 2.3.2.2327-08 (п. 7.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух (закрытых помещений на предприятиях молочной промышленности);	-	-	Дрожжи	- от 0 до 150 (КОЕ)
					Плесени	- от 0 до 50 (КОЕ)
3.6.	МР 2.3.2.2327-08;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (на предприятии молочной промышленности);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до 300 (КОЕ/см³)
3.7.	МР 4.2.0161-19;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (биологические пленки);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Стафилококки	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.8.	ГОСТ ISO 11133-2016;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питательные среды (плотные питательные среды; жидкие питательные среды);	-	-	Коэффициент производительности	- от 0 до 1,4

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Селективность	- от 0 до 2 (балл)
					Коэффициент селективности	- от 0 до 2
					Производительность	- от 0 до 2 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер (с дополнениями) (ФГБУ ЦНМВЛ, 2022);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух (холодильных камер);	-	-	Общее количество плесневых грибов кладоспориум и тамнидиум	- от 1 до 150 (КОЕ) от 1 до 1271 (КОЕ/м³)
					Общее количество плесеней	- от 1 до 150 (КОЕ) от 1 до 1271 (КОЕ/м³)
3.10.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер (с дополнениями) (ФГБУ ЦНМВЛ, 2022);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (со стен холодильных камер);	-	-	Общее количество плесневых грибов кладоспориум и тамнидиум	- от 10 до 150 (КОЕ/см²) от 10 до 450 (КОЕ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Общее количество плесеней	- от 10 до 150 (КОЕ/см²)
3.11.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер (с дополнениями) (ФГБУ ЦНМВЛ, 2022);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (соскоб со стен холодильных камер);	-	-	Общее количество плесеней	- от 10 до 150000 (КОЕ/см²)
					Общее количество плесневых грибов кладоспориум и тамнидиум	- от 10 до 150000 (КОЕ/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	ГОСТ ISO 7218-2015 (п. 10.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (при производстве пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1x10^0$ до $3x10^9$ (КОЕ/г (см³))
3.13.	ГОСТ ISO 7218-2015 (п. 10.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (при производстве пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов);	-	-	Дрожжи	- от $1x10^0$ до $1,5x10^4$ (КОЕ/г (см³))
					Плесени	- от $1x10^0$ до $5x10^3$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (из зоны производства и переработки пищевых продуктов);	-	-	Презумптивные Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено -
3.15.	МУК 4.2.3262-15 (п. 6.2.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы; Воздух; Почва; Вода;	-	-	Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	МУК 4.2.3262-15 (п. 6.1.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы; Воздух; Почва; Вода;	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
3.17.	МР № 3923-85;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы;	-	-	Неферментирующие грамотрицательные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
3.18.	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация Pseudomonas Aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) (утв. Минздравом СССР от 24.05.1984);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания); Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.		Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Минеральные воды (используемые для питья и лечебных процедур);				
3.19.	МУ 3182-84 (п. 3.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с аптечной посуды, пробок, прокладок, воронки, цилиндров);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 0 до 3000 (КОЕ/10 см³)
3.20.	МУ 3182-84 (п. 3.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с аптечной посуды, пробок, прокладок, воронки, цилиндров);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) (п. 8, 9);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 62 (КОЕ/100 см³) от 0,3 до 62 (КОЕ/100 мл)
					E. coli	обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 62 (КОЕ/100 см³) от 0,3 до 62 (КОЕ/100 мл)
					Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 62 (КОЕ/100 см³) от 0,3 до 62 (КОЕ/100 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 № 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п. 1, 13.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (при производстве пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных);	-	-	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	- от 0 до 3000 (КОЕ/мл) от 0 до 3000 (КОЕ/см^3) от 0 до 3000 (КОЕ/см^2)
3.23.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 № 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п. 1, 13.6);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (при производстве пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных);	-	-	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 № 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п. 1, 13.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (при производстве пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных);	-	-	Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 5 до 50 (КОЕ/см²)
					Плесневые грибы и дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 5 до 50 (КОЕ/см²)
3.25.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 № 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п. 1, 13.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (при производстве пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 № 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п. 1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух (при производстве пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных);	-	-	Плесневые грибы	- от 5 до 50 (КОЕ) от 5 до 50 (КОЕ/дм³) от 5 до 50 (КОЕ/м³)
					Плесневые грибы и дрожжи	- от 5 до 50 (КОЕ) от 5 до 50 (КОЕ/дм³) от 5 до 50 (КОЕ/м³)
3.27.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 № 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п. 1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух (при производстве пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных);	-	-	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	- от 0 до 300 (КОЕ) от 0 до 3000 (КОЕ/дм³) от 0 до 3000 (КОЕ/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	МУ 3.1.3798-22 (п. 8.3, 8.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств);	-	-	Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.29.	МУ 3.1.3798-22 (п. 8.3, 8.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств);	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	МУ 3.1.3798-22 (п. 8.3, 8.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств);	-	-	Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
3.31.	МУ 3.1.3798-22 (п. 8.3, 8.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств);	-	-	Плесневые и дрожжевые грибы	обнаружено/не обнаружено -
3.32.	МУ 3.1.3798-22 (п. 8.3, 8.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств);	-	-	Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
3.33.	МУ 3.1.3798-22 (п. 8.3, 8.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств);	-	-	S. aureus	обнаружено/не обнаружено -
3.34.	МУ 3.1.3798-22 (п. 8.3, 8.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств);	-	-	Общая микробная обсемененность (ОМО)	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 (КОЕ/мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	МУ 143-9/316-17 (п. 3.4);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Лечебные грязи ((пелоиды) в грязелечебницах и других лечебных учреждениях, разведка, эксплуатация и охрана грязевых месторождений);	-	-	S. aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено -
3.36.	МУ 143-9/316-17 (п. 3.1.4);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Лечебные грязи ((пелоиды) в грязелечебницах и других лечебных учреждениях, разведка, эксплуатация и охрана грязевых месторождений);	-	-	Pseudomonas aeruginosa	- от 0,0001 до 100

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	МУ 143-9/316-17 (п. 3.1.2);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Лечебные грязи ((пелоиды) в грязелечебницах и других лечебных учреждениях, разведка, эксплуатация и охрана грязевых месторождений);	-	-	Фекальные колиформные бактерии	- от 0,0001 до 100
3.38.	МУ 143-9/316-17 (п. 3.1.3);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Лечебные грязи ((пелоиды) в грязелечебницах и других лечебных учреждениях, разведка, эксплуатация и охрана грязевых месторождений);	-	-	Энтерококки	- от 0,0001 до 100
3.39.	МУ 143-9/316-17 (п. 3.1.1.);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Лечебные грязи ((пелоиды) в грязелечебницах и других лечебных учреждениях, разведка, эксплуатация и охрана грязевых месторождений);	-	-	Титр ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек)	- от 0,0001 до 100

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	МУ 143-9/316-17 (п. 3.3);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Лечебные грязи ((пелоиды) в грязелечебницах и других лечебных учреждениях, разведка, эксплуатация и охрана грязевых месторождений);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г) от 0 до 9,9x10^{n} (кл./г)
3.41.	МУ 143-9/316-17 (п. 3.2);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Лечебные грязи ((пелоиды) в грязелечебницах и других лечебных учреждениях, разведка, эксплуатация и охрана грязевых месторождений);	-	-	Сульфитвосстанавливающие клостридии	- от 0,0001 до 100
					Титр клостридий	- от 0,0001 до 100

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.	ГОСТ 34786-2021 (п. 7.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Минеральные воды; Питьевая вода; Вода подготовленная (исправленная);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 ºС	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 (КОЕ/мл)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 (КОЕ/мл)
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 (КОЕ/мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 (КОЕ/мл)
3.43.	ГОСТ 34786-2021 (п. 9.1.);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Минеральные воды; Питьевая вода; Вода подготовленная (исправленная);	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 62 (КОЕ/100 см³) от 0,3 до 62 (КОЕ/100 мл)
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 62 (КОЕ/1000 см³) от 0,3 до 62 (КОЕ/100 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 62 (КОЕ/100 см³) от 0,3 до 62 (КОЕ/100 мл)
3.44.	ГОСТ ISO 7899-2-2018;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 3 до 62 (КОЕ/100 см³) от 3 до 62 (КОЕ/100 мл)
					Кишечные энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 3 до 62 (КОЕ/100 см³) от 3 до 62 (КОЕ/100 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	ГОСТ 18963-73 (п. 4.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода для гемодиализа;	-	-	Общее количество бактерий	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 (КОЕ/мл)
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 (КОЕ/мл)
3.46.	ГОСТ 18963-73 (п. 4.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с оборудования при производстве безалкогольных напитков);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.47.	МУК 4.2.2217-07 (п. 8, 10);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Legionella pneumophila	- от 0 до 3000 (КОЕ/дм³) от 0 до 3000 (КОЕ/л) от 0 до 3000 (КОЕ/1000 см³) от 0 до 3000 (КОЕ/1000 мл)
					Legionella spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	МУК 4.2.2217-07 (п. 8, 10);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы;	-	-	Legionella spp.	обнаружено/не обнаружено -
3.49.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух (воздушная среда в учреждениях здравоохранения, других организациях лечебного профиля; в транспорте);	-	-	Общее количество микроорганизмов	- от 0 до 3000 (КОЕ/м³)
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 3000 (КОЕ/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух (воздушная среда в учреждениях здравоохранения, других организациях лечебного профиля; в транспорте);	-	-	S. aureus	обнаружено/не обнаружено от 4 до 1200 (КОЕ/м³)
3.51.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (в учреждениях здравоохранения, других организация лечебного профиля; с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств);	-	-	Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (в учреждениях здравоохранения, других организация лечебного профиля; с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.53.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (в учреждениях здравоохранения, других организация лечебного профиля; с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств);	-	-	S. aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Стафилококки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (в учреждениях здравоохранения, других организация лечебного профиля; с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств);	-	-	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.55.	МУК 4.2.2942-11 (п. 5);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с рук персонала в учреждениях здравоохранения, других организациях лечебного профиля);	-	-	Рост условно-патогенных и патогенных микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.56.	МУК 4.2.3019-12;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов в овощехранилищах, мясо- и молокоперерабатывающих предприятиях, объектах торговли продуктами растительного происхождения, пищеблоках объектов общественного питания, общеобразовательных учреждениях, детских и медицинских организациях);	-	-	Бактерии вида Yersinia pseudotuberculosis (Y. pseudotuberculosis)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica)	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	МУ 4.2.4070-24 (п. 6, 7 (кроме 7.4));Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Смывы; Сточные воды (в том числе обеззараженные, до очистки);	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.58.	МУК 4.2.1122-02 (п. 6);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы;	-	-	Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -
3.59.	ГОСТ 28560-90;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы;	-	-	Бактерии рода Morganella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Providencia	обнаружено/не обнаружено -
3.60.	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 (п. 9.10);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (в местах производства и оборота пищевых продуктов);	-	-	V. parahaemolyticus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	МУК 4.2.734-99 (приложение А);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с поверхности помещений и оборудования, рук и одежды персонала при производстве медицинских иммунобиологических препаратов; с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств);	-	-	Общая микробная обсемененность (ОМО)	- от 0 до 300 (КОЕ/см²) от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 (КОЕ/мл) от 0 до 300 (КОЕ/контактная пластина)
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см²) от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 (КОЕ/мл) от 0 до 300 (КОЕ/контактная пластина)
3.62.	МУК 4.2.734-99 (приложение А);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с поверхности помещений и оборудования, рук и одежды персонала при производстве медицинских иммунобиологических препаратов; с оборудования для нестерильных эндоскопических вмешательств);	-	-	Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.					Общее число грибов	обнаружено/не обнаружено -
3.63.	МУК 4.2.734-99 (приложение А);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух (при производстве медицинских иммунобиологических препаратов);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 300 (КОЕ) от 0 до 3000 (КОЕ/м³)
3.64.	МУК 4.2.734-99 (приложение А);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух (при производстве медицинских иммунобиологических препаратов);	-	-	Дрожжи и плесневые грибы	- от 0 до 300 (КОЕ) от 0 до 3000 (КОЕ/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.					Общее число грибов	- от 0 до 300 (КОЕ) от 0 до 3000 (КОЕ/м³)
3.65.	МУК 4.2.3695-21 (п. 7.2.1);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Почва (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий	-	-	Clostridium perfringens	обнаружено/не обнаружено -
					Сульфитредуцирующие клостридии (C. perfringens)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.		);				
3.66.	МУК 4.2.3695-21 (п. 4.1, приложение №2);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Почва (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)	- от 1 до 1000 (КОЕ/г) от 1 до 1000 (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.		);				
3.67.	МУК 4.2.3695-21 (п. 5.1, 5.2, приложение №2);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Почва (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий	-	-	Энтерококки (фекальные стрептококки)	- от 1 до 1000 (КОЕ/г) от 1 до 1000 (кл./г)
					Энтерококки (фекальные)	- от 1 до 1000 (КОЕ/г) от 1 до 1000 (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.		);			Индекс энтерококков	- от 1 до 1000 (КОЕ/г) от 1 до 1000 (кл./г)
3.68.	МУК 4.2.3695-21 (п. 4.1, приложение №2);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Почва (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе Escherichia coli	- от 1 до 1000 (КОЕ/г) от 1 до 1000 (кл./г)
					Escherichia coli	- от 1 до 1000 (КОЕ/г) от 1 до 1000 (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.		);			Индекс БГКП	- от 1 до 1000 (КОЕ/г) от 1 до 1000 (кл./г)
					ОКБ, в том числе E. coli	- от 1 до 1000 (КОЕ/г) от 1 до 1000 (кл./г)
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 1 до 1000 (КОЕ/г) от 1 до 1000 (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	МУК 4.2.3695-21 (п. 6.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Почва (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий);	-	-	Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено от $1x10^2$ до $9,9x10^n$ (КОЕ/г) от $1x10^2$ до $9,9x10^n$ (кл./г)
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено от $1x10^2$ до $9,9x10^n$ (КОЕ/г) от $1x10^2$ до $9,9x10^n$ (кл./г)
					Патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено от $1x10^2$ до $9,9x10^n$ (КОЕ/г) от $1x10^2$ до $9,9x10^n$ (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.	МУК 4.2.3695-21 (п. 7.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Почва (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий);	-	-	Общая численность почвенных микроорганизмов	- от 0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	МУК 4.2.3695-21 (п. 3);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Почва (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий);	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	МУК 4.2.3963-23 (п.15.5);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено от 1 до 300 (КОЕ/500 см³)
3.73.	МУК 4.2.3963-23 (п. 15.5);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Поверхностные воды;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено от 1 до 300 (КОЕ/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	МУК 4.2.3963-23 (п. 12.3, 12.4, 12.6.2);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Техническая вода;	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено от 1 до 150 (КОЕ спор/20 см³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено от 1 до 150 (КОЕ спор/20 см³)
3.75.	МУК 4.2.3963-23 (п. 5.2, 5.3);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Техническая вода; Поверхностные воды;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
3.76.	МУК 4.2.3963-23 (п. 11.3, 11.5-11.7);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Поверхностные воды;	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)
3.77.	МУК 4.2.3963-23 (п. 7.3);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Техническая вода; Поверхностные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	E. coli	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)
3.78.	МУК 4.2.3963-23 (п. 7.8, приложение №4, таблица 4.1);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Escherichia coli	- от 0,3 до 240 (КОЕ/100 см³)
					E. coli	- от 0,3 до 240 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.					Наиболее вероятное число (НВЧ) E. coli	- от 0,3 до 240 (КОЕ/100 см³)
3.79.	МУК 4.2.3963-23 (п. 7.8, приложение №4, таблица №4.2);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Поверхностные воды;	-	-	Наиболее вероятное число (НВЧ) E. coli	- от 1 до 240 (КОЕ/100 см³)
					E. coli	- от 1 до 240 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.					Escherichia coli	- от 1 до 240 (КОЕ/100 см³)
3.80.	МУК 4.2.3963-23 (п. 7.8, приложение №5);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода; Воды сточные очищенные; Природные воды; Сточные воды (в том числе обеззараженные, до очистки);	-	-	E. coli	- от 30 до 11000 (КОЕ/100 см³)
					Escherichia coli	- от 30 до 11000 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.					Наиболее вероятное число (НВЧ) E. coli	- от 30 до 11000 (КОЕ/100 см³)
3.81.	МУК 4.2.3963-23 (п. 7.8, приложение №6);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода; Поверхностные воды; Природные воды; Сточные воды (в том числе обеззараженные, до очистки);	-	-	E. coli	- от 50 до 240000 (КОЕ/100 см³)
					Escherichia coli	- от 50 до 240000 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.					Наиболее вероятное число (НВЧ) E. coli	- от 50 до 240000 (КОЕ/100 см³)
3.82.	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до 300 (КОЕ/100 см³)
3.83.	МУК 4.2.3963-23 (п.8.4, 8.5, приложение №5);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Поверхностные воды;	-	-	Наиболее вероятное число (НВЧ) энтерококков	- от 30 до 11000 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.					Энтерококки	- от 30 до 11000 (КОЕ/100 см³)
3.84.	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Техническая вода;	-	-	Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)
3.85.	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.7, приложение №5);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Воды сточные очищенные; Сточные воды (в том числе обеззараженные, до очистки);	-	-	Наиболее вероятное число (НВЧ) обобщенных колиформных бактерий	- от 30 до 11000 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.					Обобщенные колиформные бактерии	- от 30 до 11000 (КОЕ/100 см³)
3.86.	МУК 4.2.3963-23 (п. 10.4, 10.5, 10.6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды сточные очищенные; Техническая вода; Поверхностные воды; Сточные воды (в том числе обеззараженные, до очистки);	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 0 до 300 (БОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	МУК 4.2.3963-23 (п. 10.3.1, 10.5, 10.6);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Техническая вода;	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено -
3.88.	МУК 4.2.3963-23 (п. 13.3, 13.5-13.9);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Поверхностные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды (в том числе обеззараженные, до очистки);	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.7, приложение №5);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Сточные воды (систем технического водоснабжения); Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Природные воды (систем технического водоснабжения);	-	-	Наиболее вероятное число (НВЧ) обобщенных колиформных бактерий	- от 30 до 11000 (КОЕ/100 см³)
3.90.	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.7, приложение №6);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Сточные воды (систем технического водоснабжения); Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Природные воды (систем	-	-	Наиболее вероятное число (НВЧ) обобщенных колиформных бактерий	- от 50 до 240000 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.		технического водоснабжения);				
3.91.	МУК 4.2.3963-23 (п. 15.3);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Природные воды;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.		Сточные воды (в том числе обеззараженные, до очистки);				
3.92.	МУК 4.2.3963-23 (раздел XIV, п. 14.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды (в том числе до	-	-	Бактерии рода Shigella в 1000 см^3	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.		очистки);				
3.93.	МУК 4.2.3963-23 (раздел XVIII);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды (в том числе до	-	-	Yersinia enterocolitica в 1000 см³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.		очистки);				
3.94.	МУК 4.2.3963-23 (п. 19.4-19.6);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Listeria monocytogenes в 1000 см³	обнаружено/не обнаружено -
3.95.	МУК 4.2.3963-23 (п. 20.4, 20.3.2, 20.3.3);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Candida albicans	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;				
3.96.	МУК 4.2.3963-23 (п. 13.4-13.9, приложение №8, таблица №8.2);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Сточные воды (до очистки);	-	-	Наиболее вероятное число (НВЧ) сальмонелл	- от 500 до 24000000000 (КОЕ/1000 см³) от 500 до 24000000000 (КОЕ/дм³)
3.97.	МУК 4.2.3963-23 (п. 7.8, приложение №6);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Воды сточные очищенные; Сточные воды (в том числе обеззараженные, до очистки);	-	-	E. coli	- от 5 до 240000 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.					Наиболее вероятное число (НВЧ) E. coli	- от 5 до 240000 (КОЕ/100 см³)
3.98.	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.4, 8.5, приложение №6);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Воды сточные очищенные; Сточные воды (в том числе обеззараженные, до очистки);	-	-	Наиболее вероятное число (НВЧ) энтерококков	- от 50 до 240000 (КОЕ/100 см³)
3.99.	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.4, 8.5, приложение №5);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Воды сточные очищенные; Сточные воды (в том числе обеззараженные, до очистки);	-	-	Наиболее вероятное число (НВЧ) энтерококков	- от 30 до 11000 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.4, 8.5, приложение №6);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Поверхностные воды;	-	-	Энтерококки	- от 50 до 24000 (КОЕ/100 см³)
					Наиболее вероятное число (НВЧ) энтерококков	- от 50 до 24000 (КОЕ/100 см³)
3.101.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п.5.1.1, 5.1.5);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Лекарственные средства (нестерильные лекарственные средства, вспомогательные вещества и полупродукты);	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов	- от 10 до 9,9x10^{n} (КОЕ/см³) от 10 до 9,9x10^{n} (КОЕ/мл) от 10 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.102.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 5.1.1, 5.1.5);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Лекарственные средства (нестерильные лекарственные средства, вспомогательные вещества и полупродукты);	-	-	Общее число дрожжевых и плесневых грибов	- от 10 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г) от 10 до 9,9x10^{n} (КОЕ/мл) от 10 до 9,9x10^{n} (КОЕ/см^{3})
3.103.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 5.2, 6.2);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Лекарственные средства (нестерильные лекарственные средства, вспомогательные вещества и полупродукты);	-	-	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
3.104.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 5.2, 6.4);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Лекарственные средства (нестерильные лекарственные средства, вспомогательные вещества и полупродукты);	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.105.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 5.2, 6.5);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Лекарственные средства (нестерильные лекарственные средства, вспомогательные вещества и полупродукты);	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
3.106.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 6.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Лекарственные средства (нестерильные лекарственные средства, вспомогательные вещества и полупродукты);	-	-	Энтеробактерии, устойчивые к желчи	обнаружено/не обнаружено -
3.107.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 6.3);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Лекарственные средства (нестерильные лекарственные средства, вспомогательные вещества и полупродукты);	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.108.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 6.6);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Лекарственные средства (нестерильные лекарственные средства, вспомогательные вещества и полупродукты);	-	-	Candida albicans	обнаружено/не обнаружено -
3.109.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 12.2);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода очищенная;	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	- от 10 до 150 (КОЕ/мл)
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.109.					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
3.110.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 12.1);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода для инъекций (ангро);	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	- от 10 до 150 (КОЕ/100 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.111.	ОФС.1.2.4.0003.15 (п. 2.3, 2.4, 2.5);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Лекарственные средства (стерильные лекарственные средства (ЛС) - препаратов для инъекций, инфузий, глазных капель, пленок, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ, включая иммунобиологические лекарственные препараты (ИЛП) и их растворители);	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
3.112.	МР 4.2.0220-20 (п. 3.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с инвентаря, оборудования, посуды, санитарной одежды и рук персонала для организаций общественного питания населения, в том числе пищеблоки лечебных, детских, дошкольных и подростковых учреждений, торговые объекты и рынки, реализующие пищевую продукцию, предприятия пищевой промышленности, объекты по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга,	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.		развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд.);				
3.113.	МР 4.2.0220-20 (п. 3.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с инвентаря, оборудования, посуды, санитарной одежды и рук персонала для организаций общественного питания населения, в том числе пищеблоки лечебных, детских, дошкольных и подростковых учреждений, торговые объекты и рынки, реализующие пищевую продукцию, предприятия пищевой промышленности, объекты по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд.);	-	-	Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.	МР 4.2.0220-20 (п. 3.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с инвентаря, оборудования, посуды, санитарной одежды и рук персонала для организаций общественного питания населения, в том числе пищеблоки лечебных, детских, дошкольных и подростковых учреждений, торговые объекты и рынки, реализующие пищевую продукцию, предприятия пищевой промышленности, объекты по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд.);	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
3.115.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки (утв. Департаментом пищевой и	Смывы (с оборудования, инвентаря, рук и санитарной одежды персонала мясо-, птице-, яйцаперерабатывающих предприятиях);	-	-	Стафилококк	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.	перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РФ от 27.06.2000) (п. 2.3.1-2.3.5);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);				Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено -
3.116.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки (утв. Департаментом пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РФ от 27.06.2000) (п. 2.3.1-2.3.5);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических	Смывы (с оборудования, инвентаря, рук и санитарной одежды персонала мясо-, птице-, яйцаперерабатывающих предприятиях);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.	(бактериологических) исследований (испытаний);					
3.117.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки (утв. Департаментом пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РФ от 27.06.2000) (п. 2.3.1-2.3.5);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с оборудования, инвентаря, рук и санитарной одежды персонала мясо-, птице-, яйцаперерабатывающих предприятиях);	-	-	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки (утв. Департаментом пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РФ от 27.06.2000) (п. 2.3.1-2.3.5);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с оборудования, инвентаря, рук и санитарной одежды персонала мясо-, птице-, яйцаперерабатывающих предприятиях);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 (КОЕ/мл)
3.119.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки (утв. Департаментом пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РФ от 27.06.2000) (п. 2.3.1-2.3.5);Микробиологические/бактериологические;прочие методы	Смывы (с оборудования, инвентаря, рук и санитарной одежды персонала мясо-, птице-, яйцаперерабатывающих предприятиях);	-	-	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);					
3.120.	ISO 8199:2005;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды (в том числе	-	-	Количество микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено от 3 до 334

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.		систем технического водоснабжения);				
3.121.	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.7, приложение №6);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);метод титрационный (бродильный);	Воды сточные очищенные; Сточные воды (в том числе обеззараженные, до очистки);	-	-	Наиболее вероятное число (НВЧ) обобщенных колиформных бактерий	- от 5 до 240000 (КОЕ/100 см³)
					Обобщенные колиформные бактерии	- от 5 до 240000 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение №13);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с возвратных емкостей для воды и укупорочных изделий к ним);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 (КОЕ/мл)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³) от 0 до 300 (КОЕ/мл)
3.123.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение №13);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с возвратных емкостей для воды и укупорочных изделий к ним);	-	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.					Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
3.124.	МР 4.2.0161-19;Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (биологические пленки);	-	-	Индикаторная оценка биопленки	Указание диапазона не требуется: -
3.125.	ГОСТ Р 71327-2024 (12.3);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.					Личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных простейших в 25 дм^3	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.					Яйца гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
3.126.	МУК 4.2.3964-23 (п.4.1.1.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Песок; Почва;	-	-	Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.	МУК 4.2.3964-23 (п.4.2.2.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Донные отложения; Осадочные породы;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -
3.128.	МУК 4.2.3964-23 (п.4.2.3.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Сточные воды;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -
3.129.	МУ 2.1.7.2657-10 (раздел IV);Микроскопия;прочие методы микроскопии;	Почва (в том числе органические удобрения, навоз, песок, отходы);	-	-	Личинки синантропных мух	- от 0 до 100 (экз/кг) от 0 до 100 (экз/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Куколки синантропных мух	- от 0 до 10 (экз/кг) от 0 до 10 (экз/см³)
3.130.	МУК 4.2.2661-10 (п.4.3.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Песок; Почва; Грунты; Ил;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (экз/кг)
					Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	МУК 4.2.2661-10 (п.4.5.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Почва; Песок; Грунты; Ил;	-	-	Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (экз/кг)
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (экз/кг)
					Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	- от 0 до 1000 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.132.	МУК 4.2.2661-10 (п.4.7.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Почва; Песок; Грунты; Ил;	-	-	Цисты (ооцисты) кишечных простейших	- от 0 до 1000 (экз/100 г)
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	- от 0 до 1000 (экз/100 г)
3.133.	МУК 4.2.2661-10 (п.6.2.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Сточные воды (до очистки, после сооружений механической очистки, очищенные, прочие); Воды сточные очищенные (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);	-	-	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.133.					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.134.	МУК 4.2.2661-10 (п.6.3.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Сточные воды (до очистки, после сооружений механической очистки, очищенные, прочие); Воды сточные очищенные (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);	-	-	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.	МУК 4.2.2661-10 (п.7.2.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Донные отложения (осадки сточных вод); Ил (осадки сточных вод);	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (экз/кг)
3.136.	МУК 4.2.2661-10 (п.7.3.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Донные отложения (осадки сточных вод); Ил (осадки сточных вод);	-	-	Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (экз/100 г)
3.137.	МУК 4.2.2661-10 (п.8.2.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Гумус (навоз, навозные стоки, органические удобрения);	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.	МУК 4.2.2661-10 (п.10.2.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Смывы;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.139.	МУК 4.2.2661-10 (п.10.4.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Смывы;	-	-	Цисты простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.140.	МУК 4.2.2661-10 (п.15.1.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Смывы; Воды сточные очищенные; Почвы; Сточные воды (до очистки, после сооружений механической очистки, прочие); Гумус (навоз, навозные стоки, органические удобрения); Песок; Почва; Донные отложения (осадки сточных вод); Грунты; Торф и продукты его	-	-	Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.		переработки; Ил (осадки сточных вод);			Жизнеспособность яиц гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.141.	МУК 4.2.1884-04 (3.4.,3.5.1.,3.5.2.,3.6.,3.7.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Воды сточные очищенные (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Воды грунтовые (имеющие гидравлическую связь с поверхностными водными объектами); Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов в 25 $дм^3$	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 1.					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных простейших в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 1.					Яйца гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.14 2.	МУК 4.2.1884-04 (3.5.1., 3.5.3.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Воды сточные очищенные (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Воды грунтовые (имеющие гидравлическую связь с поверхностными водными объектами); Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.143.	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3.1.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Воды подземные питьевые; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Питьевая вода (вода питьевых колодцев);	-	-	Личинки гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты лямблий в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.143.					Яйца гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
3.144.	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3.2.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Воды подземные питьевые; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Питьевая вода (вода питьевых колодцев);	-	-	Ооцисты криптоспоридий в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.145.	Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита (4-е издание). (Всемирная Организация Здравоохранения, 2005);Вирусологические исследования;выделение вируса на куриных эмбрионах и культурах клеток;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Сточные воды; Поверхностные воды;	-	-	Энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено -
3.146.	МУК 4.2.2029-05 (п.5.5);Вирусологические исследования;выделение вируса на куриных эмбрионах и культурах клеток;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Сточные воды; Поверхностные воды;	-	-	Антиген гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
					Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.146.					Энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено -
3.147.	МУ 3.1.1.2957-11 (п.6.2);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Сточные воды; Поверхностные воды;	-	-	Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
3.148.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита. ВектоВКЭ-антиген;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Клещи;	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека "Ротавирус-антиген-ИФА-Бест";Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сточные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Поверхностные воды;	-	-	Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
3.150.	ГОСТ 31860-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.	ГОСТ 31857-2012 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода;	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,025 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 2,0 (мг/дм³)
3.152.	ГОСТ 31949-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода;	-	-	Бор (B)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
3.153.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Бор (B)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.154.	ПНД Ф 14.1:2:4.70-96 (Издание 2012 года);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода; Подземные воды; Природные воды; Поверхностные воды;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,001 до 0,02 (мкг/дм³) от 0,000001 до 0,00002 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,001 до 0,02 (мкг/дм³) от 0,000001 до 0,00002 (мг/дм³)
3.155.	ПНД Ф 14.1:2:4.70-96 (Издание 2012 года);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Сточные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,004 до 20,0 (мкг/дм³) от 0,000004 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.155.					Бенз(а)пирен	- от 0,004 до 20,0 (мкг/дм³) от 0,000004 до 0,02 (мг/дм³)
3.156.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.157.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода;	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,025 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 10,0 (мг/дм³)
3.158.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.158.					Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,025 до 100,0 (мг/дм³)
3.159.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
					Фенол (гидроксибензол)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.160.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Питьевая вода; Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода дистиллированная;	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.161.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Питьевая вода; Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода дистиллированная;	-	-	Вкус	- от 0 до 5 (балл)
					Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)
3.162.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Питьевая вода; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода дистиллированная;	-	-	Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.162.					Привкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
3.163.	ГОСТ 23268.1-91 (п.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Минеральные воды; Вода дистиллированная;	-	-	Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.163.					Прозрачность	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.164.	ГОСТ 31868-2012 (п.5, метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Цветность	- от 1 до 70 (градус цветности)
3.165.	ГОСТ 31868-2012 (п.5, метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Цветность	С учетом разбавления: - от 70 до 7000 (градус цветности)
3.166.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода дистиллированная;	-	-	Мутность	- от 1 до 40 (ЕМФ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.166.					Мутность (по формазину)	- от 1 до 40 (ЕМФ)
3.167.	ГОСТ Р 57164-2016, п.6;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода дистиллированная;	-	-	Мутность (по коалину). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: мутность (по формазину)	- от 0,58 до 23,2 (мг/дм³)
3.168.	ГОСТ 33045-2014 (п.5, метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Вода дистиллированная; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.168.					Аммиак и аммоний-ион	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)
					Аммиак и ионы аммония (суммарно)	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)
3.169.	ГОСТ 33045-2014 (п.5, метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Вода дистиллированная; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов	С учетом разбавления: - от 3,0 до 300 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.169.					Аммиак и аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 3,0 до 300 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/л)
					Аммиак и ионы аммония (суммарно)	С учетом разбавления: - от 3,0 до 300 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/л)
3.170.	ГОСТ 33045-2014, п.5, метод А;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация аммонийного азота. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	- от 0,078 до 234 (мг/дм³) от 0,078 до 234 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.171.	ГОСТ 33045-2014 (п.6, метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация нитритов	- от 0,003 до 0.3 (мг/дм³) от 0,003 до 0,3 (мг/л)
					Нитриты (по NO_2)	- от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,003 до 0,3 (мг/л)
					Нитриты	- от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,003 до 0,3 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.172.	ГОСТ 33045-2014 (п.6, метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация нитритов	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30,0 (мг/дм³) от 0,3 до 30,0 (мг/л)
					Нитриты (по NO_2)	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30,0 (мг/дм³) от 0,3 до 30,0 (мг/л)
					Нитриты	С учетом разбавления: - от 0,3 до 30,0 (мг/дм³) от 0,3 до 30,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.173.	ГОСТ 33045-2014 (п.9, метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 0,1 до 2,0 (мг/л)
					Нитраты (по NO_3)	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 0,1 до 2,0 (мг/л)
					Нитраты	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 0,1 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.174.	ГОСТ 33045-2014 (п.9, метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация нитратов	С учетом разбавления: - от 2,0 до 200 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/л)
					Нитраты (по NO_3)	С учетом разбавления: - от 2,0 до 200 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/л)
					Нитраты	С учетом разбавления: - от 2,0 до 200 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.175.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация кремнекислоты (в пересчете на кремний)	- от 0,5 до 16,0 (мг/дм³) от 0.5 до 16,0 (мг/л)
					Массовая концентрация кремния	- от 0,5 до 16,0 (мг/дм³) от 0.5 до 16,0 (мг/л)
					Кремний (Si)	- от 0,5 до 16,0 (мг/дм³) от 0.5 до 16,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.176.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация кремнекислоты (в пересчете на кремний)	С учетом разбавления: - от 16,0 до 160 (мг/дм³) от 16,0 до 160 (мг/л)
					Массовая концентрация кремния	С учетом разбавления: - от 16,0 до 160 (мг/дм³) от 16,0 до 160 (мг/л)
					Кремний (Si)	С учетом разбавления: - от 16,0 до 160 (мг/дм³) от 16,0 до 160 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.177.	РД 52.24.433-2018 (п.10.1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация кремния (Si)	- от 0,5 до 15 (мг/дм³)
					Кремний (Si)	- от 0,5 до 15 (мг/дм³)
3.178.	ГОСТ 18309-2014 (п.6, метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды;	-	-	Полифосфат	- от 0,005 до 0,8 (мг/дм³) от 0,005 до 0,8 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.179.	ГОСТ 18309-2014, п.6, метод Б;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды;	-	-	Полифосфаты в пересчете на фосфат-ионы/ Массовая концентрация полифосфатов в пересчете на массовую концентрацию фосфат-ионов.. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация полифосфатов в пересчете на фосфор	- от 0,015 до 2,46 (мг/дм³) от 0,015 до 2.46 (мг/л)
3.180.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 1.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	С учетом разбавления: - от 10,0 до 100 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	С учетом разбавления: - от 10,0 до 100 (мг/дм³)
3.18 2.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов в пересчете на фосфор фосфатов.. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	- от 0,016 до 32,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.183.	ГОСТ 18309-2014 (п.7, метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Общий фосфор	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³) от 0,025 до 1000 (мг/л)
3.184.	ГОСТ 18309-2014 (п.7, метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Сточные воды;	-	-	Общий фосфор	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³) от 0,1 до 1000 (мг/л)
3.185.	ГОСТ 31863-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Вода для гемодиализа;	-	-	Массовая концентрация цианидов	- от 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от 0,01 до 0,25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.185.					Цианиды	- от 0,01 до 0,,25 (мг/дм³) от 0,01 до 0,25 (мг/л)
3.186.	МУК 4.1.2223-07;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Йодиды	- от 0,02 до 0,2 (мг/дм³) от 0,02 до 0,2 (мг/л)
					Йод	- от 0,02 до 0,2 (мг/дм³) от 0,02 до 0,2 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.186.					Концентрация йода (по йодид-иону)	- от 0,02 до 0,20 (мг/дм³) от 0,02 до 0,20 (мг/л)
3.187.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 г) (п.11.1);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Воды производственные; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Минерализация общая	- от 1 до 35000 (мг/дм³)
					Сухой остаток	- от 1 до 35000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.187.					Общая сумма растворимых в воде веществ (сухой остаток)	- от 1 до 35000 (мг/дм³)
3.188.	ГОСТ 18164-72;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода;	-	-	Минерализация общая	- от 1 до 35000 (мг/дм³)
					Сухой остаток	- от 1 до 35000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.188.					Общая сумма растворимых в воде веществ (сухой остаток)	- от 1 до 35000 (мг/дм³)
3.189.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Окисляемость	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
					Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.190.	ГОСТ 23268.12-78;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Минеральные воды;	-	-	Окисляемость	- от 0,08 до 100 (мг/дм³)
					Перманганатная окисляемость	- от 0,08 до 100 (мг/дм³)
3.191.	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Жесткость общая	- от 0,1 до 50 (°Ж) от 0,1 до 50 (мг-экв/дм³) от 0,1 до 50 (мг-экв/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 1.					Жесткость	- от 0,1 до 50 (°Ж) от 0,1 до 50 (мг-экв/дм³) от 0,1 до 50 (мг-экв/л)
3.19 2.	ГОСТ 18301-72;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода;	-	-	Содержание остаточного озона	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Озон	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.193.	ГОСТ 31957-2012 (п.5.4, метод А.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды;	-	-	Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.194.	ГОСТ 31957-2012, п.5.5.5;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды;	-	-	Гидрокарбонаты/ гидрокарбонат-ион/ массовая концентрация гидрокарбонатов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: общая щелочность, свободная щелочность	- от 6,1 до 6100 (мг/дм³)
3.195.	ГОСТ 31957-2012, п.5.5.5;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды;	-	-	Карбонаты/ массовая концентрация карбонатов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: общая щелочность, свободная щелочность	- от 6,0 до 6000 (мг/дм³)
3.196.	ГОСТ 18190-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Вода для гемодиализа;	-	-	Остаточный активный хлор	- от 0,3 до 3,5 (мг/дм³) от 0,3 до 3,5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.196.					Суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 3,5 (мг/дм³) от 0,3 до 3,5 (мг/л)
3.197.	ГОСТ 18190-72 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Вода для гемодиализа;	-	-	Содержание свободного остаточного хлора	- от 0,02 до 5,0 (мг/дм³) от 0,02 до 5,0 (мг/л)
					свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 5,0 (мг/дм³) от 0,02 до 5,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.198.	ГОСТ 18190, п.4;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Вода для гемодиализа;	-	-	Суммарный остаточный хлор. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: свободный хлор, монохлорамин, дихлорамин	Расчетный показатель: -
3.199.	РД 52.24.514-2009;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Минеральные воды;	-	-	Суммарная массовая концентрация ионов (сумма ионов). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: кальций, магний, натрий, калий, гидрокарбонаты, карбонаты, сульфаты, хлориды, аммиак, нитриты, нитраты	- от 5 до 20000 (мг/дм³)
3.200.	ГОСТ 31870-2012 (метод 1);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников,	-	-	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.		используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Природные воды; Вода для гемодиализа;			Алюминий (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/л)
					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) от 0,01 до 0,2 (мг/л)
					Барий (Ba)	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) от 0,01 до 0,2 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,002 (мг/л)
					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,002 (мг/л)
					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,005 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.					Ванадий (V)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,005 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³) от 0,005 до 5,0 (мг/л)
					Висмут (Bi)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³) от 0,005 до 5,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) от 0,04 до 0,25 (мг/л)
					Железо (Fe)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) от 0,04 до 0,25 (мг/л)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,01 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,01 (мг/л)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Кобальт (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.					Медь (Cu)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³) от 0,001 до 0,2 (мг/л)
					Молибден (Mo)	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³) от 0,001 до 0,2 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 0,3 (мг/л)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 0,3 (мг/л)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.					Никель (Ni)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л)
					Олово (Sn)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Свинец (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,002 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.					Селен (Se)	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,002 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/л)
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л)
					Массовая концентрация титана (Ti)	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³) от 0,1 до 0,5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.					Титан (Ti)	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³) от 0,1 до 0,5 (мг/л)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Хром (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л)
3.201.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Воды сточные очищенные; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,02 до 5,0 (мг/дм³) от 0,02 до 5,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 1.		Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Дождевые (ливневые) воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа; Вода дистиллированная; Водные вытяжки; Модельные растворы; Воды производственные;			Свинец (Pb)	- от 0,02 до 5,0 (мг/дм³) от 0,02 до 5,0 (мг/л)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³) от 0,005 до 5,0 (мг/л)
					Кадмий (Cd)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³) от 0,005 до 5,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 1.					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,01 до 10 (мг/дм³) от 0,01 до 10 (мг/л)
					Серебро (Ag)	- от 0,01 до 10 (мг/дм³) от 0,01 до 10 (мг/л)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,01 до 20 (мг/дм³) от 0,01 до 20 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.201.					Марганец (Mn)	- от 0,01 до 20 (мг/дм³) от 0,01 до 20 (мг/л)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,01 до 500 (мг/дм³) от 0,01 до 500 (мг/л)
					Железо (Fe)	- от 0,01 до 500 (мг/дм³) от 0,01 до 500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.201.					Массовая концентрация хрома общего	- от 0,02 до 500 (мг/дм³) от 0,02 до 500 (мг/л)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,02 до 500 (мг/дм³) от 0,02 до 500 (мг/л)
					Хром (Cr)	- от 0,02 до 500 (мг/дм³) от 0,02 до 500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.201.					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,004 до 500 (мг/дм³) от 0,004 до 500 (мг/л)
					Цинк (Zn)	- от 0,004 до 500 (мг/дм³) от 0,004 до 500 (мг/л)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,01 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.201.					Медь (Cu)	- от 0,01 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,015 до 20 (мг/дм³) от 0,015 до 20 (мг/л)
					Никель (Ni)	- от 0,015 до 20 (мг/дм³) от 0,015 до 20 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.201.					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,015 до 20 (мг/дм³) от 0,015 до 20 (мг/л)
					Кобальт (Co)	- от 0,015 до 20 (мг/дм³) от 0,015 до 20 (мг/л)
3.202.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (Издание 2013 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Воды грунтовые; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая	-	-	Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,00002 до 0,001 (мг/дм³) от 0,00002 до 0,001 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.		нецентрализованного водоснабжения; Атмосферные осадки; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода; Вода для гемодиализа; Дождевые (ливневые) воды; Модельные растворы (вытяжки из материалов и продукции); Водные вытяжки (вытяжки из материалов и продукции); Природные воды;			Бериллий (Be)	- от 0,00002 до 0,001 (мг/дм³) от 0,00002 до 0,001 (мг/л)
					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,1 (мг/л)
					Висмут (Bi)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,1 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,5 (мг/л)
					Ванадий (V)	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,5 (мг/л)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,00001 до 0,1 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,1 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.					Кадмий (Cd)	- от 0,00001 до 0,1 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,1 (мг/л)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,5 (мг/л)
					Кобальт (Co)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,5 (мг/л)
					Медь (Cu)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,5 (мг/л)
					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.					Молибден (Mo)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,5 (мг/л)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,0005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,3 (мг/л)
					Мышьяк (As)	- от 0,0005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,3 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,5 (мг/л)
					Никель (Ni)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,5 (мг/л)
					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.					Олово (Sn)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/л)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,1 (мг/л)
					Свинец (Pb)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,1 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,1 (мг/л)
					Селен (Se)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,1 (мг/л)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,01 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.					Серебро (Ag)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,01 (мг/л)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,02 (мг/л)
					Сурьма (Sb)	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,02 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,0002 до 0,03 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,03 (мг/л)
					Хром (Cr)	- от 0,0002 до 0,03 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,03 (мг/л)
3.203.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (Издание 2013 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Сточные воды; Воды сточные очищенные; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды производственные;	-	-	Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,01 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.					Бериллий (Be)	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,01 (мг/л)
					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³) от 0,005 до 10 (мг/л)
					Ванадий (V)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³) от 0,005 до 10 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,005 до 0,2 (мг/дм³) от 0,005 до 0,2 (мг/л)
					Висмут (Bi)	- от 0,005 до 0,2 (мг/дм³) от 0,005 до 0,2 (мг/л)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³) от 0,0001 до 10 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³) от 0,0001 до 10 (мг/л)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³) от 0,002 до 5 (мг/л)
					Кобальт (Co)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³) от 0,002 до 5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,001 до 100 (мг/л)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,001 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³) от 0,001 до 5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.					Молибден (Mo)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³) от 0,001 до 5 (мг/л)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³) от 0,005 до 5 (мг/л)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³) от 0,005 до 5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,002 до 25 (мг/дм³) от 0,002 до 25 (мг/л)
					Никель (Ni)	- от 0,002 до 25 (мг/дм³) от 0,002 до 25 (мг/л)
					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,005 до 4 (мг/дм³) от 0,005 до 4 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.					Олово (Sn)	- от 0,005 до 4 (мг/дм³) от 0,005 до 4 (мг/л)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,002 до 15 (мг/дм³) от 0,002 до 15 (мг/л)
					Свинец (Pb)	- от 0,002 до 15 (мг/дм³) от 0,002 до 15 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,002 до 0,1 (мг/дм³) от 0,002 до 0,1 (мг/л)
					Селен (Se)	- от 0,002 до 0,1 (мг/дм³) от 0,002 до 0,1 (мг/л)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 0,25 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 0,25 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,25 (мг/л)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³) от 0,005 до 0,25 (мг/л)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³) от 0,005 до 0,25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,002 до 100 (мг/дм³) от 0,002 до 100 (мг/л)
					Хром (Cr)	- от 0,002 до 100 (мг/дм³) от 0,002 до 100 (мг/л)
3.204.	ГОСТ 18165-2014 (раздел 8 (метод Г));Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Природные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Алюминий (Al)	- от 0,01 до 0,10 (мг/дм³) от 0,01 до 0,10 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.204.					Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 0,10 (мг/дм³) от 0,01 до 0,10 (мг/л)
3.205.	ГОСТ 31950-2012 (р.3 (метод 1));Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды; Вода дистиллированная; Вода для гемодиализа;	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 0,1 до 5 (мкг/л) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/л)
					Ртуть (Hg)	- от 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 0,1 до 5 (мкг/л) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.206.	ГОСТ 31950-2012 (р.4 (метод 2));Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Природные воды; Сточные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 0,1 до 5 (мкг/л) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/л)
					Ртуть (Hg)	- от 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 0,1 до 5 (мкг/л) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/л)
3.207.	ГОСТ 31956-2012 (Раздел 4. Метод А);Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Подземные воды; Поверхностные воды; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация хрома (III). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация хрома общего, массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³) от 0,025 до 25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.207.					Хром (III). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хром общий, хром (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³) от 0,025 до 25 (мг/л)
3.208.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (Раздел 4. Метод А);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Питьевая вода; Подземные воды; Поверхностные воды; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³) от 0,025 до 25 (мг/л)
					Массовая концентрация хрома общего	- от 0,025 до 25 (мг/дм³) от 0,025 до 25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.208.					Общий хром	- от 0,025 до 25 (мг/дм³) от 0,025 до 25 (мг/л)
					Хром (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³) от 0,025 до 25 (мг/л)
3.209.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (Раздел 6. Метод В.);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,005 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.209.					Хром (VI)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,005 до 0,05 (мг/л)
3.210.	ГОСТ Р 55227-2012 (Раздел 5. Метод А);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,025 до 25 (мг/дм³) от 0,025 до 25 (мг/л)
					Формальдегид	- от 0,025 до 25 (мг/дм³) от 0,025 до 25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.211.	ГОСТ Р 55227-2012 (Раздел 5. Метод А);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Сточные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,05 до 400 (мг/дм³) от 0,05 до 400 (мг/л)
					Формальдегид	- от 0,05 до 400 (мг/дм³) от 0,05 до 400 (мг/л)
3.212.	ГОСТ Р 58144-2018 (Раздел 8.12);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";визуальный метод "сухой химии";	Вода дистиллированная;	-	-	Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий ($KMnO_4$)	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.213.	ГОСТ Р 58144-2018 (Раздел 8.14);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Вода дистиллированная;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)
3.214.	ГОСТ Р 58144-2018 (Раздел 8.15);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";электрохимический метод (группа кондуктометрических методов);	Вода дистиллированная;	-	-	Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)	- от 5 до 10000 (мкСм/см) от 0,0001 до 10 (См/м)
					Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	- от 5 до 10000 (мкСм/см) от 0,0001 до 10 (См/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.214.					Удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	- от 5 до 10000 (мкСм/см) от 0,0001 до 10 (См/м)
3.215.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) (Раздел 6 п.6.2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Вода для лабораторного анализа;	-	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$(O)	наличие/отсутствие -
3.216.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) (Раздел 6 п.6.3);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Вода для лабораторного анализа;	-	-	Оптическая плотность при длине волны 254 нм в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 1 см	- от 0 до 1,0 (единиц оптической плотности (единиц ICUMSA))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.217.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) (Раздел 6 п. 6.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Вода для лабораторного анализа;	-	-	Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110 °С	- от 0 до 5 (мг/дм³) от 0 до 5 (млн⁻¹)
3.218.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) (Раздел 6 п. 6.1);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа кондуктометрических методов);	Вода для лабораторного анализа;	-	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	- от 0,001 до 300 (мкСм/см) от 0,0001 до 30 (мСм/м) от 0,00000001 до 3000000 (См/м)
3.219.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) (Раздел 6 п. 6.2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Вода для лабораторного анализа;	-	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$(O)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.220.	ИНФА.421522.001 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа кондуктометрических методов);	Поверхностные воды; Питьевая вода; Воды сточные очищенные;	-	-	Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)	- от 0,0001 до 10 (См/м) от 1 до 100000 (мкСм/см)
3.221.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (Издание 2019 г.);Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Поверхностные воды; Воды сточные очищенные; Природные воды; Минеральные воды; Подземные воды; Воды грунтовые; Сточные воды; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Массовая концентрация сероводорода. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов в расчете на сульфид-ион	- от 0,002 до 10 (мг/дм³) от 0,002 до 10 (мг/л)
					Сероводород. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид и сульфид-ионов в расчете на сульфид-	- от 0,002 до 10 (мг/дм³) от 0,002 до 10 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.221.					ион	
3.222.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Минеральные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Поверхностные воды; Природные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Воды грунтовые; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Массовая концентрация сероводорода	- от 0,002 до 10 (мг/дм³) от 0,002 до 10 (мг/л)
					Сероводород	- от 0,002 до 10 (мг/дм³) от 0,002 до 10 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.222.					Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов в расчете на сульфид-ион	- от 0,002 до 10 (мг/дм³) от 0,002 до 10 (мг/л)
3.223.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (издание 2017 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Техническая вода;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
3.224.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (издание 2017 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Сточные воды; Воды сточные очищенные; Талые воды; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,5 до 50000 (мг/дм³) от 0,5 до 50000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.225.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Воды сточные очищенные; Природные воды;	-	-	Аммоний-ион	- от 0,05 до 4 (мг/дм³) от 0,05 до 4 (мг/л)
					Ионы аммония	- от 0,05 до 4 (мг/дм³) от 0,05 до 4 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,05 до 4 (мг/дм³) от 0,05 до 4 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.226.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) (Раздел 4.);Органолептические (сенсорные) исследования (испытания);методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Сточные воды; Воды сточные очищенные; Талые воды; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)
3.227.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) (Раздел 5);Органолептические (сенсорные) исследования (испытания);методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Сточные воды; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды; Талые воды;	-	-	Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см	- от 0 до 10
					Окраска (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.228.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) (Раздел 6);Органолептические (сенсорные) исследования (испытания);методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Сточные воды; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды; Талые воды;	-	-	Прозрачность	- от 5 до 30 (см)
3.229.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Питьевая вода; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Воды сточные очищенные; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)
3.230.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды; Природные воды; Воды грунтовые;	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК полное)	- от 0,5 до 1000 (мгO/дм³) от 0,5 до 1000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.230.					Биохимическое потребление кислорода (БПК)	- от 0,5 до 1000 (мгО/дм³) от 0,5 до 1000 (мг/л)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 0,5 до 1000 (мгО/дм³) от 0,5 до 1000 (мг/л)
					Биохимическое потребление кислорода после n-дней инкубации (БПК полное)	- от 0,5 до 1000 (мгО/дм³) от 0.5 до 1000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.231.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Дождевые (ливневые) воды; Талые воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Мутность (по каолину)	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм³)
					Мутность (по формазину)	- от 1 до 100 (ЕМФ)
3.232.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Поверхностные воды; Подземные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды; Дождевые (ливневые) воды; Природные воды;	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 50 (°Ж) от 0,1 до 50 (мг-экв/дм³) от 0,1 до 50 (мг-экв/л) от 0,1 до 50 (ммоль/дм³) от 0,1 до 50 (ммоль/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.232.					Жесткость общая	- от 0,1 до 50 (°Ж) от 0,1 до 50 (мг-экв/дм³) от 0,1 до 50 (мг-экв/л) от 0,1 до 50 (ммоль/дм³) от 0,1 до 50 (ммоль/л)
					Общая жесткость	- от 0,1 до 50 (°Ж) от 0,1 до 50 (мг-экв/дм³) от 0,1 до 50 (мг-экв/л) от 0,1 до 50 (ммоль/дм³) от 0,1 до 50 (ммоль/л)
3.233.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 (Издание 2017 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Поверхностные воды; Подземные воды; Природные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода	- от 1 до 15 (мг/дм³) от 1 до 15 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.234.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Бихроматная окисляемость (ХПК)	- от 5 до 800 (мгО/дм³)
					Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 5 до 800 (мгО/дм³)
3.235.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2025;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Природные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Цветность	- от 10 до 500 (градус цветности) от 10 до 500

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.236.	ПНД Ф 14.1:2.189-02 (издание 2023 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод);	Сточные воды; Природные воды; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация жиров	- от 0,1 до 100 (мг/дм³) от 0,1 до 100 (мг/л)
3.237.	ПНД Ф 14.1:2.258-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ)	- от 0,1 до 100 (мг/дм³) от 0,1 до 100 (мг/л)
3.238.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 (издание 2016 г.);Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация ионов хрома (III). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация ионов хрома общего, массовая концентрация ионов хрома (VI)хрома (VI) и общего хрома	- от 0,01 до 3,0 (мг/дм³) от 0,01 до 3,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.238.					Хром (III). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хром общий, хром (VI)	- от 0,01 до 3,0 (мг/дм³) от 0,01 до 3,0 (мг/л)
3.239.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 (издание 2016 г.);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Природные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация ионов хрома	- от 0,01 до 3,0 (мг/дм³) от 0,01 до 3,0 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов хрома (VI)	- от 0,01 до 3,0 (мг/дм³) от 0,01 до 3,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.239.					Массовая концентрация ионов хрома общего	- от 0,01 до 3,0 (мг/дм³) от 0,01 до 3,0 (мг/л)
					Общий хром	- от 0,01 до 3,0 (мг/дм³) от 0,01 до 3,0 (мг/л)
					Хром (VI)	- от 0,01 до 3,0 (мг/дм³) от 0,01 до 3,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.240.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.);Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Воды сточные очищенные; Природные воды; Сточные воды; Дождевые (ливневые) воды; Талые воды;	-	-	Мутность (по каолину). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: мутность (ЕМФ)	- от 0,58 до 58 (мг/дм³) от 0,58 до 58 (мг/л)
3.241.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.242.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
3.243.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.243.					Массовая концентрация гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
3.244.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.244.					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
3.245.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.246.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
3.247.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Альдрин	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.247.					Массовая концентрация альдрина	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
3.248.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Гептахлор	- от 0,00002 до 0,0012 (мг/дм³) от 0,00002 до 0,0012 (мг/л)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,00002 до 0,0012 (мг/дм³) от 0,00002 до 0,0012 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.249.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
3.250.	ГОСТ 31951-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация хлороформа (трихлорметана)	- от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.250.					Трихлорметан	- от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)
					Хлороформ	- от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)
3.251.	ГОСТ 31951-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.251.					Тетрахлорметан	- от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)
3.252.	ГОСТ 31951-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация тетрахлорэтена	- от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.252.					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	- от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)
					Тетрахлорэтен	- от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)
					Тетрахлорэтилен	- от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,025 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.253.	ГОСТ 31951-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Бромоформ	- от 0,0010 до 0,045 (мг/дм³) от 0,0010 до 0,045 (мг/л)
					Массовая концентрация бромоформа (трибромметана)	- от 0,0010 до 0,045 (мг/дм³) от 0,0010 до 0,045 (мг/л)
					Трибромметан	- от 0,0010 до 0,045 (мг/дм³) от 0,0010 до 0,045 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.254.	ГОСТ 31951-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Дибромхлорметан	- от 0,0010 до 0,0040 (мг/дм³) от 0,0010 до 0,0040 (мг/л)
					Массовая концентрация дибромхлорметана	- от 0,0010 до 0,0040 (мг/дм³) от 0,0010 до 0,0040 (мг/л)
3.255.	ГОСТ 31951-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Бромдихлорметан	- от 0,0008 до 0,035 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,035 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 5.					Дихлорбромметан	- от 0,0008 до 0,035 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,035 (мг/л)
					Массовая концентрация бромдихлорметана	- от 0,0008 до 0,035 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,035 (мг/л)
					Массовая концентрация дихлорбромметана	- от 0,0008 до 0,035 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,035 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.256.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,002 до 20 (мг/дм³)
					Содержание 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,002 до 20 (мг/дм³)
3.257.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.257.					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
3.258.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Массовая концентрация альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/л)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.259.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
3.260.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Массовая концентрация бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.260.					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)
3.261.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая доля гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.261.					гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
3.262.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая доля гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.262.					гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)
3.263.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.264.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)
3.265.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.265.					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
3.266.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.267.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
3.268.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.268.					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)
3.269.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Альдрин	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация альдрина	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.270.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Альдрин	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация альдрина	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)
3.271.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.271.					Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
3.272.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.273.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Гептахлор	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
3.274.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Гептахлор	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.274.					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)
3.275.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Талые воды; Техническая вода; Снежный покров;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)
					Массовая концентрация 2,4-Д	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,1 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.275.					Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,1 (мг/л)
3.276.	ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Техническая вода;	-	-	Бензол	- от 0,005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)
					Массовая концентрация бензола	- от 0,005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.276.					Массовая концентрация м-ксилола	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)
					Массовая концентрация о-ксилола	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)
					Массовая концентрация п-ксилола	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.276.					Массовая концентрация толуола (метилбензола)	- от 0,005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)
					Массовая концентрация этенилбензола (стирола)	- от 0,005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)
					Массовая концентрация этилбензола	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.276.					Метилбензол	- от 0,005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)
					Стирол	- от 0,005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)
					Толуол	- от 0,005 до 40 (мг/дм³) от 0,005 до 40 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.276.					Этилбензол	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)
					м-ксилол	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)
					о-Ксилол	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.276.					п-Ксилол	- от 0,0025 до 40 (мг/дм³) от 0,0025 до 40 (мг/л)
3.277.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Атразин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,01 (мг/л)
					Массовая концентрация атразина	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,01 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.277.					Массовая концентрация симазина	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,01 (мг/л)
					Симазин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,01 (мг/л)
3.278.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды;	-	-	Атразин	- от 0,00025 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00025 до 0,01 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Массовая концентрация атразина	- от 0,00025 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00025 до 0,01 (мг/л)
					Массовая концентрация симазина	- от 0,00025 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00025 до 0,01 (мг/л)
					Симазин	- от 0,00025 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00025 до 0,01 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.279.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Атразин	С учетом разбавления: - от 0,01 до 2,5 (мг/дм³) от 0,01 до 2,5 (мг/л)
					Массовая концентрация атразина	С учетом разбавления: - от 0,01 до 2,5 (мг/дм³) от 0,01 до 2,5 (мг/л)
					Массовая концентрация симазина	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от 0,01 до 0,25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.279.					Симазин	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от 0,01 до 0,25 (мг/л)
3.280.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Дихлорметан	- от 0,01 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация дихлорметана	- от 0,01 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.281.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Дихлорметан	- от 0,1 до 100 (мг/дм³) от 0,1 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация дихлорметана	- от 0,1 до 100 (мг/дм³) от 0,1 до 100 (мг/л)
3.282.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация хлороформа (трихлорметана)	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.282.					Трихлорметан	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л)
					Хлороформ	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л)
3.283.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Массовая концентрация хлороформа (трихлорметана)	- от 0,002 до 100 (мг/дм³) от 0,002 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.283.					Трихлорметан	- от 0,002 до 100 (мг/дм³) от 0,02 до 100 (мг/л)
					Хлороформ	- от 0,002 до 100 (мг/дм³) от 0,002 до 100 (мг/л)
3.284.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.284.					Тетрахлорметан	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л)
3.285.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.285.					Тетрахлорметан	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л)
3.286.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Тетрахлорэтилен	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.286.					Тетрахлорэтен	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация тетрахлорэтена	- от 0,0001 до 100 (мг/дм³) от 0,0001 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.287.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Массовая концентрация тетрахлорэтена	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,001 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,001 до 100 (мг/л)
					Тетрахлорэтен	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,001 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.287.					Тетрахлорэтилен	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,001 до 100 (мг/л)
3.288.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Бромоформ	- от 0,0005 до 100 (мг/дм³) от 0,0005 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация бромоформа (трибромметана)	- от 0,0005 до 100 (мг/дм³) от 0,0005 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.288.					Трибромметан	- от 0,0005 до 100 (мг/дм³) от 0,0005 до 100 (мг/л)
3.289.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Бромоформ	- от 0,0005 до 100 (мг/дм³) от 0,0005 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация бромоформа (трибромметана)	- от 0,0005 до 100 (мг/дм³) от 0,0005 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.289.					Трибромметан	- от 0,0005 до 100 (мг/дм³) от 0,0005 до 100 (мг/л)
3.290.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Дибромхлорметан	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация дибромхлорметана	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.291.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Дибромхлорметан	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,001 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация дибромхлорметана	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,001 до 100 (мг/л)
3.292.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды грунтовые; Атмосферные осадки; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Бромдихлорметан	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.292.					Дихлорбромметан	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация бромдихлорметана	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация дихлорбромметана	- от 0,0002 до 100 (мг/дм³) от 0,0002 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.293.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (Издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Сточные воды; Воды производственные; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Бромдихлорметан	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,001 до 100 (мг/л)
					Дихлорбромметан	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,001 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация бромдихлорметана	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,001 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.293.					Массовая концентрация дихлорбромметана	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,001 до 100 (мг/л)
3.294.	РД 52.24.473-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода; Природные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Бензол	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)
					Массовая концентрация бензола	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.294.					Массовая концентрация м-ксилола	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)
					Массовая концентрация о-ксилола	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)
					Массовая концентрация п-ксилола	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.294.					Массовая концентрация толуола (метилбензола)	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)
					Массовая концентрация этенилбензола (стирола)	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)
					Массовая концентрация этилбензола	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.294.					Метилбензол	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)
					Стирол	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)
					Толуол	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.294.					Этилбензол	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)
					м-ксилол	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)
					о-Ксилол	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.294.					п-Ксилол	- от 0,8 до 5 (мкг/дм³) от 0,8 до 5 (мкг/л) от 0,0008 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0008 до 0,005 (мг/л)
3.295.	ГОСТ ISO 10382-2020;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Почва; Грунты; Донные отложения;	-	-	Альдрин	- от 1 до 7957 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 1 до 8032 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.295.					Гептахлор	- от 1 до 8028 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)
					Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 1 до 7979 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)
					Массовая концентрация альдрина	- от 1 до 7957 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.295.					Массовая концентрация альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 1 до 8431 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)
					Массовая концентрация бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 1 до 7773 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)
					Массовая концентрация гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 1 до 7979 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.295.					Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	- от 1 до 8032 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 1 до 8028 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)
					Массовая концентрация п,п'-ДДД	- от 1 до 8122 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.295.					Массовая концентрация п,п'-ДДТ	- от 1 до 7932 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)
					Массовая концентрация п,п'-ДДЭ	- от 1 до 8192 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 1 до 8431 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.295.					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 1 до 7773 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)
					гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 1 до 7979 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)
					п,п' дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 1 до 8122 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.295.					п,п' дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 1 до 8192 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)
					п,п' дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 1 до 7932 (мкг/кг) от 0,001 до 8 (мг/кг)
3.296.	РД 52.18.886-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Почва; Грунты; Донные отложения;	-	-	Бензол	- от 0,015 до 1,47 (мг/кг) от 0,015 до 1,47 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.296.					Массовая доля бензола	- от 0,015 до 1,47 (мг/кг) от 0,015 до 1,47 (мкг/г)
					Массовая доля м-ксилола	- от 0,014 до 1,44 (мг/кг) от 0,014 до 1,44 (мкг/г)
					Массовая доля о-ксилола	- от 0,015 до 1,47 (мг/кг) от 0,015 до 1,47 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.296.					Массовая доля п-ксилола	- от 0,014 до 1,43 (мг/кг) от 0,014 до 1,43 (мкг/г)
					Массовая доля стирола	- от 0,015 до 1,52 (мг/кг) от 0,015 до 1,52 (мкг/г)
					Массовая доля толуола	- от 0,014 до 1,45 (мг/кг) от 0,014 до 1,45 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.296.					Массовая доля этилбензола	- от 0,014 до 1,45 (мг/кг) от 0,014 до 1,45 (мкг/г)
					Стирол	- от 0,015 до 1,52 (мг/кг) от 0,015 до 1,52 (мкг/г)
					Толуол	- от 0,014 до 1,45 (мг/кг) от 0,014 до 1,45 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.296.					Этилбензол	- от 0,014 до 1,45 (мг/кг) от 0,014 до 1,45 (мкг/г)
					м-ксилол	- от 0,014 до 1,44 (мг/кг) от 0,014 до 1,44 (мкг/г)
					о-Ксилол	- от 0,015 до 1,47 (мг/кг) от 0,015 до 1,47 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.296.					п-Ксилол	- от 0,014 до 1,43 (мг/кг) от 0,014 до 1,43 (мкг/г)
3.297.	СТ РК 2011-2010 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Вода;	-	-	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.297.					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					Альдрин	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.297.					Гептахлор	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					Содержание 4,4' дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					Содержание 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.297.					Содержание 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					Содержание альдрина	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					Содержание альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.297.					Содержание бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					Содержание гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					Содержание гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.297.					Содержание гептахлора	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.297.					гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 0,005 до 2,0 (мг/л)
3.298.	МУ 4383-87;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Почва; Грунты; Донные отложения;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,01 до 0,50 (мг/кг)
					Содержание 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,01 до 0,50 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.299.	МВИ.МН 2352-2005 (п. 11);Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Сточные воды; Почва; Грунты; Донные отложения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения;	-	-	Расчетный показатель: Сумма ДДТ и его метаболитов/ДДТ и его метаболиты. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами. Массовая концентрация 4,4`-ДДТ/Массовая доля 4,4`-дихлодифенилтрихлорэтана (ДДТ)/4,4`-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Массовая концентрация 4,4`-ДДД/Массовая доля 4,4`-дихлодифенилдихлорэтана (ДДД)/4,4`-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД), Массовая концентрация 4,4`-ДДЭ/Массовая доля 4,4`-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)/4,4`-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.299.					Расчетный показатель: Сумма изомеров альфа-, бета-, гамма-гексахлоциклогексана/сумма изомеров ГХЦГ/сумма изомеров гексахлорциклогексана/гексахлоциклогексан (α, β, γ –изомеры) (ГХЦГ). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами. Массовая концентрация альфа-Гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/Массовая концентрация альфа-ГХЦГ/Массовая доля альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/Альфагексахлорциклогексан (ГХЦГ), Массовая концентрация бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/Массовая концентрация бета-ГХЦГ/Массовая доля бета-гескахлорциклогексана (ГХЦГ)/ Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ), Массовая	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.299.					концентрация гамма-гескахлоциклогесана (ГХЦГ)/Массовая концентрация гамма-ГХЦГ/Массовая доля гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/Гамма-гексахлорцикдлогексан (ГХЦГ)/Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	
3.300.	ГОСТ 26423-85 (п.4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Почва; Грунты; Песок; Донные отложения;	-	-	pH водной вытяжки	- от 1 до 14 (ед. pH)
3.301.	ГОСТ 26424-85;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Почвы; Грунты; Донные отложения;	-	-	Количество эквивалентов бикарбонат-иона	- от 0,01 до 1666,6 (ммоль/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.301.					Количество эквивалентов карбонат-иона	- от 0,02 до 3333,3 (ммоль/100 г)
					Массовая доля бикарбонат-иона	- от 0,0006 до 100 (%)
					Массовая доля карбонат-иона	- от 0,0006 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.302.	ГОСТ 26426-85 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почвы; Грунты; Донные отложения;	-	-	Количество эквивалентов иона сульфата	- от 0,5 до 1200,0 (ммоль/100 г)
					Массовая доля иона сульфата	- от 0,024 до 100 (%)
3.303.	ГОСТ 26483-85 (п.4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Почвы; Грунты; Донные отложения; Песок;	-	-	pH солевой вытяжки	- от 1 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.304.	ГОСТ 26488-85;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почвы; Грунты; Донные отложения; Песок;	-	-	Массовая доля азота нитратов	- от 2,5 до 3000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Нитраты	- от 2,5 до 3000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
3.305.	ГОСТ 26489-85;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почвы; Грунты; Донные отложения;	-	-	Массовая доля азота аммония	- от 5,0 до 6000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.305.					Обменный аммоний	- от 5,0 до 6000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
3.306.	ГОСТ 26490-85;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почвы; Грунты; Донные отложения;	-	-	Массовая доля серы	- от 2,0 до 2400,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Сера	- от 2,0 до 2400,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.307.	МУК 4.1.1273-03 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Атмосферный воздух населенных территорий;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 10,0 (мкг/м³)
3.308.	МУК 4.1.1273-03 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,02 до 5000,0 (мкг/м³)
3.309.	МУК 4.1.1274-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Почвы; Грунты; Донные отложения; Песок;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.309.					Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
3.310.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почвы; Грунты; Донные отложения;	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,2 до 100,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,2 до 100,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.311.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Донные отложения;	-	-	Массовая доля летучих фенолов	- от 0,05 до 8000,0 (мг/кг)
					Фенол (гидроксибензол)	- от 0,05 до 8000,0 (мг/кг)
					Фенолы летучие	- от 0,05 до 8000,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.312.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почвы; Грунты;	-	-	Массовая доля летучих фенолов	- от 0,05 до 400,0 (мг/кг)
					Фенол (гидроксибензол)	- от 0,05 до 400,0 (мг/кг)
					Фенолы летучие	- от 0,05 до 400,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.313.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Почвы; Грунты; Донные отложения; Песок;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	- от 5,0 до 20000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Нефтепродукты (суммарно)	- от 5,0 до 20000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
3.314.	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии (ФР.1.31.2013.14150) (раздел 4);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Почвы; Грунты; Донные отложения; Почва; Песок;	-	-	Алюминий (Al)	- от 0,25 до 50000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 50000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Массовая доля алюминия (Al)	- от 0,25 до 50000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 50000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Барий (Ba)	- от 5,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля бария (Ba)	- от 5,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Бериллий (Be)	- от 0,003 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля бериллия (Be)	- от 0,003 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Ванадий (V)	- от 0,13 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Массовая доля ванадия (V)	- от 0,13 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Висмут (Bi)	- от 0,13 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля висмута (Bi)	- от 0,13 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Массовая доля железа (Fe)	- от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Железо (Fe)	- от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Кадмий (Cd)	- от 0,05 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,05 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Массовая доля кадмия (Cd)	- от 0,05 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,05 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Калий (K)	- от 5,0 до 500000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля калия (K)	- от 5,0 до 500000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Кальций (Ca)	- от 5,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля кальция (Ca)	- от 5,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Кобальт (Co)	- от 0,03 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Массовая доля кобальта (Co)	- от 0,03 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Магний (Mg)	- от 5,0 до 500000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля магния (Mg)	- от 5,0 до 500000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Марганец (Mn)	- от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля марганца (Mn)	- от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля меди (Cu)	- от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Медь (Cu)	- от 0,25 до 5000 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 0,5 до 5000 (мг/кг ($млн^{-1}$))
					Массовая доля молибдена (Mo)	- от 0,03 до 5000 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 5,0 до 5000 (мг/кг ($млн^{-1}$))
					Молибден (Mo)	- от 0,03 до 5000 (мг/кг ($млн^{-1}$)) от 5,0 до 5000 (мг/кг ($млн^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Массовая доля мышьяка (As)	- от 0,13 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Мышьяк (As)	- от 0,13 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля натрия (Na)	- от 5,0 до 500000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Натрий (Na)	- от 5,0 до 500000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля никеля (Ni)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Никель (Ni)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Массовая доля олова (Sn)	- от 0,13 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Олово (Sn)	- от 0,13 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля свинца (Pb)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Свинец (Pb)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля селена (Se)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Селен (Se)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Массовая доля серебра (Ag)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Серебро (Ag)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля стронция (Sr)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Стронций	- от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 5,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля сурьмы (Sb)	- от 0,13 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Сурьма (Sb)	- от 0,13 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 1,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Массовая доля титана (Ti)	- от 5,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Титан (Ti)	- от 5,0 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля хрома (Cr)	- от 0,03 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.314.					Хром (Cr)	- от 0,03 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля цинка (Zn)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Цинк (Zn)	- от 0,5 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 0,25 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.315.	МУК 4.1.1471-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Почвы; Песок; Минеральные материалы (песок, бетон, цемент, кирпич и др. и отходы минерального происхождения);	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,02 до 20 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Ртуть (Hg)	- от 0,02 до 20 (мг/кг (млн$^{-1}$))
3.316.	МИ 2878-2004;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Почвы; Грунты; Донные отложения; Песок; Почва;	-	-	Массовая доля ртути (Hg)	- от 0,025 до 25 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.316.					Ртуть (Hg)	- от 0,025 до 25 (мг/кг (млн$^{-1}$))
3.317.	ГОСТ 17.4.4.02-2017 (п.6);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Почвы (почвы естественного и нарушенного сложения);	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
3.318.	РД 52.18.286-91 (п.5.1);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Почва; Почвы;	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.319.	МУ 2.1.674-97 (п.4.1.1);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Промышленные отходы; Строительные материалы естественного происхождения (в том числе изготавливаемые из промышленных отходов);	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
3.320.	ГОСТ 26204-91 (п.4.1);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Почвы (в том числе черноземы, серые лесные и другие почвы, вскрышные и вмещающие породы степной и лесостепной зон);	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
3.321.	ГОСТ 26423-85 (п.4.1);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Почвы;	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.322.	РД 52.18.191-2018 (п.10.4);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Почва; Почвы;	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
3.323.	РД 52.18.289-2022 (п.10.5);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Почва; Почвы;	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
3.324.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³) от 0,5 до 20000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.324.					Хлориды	- от 0,5 до 20000 (мг/м³) от 0,5 до 20000 (мг/л)
3.325.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Массовая концентрация нитритов (нитрит-ионов)	- от 0,2 до 100 (мг/дм³) от 0,2 до 100 (мг/л)
					Нитриты (по NO_2)	- от 0,2 до 100 (мг/дм³) от 0,2 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.325.					Нитриты	- от 0,2 до 100 (мг/дм³) от 0,2 до 100 (мг/л)
					Нитрит-ион	- от 0,2 до 100 (мг/дм³) от 0,2 до 100 (мг/л)
3.326.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³) от 0,5 до 20000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.326.					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,5 до 20000 (мг/дм³) от 0,5 до 20000 (мг/л)
3.327.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,2 до 500 (мг/дм³) от 0,2 до 500 (мг/л)
					Нитрат-ион	- от 0,2 до 500 (мг/м³) от 0,2 до 500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.327.					Нитраты	- от 0,2 до 500 (мг/дм³) от 0,2 до 500 (мг/л)
					Нитраты (по NO_3)	- от 0,2 до 500 (мг/дм³) от 0,2 до 500 (мг/л)
3.328.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,1 до 25 (мг/дм³) от 0,1 до 25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.328.					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,1 до 25 (мг/дм³) от 0,1 до 25 (мг/л)
3.329.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	- от 0,25 до 100 (мг/дм³) от 0,25 до 100 (мг/л)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,25 до 100 (мг/дм³) от 0,25 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.330.	М 01-45-2009 Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М" (ФР.1.31.2015.19419);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Бромид-ион	- от 0,05 до 100 (мг/дм³) от 0,05 до 100 (мг/л)
					Бромиды	- от 0,05 до 100 (мг/дм³) от 0,05 до 100 (мг/л)
					Массовая концентрация бромидов	- от 0,05 до 100 (мг/дм³) от 0,05 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.331.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Аммоний	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Аммоний-ион	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Ионы аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.331.					Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
3.332.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Ионы калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Калий (K)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.332.					Катионы калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация калия (K)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.332.					Массовая концентрация катиона калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
3.333.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Литий (Li)	- от 0,015 до 2 (мг/дм³) от 0,015 до 2 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов лития	- от 0,015 до 2 (мг/дм³) от 0,015 до 2 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.333.					Массовая концентрация катионов лития	- от 0,015 до 2 (мг/дм³) от 0,015 до 2 (мг/л)
					Массовая концентрация лития (Li)	- от 0,015 до 2 (мг/дм³) от 0,015 до 2 (мг/л)
3.334.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Ионы магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.334.					Катионы магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)
					Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.334.					Массовая концентрация катионов магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)
					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)
3.335.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Барий (Ba)	- от 0,1 до 10 (мг/дм³) от 0,1 до 10 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.335.					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,1 до 10 (мг/дм³) от 0,1 до 10 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов бария	- от 0,1 до 10 (мг/дм³) от 0,1 до 10 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов бария	- от 0,1 до 10 (мг/дм³) от 0,1 до 10 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.336.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Массовая концентрация ионов стронция	- от 0,25 до 50 (мг/дм³) от 0,25 до 50 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов стронция	- от 0,25 до 50 (мг/дм³) от 0,25 до 50 (мг/л)
					Массовая концентрация стронция (Sr)	- от 0,25 до 50 (мг/дм³) от 0,25 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.336.					Стронций	- от 0,25 до 50 (мг/дм³) от 0,25 до 50 (мг/л)
3.337.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Вода для гемодиализа; Минеральные воды;	-	-	Ионы натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Катионы натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.337.					Массовая концентрация ионов натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.337.					Натрий (Na)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
3.338.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Ионы кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Кальций (Ca)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.338.					Катионы кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.338.					Массовая концентрация катионов кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
3.339.	ГОСТ 31867-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
					Хлориды	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.340.	ГОСТ 31867-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация нитритов (нитрит-ионов)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
					Нитрит-ион	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
					Нитриты	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.341.	ГОСТ 31867-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
3.342.	ГОСТ 31867-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.342.					Нитрат-ион	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
					Нитраты	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
					Нитраты (по NO_3)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.343.	ГОСТ 31867-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,3 до 20 (мг/дм³) от 0,3 до 20 (мг/л)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,3 до 20 (мг/дм³) от 0,3 до 20 (мг/л)
3.344.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода дистиллированная; Сточные воды;	-	-	Аммоний	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.344.					Ионы аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.345.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода дистиллированная; Сточные воды;	-	-	Ионы калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Калий (K)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Катионы калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.345.					Массовая концентрация ионов калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация калия (K)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.346.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода дистиллированная; Сточные воды;	-	-	Ионы натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Катионы натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.346.					Массовая концентрация катионов натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Натрий (Na)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.347.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода дистиллированная; Сточные воды;	-	-	Литий (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³) от 0,015 до 2,0 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов лития	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³) от 0,015 до 2,0 (мг/л)
					Массовая концентрация лития (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³) от 0,015 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.348.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода дистиллированная; Сточные воды;	-	-	Ионы магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)
					Катионы магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)
					Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.348.					Массовая концентрация ионов магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)
					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³) от 0,25 до 2500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.349.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода дистиллированная; Сточные воды;	-	-	Барий (Ba)	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³) от 0,050 до 5,0 (мг/л)
					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³) от 0,050 до 5,0 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов бария	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³) от 0,050 до 5,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.349.					Массовая концентрация катионов бария	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³) от 0,050 до 5,0 (мг/л)
3.350.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода дистиллированная; Сточные воды;	-	-	Стронций	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³) от 0,5 до 50,0 (мг/л)
					Массовая концентрация стронция (Sr)	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³) от 0,5 до 50,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.350.					Массовая концентрация катионов стронция	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³) от 0,5 до 50,0 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов стронция	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³) от 0,5 до 50,0 (мг/л)
3.351.	ГОСТ 31869-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода дистиллированная; Сточные воды;	-	-	Ионы кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.351.					Кальций (Ca)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Катионы кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.351.					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
					Массовая концентрация катионов кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) от 0,5 до 5000 (мг/л)
3.352.	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Почва; Грунты; Глина; Торф и продукты его переработки; Донные отложения; Песок;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм хлорид-ионов	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.352.					Массовая доля хлорид-ионов	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн⁻¹))
					Хлориды	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн⁻¹))
3.353.	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Почва; Грунты; Глина; Торф и продукты его переработки; Донные отложения; Песок;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм сульфат-ионов	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.353.					Массовая доля сульфатов (сульфат-ионов)	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
3.354.	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Почва; Грунты; Глина; Торф и продукты его переработки; Донные отложения; Песок;	-	-	Нитраты	- от 3 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$)) от 3 до 1000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.354.					Массовая доля нитратов	- от 3 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля нитрат-ионов	- от 3 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля водорастворимых форм нитрат-ионов	- от 3 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.355.	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Почва; Грунты; Глина; Торф и продукты его переработки; Донные отложения; Песок;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм фторид-ионов	- от 1 до 100 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля водорастворимых форм фторидов	- от 1 до 100 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля фторидов (фторид-ионов)	- от 1 до 100 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.355.					Фториды (фторид-ионы)	- от 1 до 100 (мг/кг (млн$^{-1}$))
3.356.	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Почва; Грунты; Глина; Торф и продукты его переработки; Донные отложения; Песок;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм фосфат-ионов	- от 3 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Массовая доля фосфат-ионов	- от 3 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.356.					Массовая доля фосфатов	- от 3 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 3 до 5000 (мг/кг (млн$^{-1}$))
3.357.	ГОСТ 26425-85;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Почва; Грунты; Донные отложения;	-	-	Количество эквивалентов иона хлорида	- от 0,05 до 5,0 (ммоль/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.357.					Массовая доля иона хлорида	- от 0,002 до 0,2 (%)
					Хлориды	- от 0,002 до 0,2 (%)
3.358.	ГОСТ 26213-2021 (п.6.1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почва; Грунты; Донные отложения;	-	-	Массовая доля органического вещества	- от 0,002 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.359.	ГОСТ Р 54650-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почва (минеральные горизонты); Грунты; Донные отложения;	-	-	Массовая доля подвижных соединений фосфора (P_2O_5)	- от 0 до 250 (мг/кг) от 0 до 250 ($млн^{-1}$)
					Массовая доля фосфора (P_2O_5)	- от 0 до 250 (мг/кг) от 0 до 250 ($млн^{-1}$)
					Подвижные соединения фосфора	- от 0 до 250 (мг/кг) от 0 до 250 ($млн^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.360.	ГОСТ Р 54650-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почва (торфяные и органические горизонты);	-	-	Массовая доля подвижных соединений фосфора (P_2O_5)	- от 0 до 250 (мг/кг) от 0 до 250 (млн$^{-1}$)
					Массовая доля фосфора (P_2O_5)	- от 0 до 250 (мг/кг) от 0 до 250 (млн$^{-1}$)
					Подвижные соединения фосфора	- от 0 до 250 (мг/кг) от 0 до 250 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.361.	ГОСТ 26205-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почва; Грунты; Донные отложения;	-	-	Массовая доля подвижных соединений фосфора (P_2O_5)	- от 0 до 80 (мг/кг) от 0 до 80 (млн$^{-1}$)
					Массовая доля фосфора (P_2O_5)	- от 0 до 80 (мг/кг) от 0 до 80 (млн$^{-1}$)
					Подвижные соединения фосфора	- от 0 до 80 (мг/кг) от 0 до 80 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.362.	ГОСТ 27784-88;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";гравиметрический (весовой) метод;	Почва; Грунты; Донные отложения;	-	-	Зольность	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля зольности	- от 0,01 до 100
3.363.	ГОСТ Р ИСО 11465-2011;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";гравиметрический (весовой) метод;	Почва; Грунты; Донные отложения;	-	-	Влажность	- от 1.0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.363.					Массовая доля сухого вещества	- от 1.0 до 100 (%)
					Массовое отношение влаги	- от 1.0 до 100 (%)
3.364.	МР 2.6.1.0333-23;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 1*10*7 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.365.	МР 2.6.1.0333-23;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 4 до 5*10*5 (Бк/м³)
3.366.	Методика радиационного контроля.Суммарная альфа-бета-активность природных вод(пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (ФР.1.40.2013.15386);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Вода; Минеральные воды; Питьевая вода; Технологически чистая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	Удельная суммарная альфа-активность	Расчетный показатель: - от 0,02 до 500 (Бк/кг)
					Удельная суммарная бета-активность	Расчетный показатель: - от 0,1 до 5000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.366.		водопользования; Воды сточные очищенные; Техническая вода; Вода для лабораторного анализа; Воды производственные; Воды эстуариев; Воды нефтепромысловые; Природные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода сетевая;				
3.367.	Суммарная альфа- и бета-активность водных проб. Методика измерений альфа-бета радиометром УМФ-2000 (ФР.1.38.2018.30404);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Вода; Минеральные воды; Питьевая вода; Технологически чистая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного	-	-	Удельная суммарная альфа-активность	- от 0,02 до 1000 (Бк/кг)
					Удельная суммарная бета-активность	Расчетный показатель: - от 0,1 до 3000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.367.		водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Техническая вода; Вода для лабораторного анализа; Воды производственные; Воды нефтепромысловые; Природные воды;				
3.368.	МВИ 40090.8К212 Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс";Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;спектральный;	Вода; Питьевая вода; Подземные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Удельная активность радона-222	Расчетный показатель: - от 8 до 50000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.368.		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Природные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода сетевая;				
3.369.	ГОСТ Р 54038-2010;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;спектральный;	Почвы; Почва; Земли, включая почвы; Почвенная вода; Почва (и вынутый грунт); Незагрязненная почва и камни; Почва, загрязненная неорганическими компонентами; Почва загрязненная органическими компонентами; Почва и камни (незагрязненные);	-	-	Удельная активность цезия Cs-137	Расчетный показатель: - от 2,0 до 10000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.370.	МУ 2.6.1.1981-05;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Вода; Минеральные воды; Питьевая вода; Технологически чистая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Вода для лабораторного анализа; Воды производственные; Природные воды;	-	-	Удельная суммарная альфа-активность	Расчетный показатель: - от 0,02 до 1000 (Бк/кг)
					Удельная суммарная бета-активность	Расчетный показатель: - от 0,1 до 3000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.371.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" (изд. 2003);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;спектральный;	Почвы; Грунты; Донные отложения; Ил; Глина; Песок; Почва; Гумус; Торф и продукты его переработки; Земли, включая почвы; Земли; Породы горные; Почвенная вода; Почва (и вынутый грунт); Незагрязненная почва и камни; Почва, загрязненная неорганическими компонентами; Почва загрязненная органическими компонентами; Вынутый незагрязненный грунт; Вынутый загрязненный грунт; Почва и камни (незагрязненные); Территории жилой зоны; Земли населенных пунктов; Уголь каменный; Уголь бурый;	-	-	Удельная активность цезия Cs-137	Расчетный показатель: - от 3.0 до 5,0x10^7 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37 1.		Торф; Руды урановая и ториевая; Руды металлические; Руды железные; Руды цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд; Прочие полезные ископаемые; Известняк, камень гипсовый и мел; Гравий, песок; Глина и каолин; Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений; Материалы; Полезные ископаемые; Прочие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки; Асфальтиты и битумы природные; Камни драгоценные и полудрагоценные, абразивы природные, пемза, асбест, слюда, кварц и прочие неметаллические минералы, не включенные в другие группир; Счетные образцы; Строительные материалы естественного				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.371.		происхождения;				
3.372.	МР 2.6.1.0361-24;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Территории жилой зоны; Территории производственной зоны; Территории строительных площадок; Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 50 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч) от 0 до 3000 (мР/ч)
3.373.	МР 2.6.1.0361-24;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Территории жилой зоны; Территории производственной зоны; Территории строительных площадок; Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности	- от 3 до 100000 (мБк/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.374.	МР 2.6.1.0361-24;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;спектральный;	Земли населенных пунктов; Грунты; Песок; Почва;	-	-	Удельная активность калия-40	- от 40 до 50000000 (Бк/кг)
					Удельная активность радия-226	- от 8 до 50000000 (Бк/кг)
					Удельная активность тория-232	- от 8 до 50000000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.374.					Удельная активность цезия Cs-137	- от 3 до 50000000 (Бк/кг)
3.375.	МР 2.6.1.0333-23;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Помещения/Здания; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 50 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч) от 0 до 3000 (мР/ч)
3.376.	МР 2.6.1.0333-23;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Помещения/Здания; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч.	-	-	Плотность потока радона	- от 3 до 100000 (мБк/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.376.		рентгеновские установки); Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания жилого назначения;			Среднегодовое значение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе	- от 4 до 500000 (Бк/м³)
3.377.	Инструкция № 3255-85;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Территории жилой зоны; Территории производственной зоны; Территории строительных площадок; Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0 до 3000 (мР/ч) от 50 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 100 (Зв/ч)
3.378.	МУК 2.6.1.1087-02;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Металлолом;	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 100 (мкЗв*ч$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.378.					Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 1000000 (мин$^{-1}$*см$^{-2}$)
					Плотность потока бета-частиц	- от 10 до 100000 (мин$^{-1}$*см$^{-2}$)
3.379.	МУК 2.6.1.2152-06;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Металлолом;	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 100 (мкЗв*ч$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.379.					Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 1000000 (мин$^{-1}$*см$^{-2}$)
					Плотность потока бета-частиц	- от 10 до 100000 (мин$^{-1}$*см$^{-2}$)
3.380.	РЭ СОЛО Р 01-07;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Помещения/Здания; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Эквивалентная равновесная активность (ЭРОА) радона-222	- от 4 до 500000 (Бк/м^3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.381.	Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А. Руководство по эксплуатации;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Территории жилой зоны; Территории производственной зоны; Территории строительных площадок; Территории участков под застройку (селитебная территория); Помещения/Здания; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Амбиентная доза гамма-излучения	- от 50 до 1000 (нЗв) от 1 до 1000 (мкЗв) от 1 до 1000 (мЗв) от 1 до 10 (Зв)
					Амбиентная доза рентгеновского излучения	- от 50 до 1000 (нЗв) от 1 до 1000 (мкЗв) от 1 до 1000 (мЗв) от 1 до 10 (Зв)
					Мощность амбиентной дозы непрерывного гамма-излучения	- от 50 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38 1.					Мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского излучения	- от 50 до 1000 (нЗв/ч) от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)
					Мощность дозы кратковременно действующего излучения длительностью не менее 0,03 с	- от 5 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)
					Средняя мощность дозы импульсного излучения	- от 1 до 1000 (мкЗв/ч) от 1 до 1000 (мЗв/ч) от 1 до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.382.	ТЕ1.415313.003РЭ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Территории жилой зоны; Территории производственной зоны; Помещения/Здания; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Амбиентный эквивалент дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв) от 1 до 1000 (мЗв) от 1 до 10 (Зв)
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского и гамма-излучений	- от 0,1 до 1000 (мкЗв) от 1 до 1000 (МЗв) от 1 до 10 (Зв)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв*ч$^{-1}$) от 1 до 1000000 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.382.					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв*ч$^{-1}$) от 1 до 100000 (Зв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв*ч$^{-1}$) от 1 до 1000000 (Зв/ч)
					Плотность потока альфа-излучения	- от 0,1 до 10000 (мин$^{-1}$*см$^{-2}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.382.					Плотность потока бета-излучения	- от 10 до 10000 (мин$^{-1}$*см$^{-2}$)
					Плотность потока гамма-излучения	- от 4 до 2000 (мин$^{-1}$*см$^{-2}$)
3.383.	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций (ФР.1.38.2019.33730);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Территории строительных площадок; Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности	- от 3 до 100000 (мБк/(м^2*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.384.	Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений (ФР.1.38.2019.33733);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Территории строительных площадок; Территории участков под застройку (селитебная территория); Помещения/Здания; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Средняя объемная активность радона	- от 20 до 100000 (Бк/м³)
3.385.	Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бута радиометра УМФ-2000 (утв. Центром метрологии ионизирующих излучений ВНИИФТРИ 10.06.1997 г.);Радиационные исследования (испытания);радиометрический;	Питьевая вода; Техническая вода; Вода для лабораторного анализа; Вода; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Почвенная вода; Технологически чистая вода; Вода систем	-	-	Удельная суммарная альфа-активность	Расчетный показатель: - от 0,02 до 1000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.385.		централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода сетевая; Воды сточные очищенные; Воды нефтепромысловые; Минеральные воды; Воды эстуариев; Природные воды;			Удельная суммарная бета-активность	Расчетный показатель: - от 0,1 до 3000 (Бк/кг)
3.386.	Суммарная активность альфа- и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения. Методические рекомендации (второе издание);Радиационные исследования (испытания);радиометрический;	Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода сетевая; Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Удельная суммарная альфа-активность	Расчетный показатель: - от 0,02 до 1000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.386.		Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Техническая вода; Вода для лабораторного анализа; Технологически чистая вода; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Воды эстуариев; Природные воды;			Удельная суммарная бета-активность	Расчетный показатель: - от 0,1 до 3000 (Бк/кг)
3.387.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06/Т 16.1:2:2.2:2.3:3.9-06 (издание 2021 г.);Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды; Осадки сточных вод; Почва; Грунты; Донные отложения; Отходы (отходы	-	-	Острая токсичность	оказывает острое токсическое действие/не оказывает острое токсическое действие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.387.		производства и потребления);				
3.388.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04/Т 16.1:2:2.2:2.3:3.7-04 (издание 2021 г);Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды; Осадки сточных вод; Почва; Грунты; Донные отложения; Отходы (отходы производства и потребления);	-	-	Токсичность	оказывает токсическое действие/не оказывает токсическое действие -
3.389.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.390.	МР 2.1.7.2279-07;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Отходы (отходы производства и потребления);	-	-	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
3.391.	Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодовитости дафний (ФР.1.39.2007.03222);Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды; Осадки сточных вод; Почва; Грунты; Отходы (отходы производства и потребления);	-	-	Острая токсичность	оказывает острое токсическое действие/не оказывает острое токсическое действие -
					Хроническая токсичность	оказывает хроническое токсическое действие/не оказывает хроническое токсическое действие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.392.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) (п. 5.2, 5.4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.4);Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода (Вода централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения, домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.393.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) (п. 4.2, 5.1, 5.3, 5.9, 5.11, 6.1-6.5.);Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.394.	ГОСТ 17.4.4.02-2017 (п. 4.3, 5.);Отбор проб;отбор проб;	Земли сельскохозяйственного назначения; Земли населенных пунктов; Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; Земли иного специального назначения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.394.		Загрязненные земли; Грунты; Глина; Песок; Почва (Загрязненные почвы в результате аварийных розливов и просыпки токсичных материалов, аварийных залповых выбросов вредных и токсичных веществ, разрывов канализационных коллекторов, разрушения дамб и обваловок шламонакопителей и в других аварийных ситуациях);				
3.395.	ГОСТ 17.4.3.01-2017 (п. 3, 5, 6.);Отбор проб;отбор проб;	Земли сельскохозяйственного назначения; Земли населенных пунктов; Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; Земли иного специального назначения; Загрязненные земли; Грунты; Глина; Песок; Почва (Почвы в местах	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.395.		организованных и неорганизованных выбросов и сбросов, в том числе в случаях возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций при определении физических свойств и структуры почвы);				
3.396.	МИ ПКФ-15-024;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Чистые помещения и чистые зоны; Чистые помещения; Чистые зоны; Территории жилой зоны; Рекреационные зоны; Территории детских зон/площадок; Территории, прилегающие к	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,005 до 5000 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.396.		источникам излучений; Территории участков под застройку (селитебная территория); Санитарно-защитные зоны; Территории вблизи аэропортов (аэродромов); Железнодорожные вокзалы и станции; Автовокзалы и автостанции; Порты; Аэровокзалы (терминалы); Мосты; Тоннели; Стоянки автомобильные с твердым покрытием; Транспортные и пешеходные путепроводы над и под дорогой; Велосипедные дорожки; Мосты и путепроводы из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для пешеходов; Площадки спортивные для спортивных игр на открытом воздухе; Детские площадки; Объекты и сооружения для отдыха; Сооружения пляжные; Территории парковые и парки для отдыха;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.396.		Сооружения для занятий спортом и отдыха на открытом воздухе; Спортивно-физкультурные сооружения; Бассейны; Катки, ледовые арены; Спортивные залы; Стадионы; Торговые сооружения; Мобильные сооружения (разборные);				
3.397.	ГОСТ 23337-2014;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Помещения/Здания административного и бытового назначения; Территории парковые и парки для отдыха; Территории вблизи аэропортов (аэродромов); Территории детских зон/площадок;	-	-	Уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5-8000 Гц (25-10000 Гц)	- от 11 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.397.		Территории жилой зоны; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории городских и сельских поселений; Территории общего пользования; Городские территории; Сельские территории; Санитарно-защитные зоны; Спортивно-физкультурные сооружения; Бассейны; Спортивные залы; Торговые сооружения; Железнодорожные вокзалы и станции; Автовокзалы и автостанции; Порты; Аэровокзалы (терминалы); Детские площадки; Объекты и сооружения для отдыха; Катки, ледовые арены; Стадионы; Чистые зоны; Чистые помещения и чистые зоны; Чистые помещения; Территории, прилегающие к источникам излучений; Мобильные сооружения				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.397.		(разборные); Рекреационные зоны;				
3.398.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Чистые помещения и чистые зоны; Чистые помещения; Чистые зоны; Территории жилой зоны; Рекреационные зоны; Территории детских зон/площадок; Территории, прилегающие к источникам излучений; Территории участков под застройку (селитебная	-	-	Уровень звука	- от 19 до 150 (дБА)
					Максимальный уровень звука	- от 19 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.398.		территория); Территории вблизи аэропортов (аэродромов); Железнодорожные вокзалы и станции; Автовокзалы и автостанции; Порты; Аэровокзалы (терминалы); Детские площадки; Объекты и сооружения для отдыха; Сооружения для занятий спортом и отдыха на открытом воздухе; Спортивно-физкультурные сооружения; Бассейны; Катки, ледовые арены; Спортивные залы; Стадионы; Торговые сооружения; Мобильные сооружения (разборные); Территории городских и сельских поселений; Территории общего пользования; Городские территории; Сельские территории; Территории парковые и парки для отдыха; Санитарно-защитные зоны;			Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 150 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 11 до 150 (дБ)
					Уровень звука с временной характеристикой I (импульс)	- от 19 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.398.						
3.399.	МУК 4.3.3830-22;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Помещения/Здания медицинских организаций; Территории жилой зоны; Рекреационные зоны; Территории детских зон/площадок; Территории, прилегающие к источникам излучений; Территории участков под застройку (селитебная территория); Санитарно-защитные зоны; Территории вблизи аэропортов (аэродромов); Спортивно-физкультурные сооружения; Бассейны;	-	-	Напряженность электрического поля	- от 0,5 до 550 (В/м)
					Плотность потока энергии	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.399.		Катки, ледовые арены; Спортивные залы; Стадионы; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Железнодорожные вокзалы и станции; Автовокзалы и автостанции; Порты; Аэровокзалы (терминалы); Чистые помещения; Чистые зоны; Территории общего пользования; Территории городских и сельских поселений; Городские территории; Сельские территории;				
3.400.	МУК 4.3.3672-20;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Помещения/Здания медицинских организаций; Спортивно-физкультурные сооружения;	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,42 до 100000 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.400.		Бассейны; Катки, ледовые арены; Спортивные залы; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Железнодорожные вокзалы и станции; Автовокзалы и автостанции; Порты; Аэровокзалы (терминалы); Чистые помещения; Чистые зоны;				
3.401.	МУК 4.3.3672-20;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Помещения/Здания медицинских организаций; Спортивно-физкультурные сооружения; Бассейны; Катки, ледовые арены; Спортивные залы; Стадионы; Помещения/Здания административного и	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 1800 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.401.		бытового назначения; Железнодорожные вокзалы и станции; Автовокзалы и автостанции; Порты; Аэровокзалы (терминалы); Чистые помещения; Чистые зоны;				
3.402.	МР 4.3.0177-20 ;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Территории жилой зоны; Рекреационные зоны; Территории детских зон/площадок; Территории, прилегающие к источникам излучений; Территории участков под застройку (селитебная территория); Санитарно-защитные зоны; Территории вблизи аэропортов (аэродромов); Стадионы; Территории общего пользования; Территории городских и сельских поселений; Городские территории; Сельские территории;	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,42 до 100000 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.403.	МР 4.3.0177-20 ;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Территории жилой зоны; Рекреационные зоны; Территории детских зон/площадок; Территории, прилегающие к источникам излучений; Территории участков под застройку (селитебная территория); Санитарно-защитные зоны; Территории вблизи аэропортов (аэродромов); Территории общего пользования; Территории городских и сельских поселений; Городские территории; Сельские территории; Стадионы;	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 1800 (А/м)
3.404.	МУК 4.3.3922-23;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Помещения/Здания медицинских организаций; Спортивно-физкультурные сооружения;	-	-	Температура воздуха	- от -40 до 85 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.404.		Бассейны; Катки, ледовые арены; Спортивные залы; Стадионы; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Железнодорожные вокзалы и станции; Автовокзалы и автостанции; Порты; Аэровокзалы (терминалы); Чистые помещения; Чистые зоны;				
3.405.	МУК 4.3.3922-23;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Помещения/Здания медицинских организаций; Спортивно-физкультурные сооружения; Бассейны; Катки, ледовые арены; Спортивные залы; Стадионы; Помещения/Здания	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 0 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.405.		административного и бытового назначения; Железнодорожные вокзалы и станции; Автовокзалы и автостанции; Порты; Аэровокзалы (терминалы); Чистые помещения; Чистые зоны;				
3.406.	МУК 4.3.3922-23;Измерение параметров физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Помещения/Здания общественного назначения; Чистые помещения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Чистые помещения и чистые зоны; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания медицинских организаций; Складские помещения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Бассейны; Катки, ледовые арены; Аэровокзалы (терминалы); Автовокзалы и автостанции; Железнодорожные вокзалы и	-	-	Скорость движения воздуха / Скорость воздушного потока	- от 0,05 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.406.		станции; Спортивные залы; Порты; Стадионы; Спортивно-физкультурные сооружения;				
3.407.	МУК 4.3.3922-23;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Помещения/Здания общественного назначения; Чистые помещения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Чистые помещения и чистые зоны; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания медицинских организаций; Складские помещения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Бассейны; Катки, ледовые арены; Аэровокзалы (терминалы); Автовокзалы и автостанции; Железнодорожные вокзалы и станции; Спортивные залы; Спортивно-физкультурные	-	-	Температура по шаровому термометру / Температура черного шара	- от -40 до 85 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.407.		сооружения; Стадионы;				
3.408.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Чистые зоны; Объекты и сооружения для отдыха; Мобильные сооружения (разборные); Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания общественного назначения; Катки, ледовые арены; Железнодорожные вокзалы и станции; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Чистые помещения и чистые зоны; Чистые помещения; Спортивные залы; Торговые сооружения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Помещения/Здания жилого	-	-	Уровень среднеквадратичного значения ускорения	- от 53 до 164 (дБ)
					Уровни среднеквадратичных значений ускорения в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, 31,5 и 63 Гц	- от 60 до 164 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.408.		назначения; Аэровокзалы (терминалы); Порты;				
3.409.	МУК 4.3.4061-24;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Помещения/Здания жилого назначения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения;	-	-	Температура горячей воды централизованной системы горячего водоснабжения	- от -40 до 200 (˚С)
3.410.	ЦЕКВ.411171.001.010ПС;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Помещения/Здания общественного назначения; Чистые зоны; Чистые помещения и чистые зоны; Территории детских зон/площадок; Санитарно-защитные зоны;	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 0,001 до 199,9 (мТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.410.		Рекреационные зоны; Территории жилой зоны; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории городских и сельских поселений; Территории вблизи аэропортов (аэродромов); Городские территории; Территории общего пользования; Территории парковые и парки для отдыха; Сельские территории; Территории, прилегающие к источникам излучений; Спортивные залы; Площадки спортивные для спортивных игр на открытом воздухе; Спортивно-физкультурные сооружения; Объекты инфраструктуры воздушного транспорта; Сооружения для занятий спортом и отдыха на открытом воздухе; Бассейны; Катки, ледовые арены; Аэровокзалы (терминалы); Автовокзалы и автостанции; Железнодорожные вокзалы и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.410.		станции; Чистые помещения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки);				
3.411.	МУК 4.3.4035-24;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Транспортные средства (Судовые помещения, открытые пространства);	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне 10 кГц - 3 МГц	- от 0,1 до 500 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне 3 - 30 МГц	- от 0,5 до 600 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41 1.					Напряженность электрического поля в диапазоне 30 - 50 МГц	- от 0,5 до 600 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне 50 - 300 МГц	- от 0,5 до 600 (В/м)
					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,42 до 100000 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.412.	МУК 4.3.4035-24;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Транспортные средства (Судовые помещения, открытые пространства);	-	-	Напряженность (магнитная индукция) магнитного поля частотой 50 Гц	- от 0,05 до 1800 (А/м)
					Напряженность (магнитная индукция) постоянного магнитного поля	- от 0,001 до 199,9 (мТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне 10 кГц - 3 МГц	- от 0,005 до 100 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.412.					Напряженность магнитного поля в диапазоне 30 - 50 МГц	- от 0,1 до 10 (А/м)
3.413.	МУК 4.3.4035-24;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Транспортные средства (Судовые помещения, открытые пространства);	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
3.414.	МИ РД.10–2021;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Мебельная продукция (линейные размеры параметров мебели, оборудования и расстановка (установка) мебели, оборудования);	-	-	Ширина прохода между мебелью, оборудованием	- от 1 до 1000 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.414.					Ширина прохода между кроватями	- от 1 до 1000 (см)
					Ширина мебели, оборудования	- от 1 до 10000 (мм)
					Угол видимости учебной доски	- от 1 до 180 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.414.					Разрыв (расстояние) от учебной доски до первого ряда столов	- от 1 до 5000 (см)
					Разрыв (расстояние) от стены, противоположной светонесущей	- от 1 до 10000 (см)
					Разрыв (расстояние) от светонесущей стены	- от 1 до 10000 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.414.					Разрыв (расстояние) от отопительных приборов	- от 1 до 10000 (см)
					Разрыв (расстояние) от наружной стены	- от 1 до 10000 (см)
					Разрыв (расстояние) между рядами столов	- от 1 до 1000 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.414.					Разрыв (расстояние) между мебелью, оборудованием	- от 1 до 10000 (см)
					Разрыв (расстояние) между изголовьями двух кроватей	- от 1 до 1000 (см)
					Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов	- от 1 до 5000 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.414.					Длина мебели, оборудования	- от 1 до 10000 (мм)
					Глубина мебели, оборудования	- от 1 до 10000 (мм)
					Высота нижнего края учебной доски над полом	- от 1 до 10000 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.414.					Высота мебели, оборудования	- от 1 до 10000 (мм)
					Диагональ экрана	- от 1 до 5000 (см) от 0,4 до 1968 (дюйм)
3.415.	МИ ПКФ-14-012 ;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Помещения/Здания общественного назначения; Чистые помещения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Чистые помещения и чистые зоны; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания медицинских организаций; Спортивные залы; Спортивно-физкультурные сооружения;	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц	- от 13 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.415.		Катки, ледовые арены; Стадионы; Аэровокзалы (терминалы); Автовокзалы и автостанции; Железнодорожные вокзалы и станции;			Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука	- от 13 до 150 (дБ)
3.416.	МУК 4.3.3922-23;Расчетный метод;расчетный метод;	Помещения/Здания общественного назначения; Чистые помещения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Чистые помещения и чистые зоны; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Бассейны; Катки, ледовые арены; Железнодорожные вокзалы и станции; Автовокзалы и автостанции; Аэровокзалы (терминалы); Порты; Спортивные залы; Спортивно-физкультурные	-	-	Расчетный показатель: Радиационная температура. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Температура по шаровому термометру / температура черного шара, температура воздуха, скорость движения воздуха	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Результирующая температура. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: радиационная температура, температура воздуха	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.416.		сооружения; Стадионы;				
3.417.	ГОСТ 24940;Расчетный метод;расчетный метод;	Чистые зоны; Объекты и сооружения для отдыха; Мобильные сооружения (разборные); Помещения/Здания общественного назначения; Чистые помещения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Чистые помещения и чистые зоны; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Катки, ледовые арены; Железнодорожные вокзалы и станции; Детские площадки;	-	-	Расчетный показатель: коэффициент естественной освещенности Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: наружная освещенность, освещенность внутри помещения	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.417.		Спортивные залы; Бассейны; Автовокзалы и автостанции; Аэровокзалы (терминалы); Складские помещения; Спортивно-физкультурные сооружения; Порты;				
3.418.	ГОСТ 24940-2016;Расчетный метод;расчетный метод;	Чистые помещения; Чистые зоны; Чистые помещения и чистые зоны; Мобильные сооружения (разборные); Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания медицинских организаций; Складские помещения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Катки, ледовые арены; Железнодорожные вокзалы и станции;	-	-	Расчетный показатель: средняя вертикальная освещенность Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: освещенность	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: средняя освещенность Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: освещенность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.418.		Детские площадки; Спортивные залы; Бассейны; Автовокзалы и автостанции; Аэровокзалы (терминалы); Спортивно-физкультурные сооружения; Порты;				
3.419.	МУК 4.3.1675-03;Расчетный метод;расчетный метод;	Помещения/Здания общественного назначения; Чистые помещения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Чистые помещения и чистые зоны; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания медицинских организаций; Складские помещения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки);	-	-	Расчетный показатель: коэффициент униполярности Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: концентрация аэроионов положительной полярности, концентрация аэроионов отрицательной полярности	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.420.	HI 96701 Анализатор жидкости. Свободный хлор. Руководство по эксплуатации;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения;	-	-	Свободный хлор	- от 0,00 до 5,00 (мг/дм³)
3.421.	ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Время реверберации	- от 0,001 до 10 (с)
					Уровень звукового давления	- от 11 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.422.	МУК 4.3.1675-03;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Чистые помещения; Чистые помещения и чистые зоны;	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 100 до 1000000 (ион/см³)
					Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 100 до 1000000 (ион/см³)
3.423.	ГОСТ 23337-2014;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Помещения/Здания административного и бытового назначения; Территории парковые и парки для отдыха; Территории вблизи	-	-	Максимальный уровень звука	- от 19 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.423.		аэропортов (аэродромов); Территории детских зон/площадок; Территории жилой зоны; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории городских и сельских поселений; Территории общего пользования; Городские территории; Сельские территории; Санитарно-защитные зоны; Спортивно-физкультурные сооружения; Бассейны; Спортивные залы; Торговые сооружения; Железнодорожные вокзалы и станции; Автовокзалы и автостанции; Порты; Аэровокзалы (терминалы); Детские площадки; Объекты и сооружения для отдыха; Катки, ледовые арены; Стадионы; Чистые зоны; Чистые помещения и чистые зоны; Чистые помещения;			Уровень звука	- от 19 до 150 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.423.		Территории, прилегающие к источникам излучений; Мобильные сооружения (разборные); Рекреационные зоны;				
3.424.	МУК 4.3.4035-24;Измерение параметров физических факторов;измерение электростатического поля;	Транспортные средства (Судовые помещения, открытые пространства);	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
3.425.	ГОСТ 24940-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Транспортные и пешеходные путепроводы над и под дорогой; Чистые зоны; Объекты и сооружения для отдыха; Мобильные сооружения (разборные); Помещения/Здания медицинских организаций; Помещения/Здания общественного назначения; Территории парковые и парки для отдыха; Катки, ледовые арены;	-	-	Освещенность	- от 1 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.425.		Железнодорожные вокзалы и станции; Детские площадки; Территории общего пользования; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Чистые помещения и чистые зоны; Городские территории; Спортивные залы; Территории детских зон/площадок; Торговые сооружения; Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Рекреационные зоны; Бассейны; Территории жилой зоны; Автовокзалы и автостанции; Аэровокзалы (терминалы); Складские помещения; Порты; Чистые помещения; Спортивно-физкультурные сооружения; Территории, прилегающие к источникам излучений; Помещения/Здания жилого назначения;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.425.						
3.426.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационнофлуоресцентной детекцией «АмплиСенс® Legionella pneumophila-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Питьевая вода; Сточные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	ДНК Legionella pneumophila	Расчетный показатель: - от 1x10^3 до 1,08^6 (копий/мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.426.		Воды сточные очищенные; Использованные бактериальные культуры (Смывы с объектов окружающей среды); Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции прочие;				
3.427.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus) в объектах окружающей среды и биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Enterovirus-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Питьевая вода; Сточные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного	-	-	РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus)	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.427.		водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные (Концентраты образцов соды);				
3.428.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® Rotavirus / Norovirus / Astrovirus-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Питьевая вода; Сточные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.428.		рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные (Концентраты образцов соды);			РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
3.429.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E.coli в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Эшерихиозы-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Питьевая вода; Сточные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	ДНК энтероаггрегативных E. coli (EAgEC)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтерогеморрагических E. coli (EHEC)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.429.		Воды сточные очищенные (Концентраты образцов соды);			ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтеропатогенных E. coli (EPEC)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтеротоксигенных E. coli (ETEC)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.430.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.) и термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.), аденовирусов группы F (Adenovirus F) и ротавирусов группы A (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® ОКИ скрин-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Питьевая вода; Сточные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные (Концентраты образцов соды); Смывы (Смывы с объектов окружающей среды);	-	-	ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК сальмонелл (Salmonella spp)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.430.					ДНК шигелл (Shigella spp.)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов (Astrovirus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.430.					РНК норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -
3.431.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК коронавирусов, вызывающих тяжелую респираторную инфекцию: MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) и SARS-CoV (Severe acute respiratory syndrom coronavirus), в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® CoV-Bat-FL" ;	Питьевая вода; Сточные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая	-	-	РНК коронавируса MERS CoV	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.431.	Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные (Концентраты образцов соды); Смывы (Смывы с объектов окружающей среды);			РНК коронавируса SARS CoV	обнаружено/не обнаружено -
					РНК коронавируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
3.432.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) и идентификации субтипа H5N1 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Influenza virus A H5N1-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Птицы (Помет, мазки из клоаки, со слизистой глотки и трахеи, трахеальные смывы, внутренние органы (фрагменты трахеи и лёгких));	-	-	РНК вируса гриппа А (H5N1)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.433.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК боррелий комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s. 1.";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клещи;	-	-	ДНК боррелий комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato	обнаружено/не обнаружено -
3.434.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Anaplasma phagocytophilum, ДНК Ehrlichia muris и Ehrlichia chaffeensis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "РеалБест ДНК Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia muris, Ehriichia chaffeensis" (комплект 2);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клещи;	-	-	ДНК Anaplasma phagocytophilum	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Ehrlichia muris и Ehrlichia chaffeensis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.435.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами, TBEV, Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris, в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клещи;	-	-	ДНК Anaplasma phagocytophilum	обнаружено/не обнаружено -
					РНК Ehrlichia chaffeensis	обнаружено/не обнаружено -
					РНК Ehrlichia muris	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.435.					РНК вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
					РНК возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ)	обнаружено/не обнаружено -
3.436.	Инструкция по применению "Набора реагентов для выявления и идентификации РНК хантавирусов - возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ОМ-Скрин-ГЛПС-РВ) по ТУ 9398-009-46395995-2013";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Млекопитающие (Материал от животных);	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.437.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Западного Нила в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® WNV-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клещи; Млекопитающие (Материал от животных (ткани мозга)); Членистоногие (Комары);	-	-	РНК вируса Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -
3.438.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, CCHFV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® CCHFV-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клещи;	-	-	РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.439.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации РНК вируса денге (Dengue virus, DV) 1-4 типов в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Dengue virus type-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Членистоногие (Комары);	-	-	РНК вируса Денге	обнаружено/не обнаружено -
3.440.	Инструкция по применению набора реагентов для качественного определения РНК вируса Зика (Zika virus, ZIKV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностики in vitro "АмплиСенс® Zika virus-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Членистоногие (Комары);	-	-	РНК вируса Зика	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.441.	Инструкция по применению тест-системы "ЛПС" для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Млекопитающие (Материал от животных: кровь, моча, тканевой (аутопсийный) материал (ткани мозга, легких, почек)); Использованные бактериальные культуры (культуры клеток);	-	-	РНК патогенных лептоспир	обнаружено/не обнаружено -
3.442.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени (ген Francisella tularensis - РГФ);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (вода открытых водоемов); Птицы (остатки пищи из гнезд хищных, погадки); Клещи; Млекопитающие (органы грызунов, зайцеобразных, насекомоядных и наземных хищников, экскременты грызунов и хищников); Членистоногие (блохи, комары); Почва;	-	-	ДНК Francisella tularensis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.443.	МУ 3.1.2007-05 (п.4.4.1, 4.4.2);Биологические методы;биологический метод;	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (вода); Смывы (смывы с различных субстратов); Членистоногие (кровососущие членистоногие); Гидробионты; Млекопитающие (органы павших и убитых диких млекопитающих); Клещи;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.444.	МУ 3.1.2007-05 (п.4.4.1, 4.4.2);Микроскопия;оптический метод;	Млекопитающие (лимфатические узлы, селезенка, печень, а также мазок крови из сердца павших или забитых диких или биопробных животных);	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.445.	МУ 3.1.2007-05 (п.4.4.1, 4.4.2);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Млекопитающие (лимфатические узлы, селезенка, печень, а также мазок крови из сердца павших или забитых диких или биопробных животных);	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.446.	МУ 3.1.2007-05 (п.4.4.1, 4.4.2);Иммунологические исследования;серологические методы;	Млекопитающие (кусочков органов животных (селезенка, печень), гнезда грызунов, помет хищных млекопитающих); Птицы (погадки птиц); Почва;	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.447.	МУ 3.1.2007-05 (п.4.4.1, 4.4.2);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Млекопитающие (сыворотка, плазма или "смывы" из грудной полости млекопитающих);	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.448.	МУ 3.1.2007-05 (п.4.4.1, 4.4.2);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (вода); Птицы (остатки пищи из гнезд хищных птиц, погадки); Клещи; Членистоногие (блохи, комары); Почва;	-	-	ДНК возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.449.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Bacillus anthracis в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «АмплиСенс® Bacillus anthracis-FRT»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Питьевая вода; Сточные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (Вода из водоема); Смывы (Смывы с воздушных фильтров); Почва; Млекопитающие (Цельная кровь, паренхиматозные органы и лимфоузлы);	-	-	ДНК Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.450.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (П.VI, п.7.10-7.13);Микроскопия;оптический метод;	Млекопитающие (Материал от животных: ухо и мазок, полученный из надреза уха, кровь, кусочки органов (селезёнки, печени, лимфоузлов, участки отечной соединительной ткани), костный мозг, пробы каловых масс, шерсть);	-	-	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
3.451.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (П.7.15-7.19);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Млекопитающие (Материал от животных: ухо и мазок, полученный из надреза уха, кровь, кусочки органов (селезёнки, печени, лимфоузлов, участки отечной соединительной ткани), костный мозг, пробы каловых масс, шерсть); Почва (Почва, трава, фураж, подстилка, придонный осадок); Воздух; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (Вода из арестованных и искусственных водоемов); Смывы (Смывы с объектов внешней среды);	-	-	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.451.						
3.452.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (П.VI, 7.20-7.22);Биологические методы;биологический метод;	Млекопитающие (Материал от животных: ухо и мазок, полученный из надреза уха, кровь, кусочки органов (селезёнки, печени, лимфоузлов, участки отечной соединительной ткани), костный мозг, пробы каловых масс, шерсть); Почва (Почва, трава, фураж, подстилка, придонный осадок); Воздух; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (Вода из арестованных и искусственных водоемов); Смывы (Смывы с объектов внешней среды);	-	-	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.453.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Vibrio cholerae и идентификации патогенных штаммов Vibrio cholerae в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® Vibrio cholerae-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Вода питьевая); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (Вода из водоема); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Использованные бактериальные культуры (Культуры микроорганизмов); Смывы (Смывы с поверхностей предметов); Почва (Ил); Гидробионты;	-	-	ДНК Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Vibrio cholerae O1	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Vibrio cholerae O139	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.454.	МУК 4.2.4150-25 (П.5.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов окружающей среды и мух); Гидробионты; Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения (Вода поверхностных водоемов); Вода систем централизованного горячего водоснабжения (Вода питьевая); Сточные воды (Хозяйственно-бытовые сточные воды); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (Вода питьевая); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (Вода поверхностных водоемов); Вода питьевая централизованного водоснабжения (Вода питьевая); Вода питьевая	-	-	Патогенный штамм V. cholerae не O1 и не O139	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.454.		нецентрализованного водоснабжения (Вода питьевая); Воды сточные очищенные (Хозяйственно-бытовые сточные воды);				
3.455.	МУК 4.2.4150-25 (п.4.64, 4.66.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Смывы с объектов окружающей среды и мух); Гидробионты; Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения (Вода поверхностных водоемов); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (Вода питьевая); Вода систем централизованного горячего водоснабжения (Вода питьевая); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Вода питьевая);	-	-	Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.455.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (Вода поверхностных водоемов); Воды сточные очищенные (Хозяйственно-бытовые сточные воды); Вода питьевая централизованного водоснабжения (Вода питьевая); Сточные воды;				
3.456.	МУК 4.2.4150-25 (п.5.2);Микроскопия;флуоресцентный метод;	Смывы (Смывы с объектов окружающей среды и мух); Гидробионты; Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения (Вода поверхностных водоемов); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (Вода питьевая); Вода систем	-	-	Холерный вибрион О1	обнаружено/не обнаружено -
					Холерный вибрион О139	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.456.		централизованного горячего водоснабжения (Вода питьевая); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Вода питьевая); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (Вода поверхностных водоемов); Воды сточные очищенные (Хозяйственно-бытовые сточные воды); Вода питьевая централизованного водоснабжения (Вода питьевая); Сточные воды;				
3.457.	МУК 4.2.4150-25 (п.5.1);Иммунологические исследования;серологические методы;	Смывы (Смывы с объектов окружающей среды и мух); Гидробионты; Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения (Вода поверхностных	-	-	Холерный вибрион О1	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.457.		водоемов); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (Вода питьевая); Вода систем централизованного горячего водоснабжения (Вода питьевая); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Вода питьевая); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (Вода поверхностных водоемов); Воды сточные очищенные (Хозяйственно-бытовые сточные воды); Вода питьевая централизованного водоснабжения (Вода питьевая); Сточные воды;			Холерный вибрион O139	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.458.	МУК 4.2.4150-25 (п.5.11);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Смывы (Смывы с объектов окружающей среды и мух); Гидробионты; Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения (Вода поверхностных водоемов); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (Вода питьевая); Вода систем централизованного горячего водоснабжения (Вода питьевая); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Вода питьевая); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (Вода поверхностных водоемов); Воды сточные очищенные (Хозяйственно-бытовые сточные воды); Вода питьевая	-	-	ДНК Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.458.		централизованного водоснабжения (Вода питьевая); Сточные воды;				
3.459.	МУК 4.2.1793-03 (п.3.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Гидробионты; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения (Вода поверхностных водоемов); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (Вода открытых водоемов);	-	-	Патогенный штамм V. cholerae не O1 и не O139	обнаружено/не обнаружено -
3.460.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.7.14);Микроскопия;флуоресцентный метод;	Млекопитающие (Материал от животных: ухо и мазок, полученный из надреза уха, кровь, кусочки органов (селезёнки, печени, лимфоузлов, участки отвесной соединительной ткани) костный мозг, пробы	-	-	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.460.		каловых масс, шерсть);				
3.461.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (П.8.7.1.2);Микроскопия;оптический метод;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (Вода);	-	-	Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.462.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (П.8.7.1.6);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (Вода из водоем); Смывы (Смывы с воздушных фильтров); Почва; Млекопитающие (Цельная кровь, паренхиматозные органы и лимфоузлы);	-	-	ДНК Brucella spp.	обнаружено/не обнаружено -
3.463.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита А (HAV) в клиническом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	РНК вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.463.	«АмплиСенс® HAV-FL»;Молекулярно-биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	горячего водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (Вода из водоем); Сточные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды сточные очищенные (концентраты (элюаты) проб воды);				
3.464.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей бактериальных кишечных инфекций методом ПЦР АмплиСенс® ОКИ бакто-скрин-FL;Молекулярно-биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода (концентраты образцов воды);	-	-	ДНК Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.464.					ДНК Shigella	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК шигелл (Shigella spp.)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.464.					ДНК энтерогеморрагических Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -
3.465.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей вирусных кишечных инфекций методом ПЦР АмплиСенс® ОКИ виро-скрин-FL;Молекулярно-биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода (концентраты образцов воды);	-	-	ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.465.					РНК астровирусов (Astrovirus)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus GI и GII)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.466.	Инструкция по применению набора реагентов для диагностики in vitro АмплиСенс® Norovirus GI / GII-FL;Молекулярно-биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода (концентраты образцов воды);	-	-	РНК норовируса 1 геногруппы (Norovirus GI)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовируса 2 геногруппы (Norovirus GII)	обнаружено/не обнаружено -
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к SARS-CoV-2 "SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ";Иммунологические исследования (испытания);иммуноферментный метод;	Сыворотка крови; Плазма крови;	-	-	Иммуноглобулины класса G (IgG) к SARS-CoV-2	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.2.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к SARS-CoV-2 "SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ";Иммунологические исследования (испытания);иммуноферментный метод;	Сыворотка крови; Плазма крови;	-	-	Иммуноглобулины класса М (IgM) к SARS-CoV-2	отрицательный/положительный -
4.3.	Инструкция по применению Экспресс-теста на антитела IgG к коронавирусу - возбудителю COVID-19 (Экспресс-тест антитела COVID-19);Иммунологические исследования (испытания);иммунохроматографический метод;	Сыворотка крови; Плазма крови; Кровь;	-	-	Иммуноглобулины класса G (IgG) к SARS-CoV-2	отрицательный/положительный -
4.4.	Инструкция по применению набора реагентов для анализа сыворотки или плазмы крови человека на наличие специфических иммуноглобулинов класса G к нуклеокапсиду вируса SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа (Набор реагентов «ИФА анти-SARS-CoV-2 IgG»);Иммунологические	Сыворотка крови; Плазма крови;	-	-	Специфические иммуноглобулины класса G к нуклеокапсиду вируса SARS-CoV-2	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.	(испытания);иммуноферментный метод;					
4.5.	МУ 3.5.1.4100-24;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Культуры микроорганизмов (штамм микроорганизма, выделенный в медицинском учреждении);	-	-	Чувствительность выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим средствам, предназначенным для обеззараживания медицинских изделий	чувствителен/не чувствителен -
					Чувствительность выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим средствам, предназначенным для обеззараживания поверхностей	чувствителен/не чувствителен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.	МУК 4.2.3222-14;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Мазки (окрашенные препараты толстой капли и тонкого мазка крови человеческой); Кровь (человеческая);	-	-	Возбудители малярии	обнаружено/не обнаружено -
4.7.	МУК 4.2.3145-13 (1.1.1.2.2.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Кал (человеческий);	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.8.	МУК 4.2.3145-13 (2.1.1.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Кал (человеческий);	-	-	Простейшие кишечника	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.9.	МУК 4.2.3145-13 (1.1.1.3.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Кал (человеческий);	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.10.	МУК 4.2.3145-13 (1.1.1.4.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Соскобы (перианальные соскобы);	-	-	Онкосферы тениид	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца остриц	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.	МУК 4.2.3145-13 (1.1.1.1.);Паразитологические испытания;макроскопический метод;	Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (взрослые особи гельминтов, выделенные от людей при оперативных вмешательствах или при аутопсии; взрослые особи гельминтов или их фрагменты, обнаруженные в кале или на теле людей);	-	-	Взрослые особи гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Фрагменты гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.12.	МУК 4.2.3145-13 (2.1.2.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Кал (человеческий);	-	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.13.	МУК 4.2.3533-18 (3.2., 3.3.);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Кровь (человеческая);	-	-	Антитела (иммуноглобулины) к антигенам гельминтов и простейших	положительная/отрицательная/сомнительная обнаружено/не обнаружено от 1:100 до 1:12800
4.14.	Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита (4-е издание). (Всемирная Организация Здравоохранения, 2005);Вирусологические исследования;выделение вируса на куриных эмбрионах и культурах клеток;	Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации; Спинномозговая жидкость (ликвор); Фекалии;	-	-	Энтеровирусы	С учетом концентрирования: обнаружено/не обнаружено - - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.15.	МУ 3.1.1.4015-24;Вирусологические исследования;выделение вируса на куриных эмбрионах и культурах клеток;	Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации; Спинномозговая жидкость (ликвор); Фекалии;	-	-	Энтеровирусы	С учетом концентрирования: обнаружено/не обнаружено - - -
4.16.	МУК 4.2.4064-24;Вирусологические исследования;выделение вируса на куриных эмбрионах и культурах клеток;	Фекалии;	-	-	Энтеровирусы	С учетом концентрирования: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.	МУ 3.1.1.2957-11;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Фекалии;	-	-	Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
4.18.	МУ 3.1.1.2969-11;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Фекалии;	-	-	Антиген норовируса геногрупп I и II	Расчетный показатель: отрицательный/положительный - -
4.19.	МУ 3.1.2.4075-24;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу кори (IgM)	Расчетный показатель: положительная/отрицательная/сомнительная - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.19.					Антитела к вирусу краснухи (IgM)	Расчетный показатель: положительная/отрицательная/сомнительная - -
					Антитела к вирусу эпидемического паротита (IgG)	Расчетный показатель: положительная/отрицательная/сомнительная -
4.20.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови ВектоКорь-lgG;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу кори (IgG)	положительная/отрицательная/сомнительная от 0 до 0,12 (МЕ/мл) от 0,18 до 5,0 (МЕ/мл) от 0,12 до 0,18 (МЕ/мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.21.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-lgG);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу краснухи (IgG)	Расчетный показатель: отрицательный/положительный от 0 до 10 (МЕ/мл) от 10 до более 10 (МЕ/мл)
4.22.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови ВектоHBsAg-антитела (D-0562);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В	Расчетный показатель: отрицательный/положительный от 0 до 9,9 (мМЕ/мл) от 10 до 1000 (мМЕ/мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.23.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита. ВектоВКЭ-антиген;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	Расчетный показатель: отрицательный/положительный -
4.24.	D-1152. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита "ВектоВКЭ-IgM". Инструкция по применению;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgM)	Расчетный показатель: отрицательный/положительный - -
4.25.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека "Ротавирус-антиген-ИФА-Бест";Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Фекалии;	-	-	Антиген ротавируса человека	Расчетный показатель: отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.26.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А "ВГА-антиген-ИФА-БЕСТ";Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Фекалии;	-	-	Антиген вируса гепатита А	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено -
4.27.	D-1656. Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления норовирусов геногрупп I и II "Норовирус-антиген-ИФА-БЕСТ";Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Фекалии;	-	-	Антиген норовируса геногрупп I и II	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено -
4.28.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу паротита в сыворотке (плазме) крови ВектоПаротит-lgG (D-2602);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу эпидемического паротита (IgG)	Расчетный показатель: положительная/отрицательная/сомнительная -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи методом "захвата" в сыворотке (плазме) крови (Рубелла-lgM-ИФА-БЕСТ);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу краснухи (IgM)	Расчетный показатель: положительная/отрицательная/сомнительная -
4.30.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферметного выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса G вирусу клещевого энцефалита "ВектоВКЭ-IgG";Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgG)	Расчетный показатель: отрицательный/положительный от 0 до 99 от 100 до 1600 (ЕД/мл)
4.31.	МУ 3.1.2943-11;Иммунологические исследования (испытания);иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В	отрицательный/положительный от 0 до 10 (мМЕ/мл) от 10 до 1000 (мМЕ/мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.31.					Антитела к вирусу кори (IgG)	Расчетный показатель: положительная/отрицательная/сомнительная от 0,18 до 5,0 (МЕ/мл) от 0,0 до 1,2 (МЕ/мл) от 0,12 до 0,18 (МЕ/мл)
					Антитела к вирусу краснухи (IgG)	Расчетный показатель: отрицательный/положительный от 0 до 10 (МЕ/мл) от 10 до 800 (МЕ/мл)
					Антитела к вирусу полиомиелита 1 типа	С учетом разбавления: наличие/отсутствие от 1:8 до 1:1024 (ТЕ) от 0 до 1:8 (ТЕ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.31.					Антитела к вирусу полиомиелита 3 типа	С учетом разбавления: наличие/отсутствие от 1:8 до 1:1024 (ТЕ) от 0 до 1:8 (ТЕ)
					Иммуноглобулины класса G (lgG) к вирусу паротита	Расчетный показатель: положительная/отрицательная/сомнительная (единиц оптической плотности (единиц ICUMSA)) -
4.32.	D-2556. Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови. ВектоРубелла-IgG-Авидность. Инструкция по применению;Иммунологические исследования (испытания);иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Индекс авидности IgG к вирусу краснухи	- от 0 до 40 (%) от 40 до 60 (%) от 60 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.33.	МУК 4.2.1890-04;Микробиологические/бактериологические;метод диффузии в агар;	Культуры микроорганизмов;	-	-	Чувствительность к антибактериальным препаратам (АБП)	чувствительный/промежуточный/резистентный -
4.34.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационнофлуоресцентной детекцией «АмплиСенс® Legionella pneumophila-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мокрота; Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Аспирант из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул,	-	-	ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено от 1x10^3 до 1,08x10^6 (копий/мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.34.		выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (Мазки со слизистой носоглотки и ротоглотки); Секционный материал (Фрагменты пораженной части легких);				
4.35.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита А (HAV) в клиническом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® HAV-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Сыворотка крови (Плазма (сыворотка) периферической крови); Фекалии;	-	-	РНК вируса гепатита А (HAV)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.36.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus) в объектах окружающей среды и биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Enterovirus-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Фекалии; Спинномозговая жидкость (ликвор);	-	-	РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus)	обнаружено/не обнаружено -
4.37.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® Rotavirus / Norovirus / Astrovirus-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод	Фекалии;	-	-	РНК астровирусов (Astrovirus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.37.	полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);				РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -
4.38.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E.coli в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Эшерихиозы-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Фекалии;	-	-	ДНК энтеротоксигенных E. coli (ETEC)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтеропатогенных E. coli (EPEC)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.38.					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтерогеморрагических E. coli (EHEC)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероаггрегативных E. coli (EAgEC)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.39.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.) и термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.), аденовирусов группы F (Adenovirus F) и ротавирусов группы A (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® ОКИ скрин-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Фекалии;	-	-	ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК сальмонелл (Salmonella spp)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.39.					ДНК шигелл (Shigella spp.)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов (Astrovirus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.39.					РНК норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -
4.40.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) и идентификации субтипа H5N1 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Influenza virus A H5N1-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Аспирант и трахеи);	-	-	РНК вируса гриппа А (H5N1)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.40.		Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (Мазки из полости носа и ротоглотки); Фекалии; Секционный материал;				
4.41.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® N.meningitidis / H.influenzae / S.pneumoniae-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод	Спинномозговая жидкость (ликвор);	-	-	ДНК Haemophilus influenzae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.41.	полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);				ДНК Neisseria meningitidis	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Streptococcus pneumoniae	обнаружено/не обнаружено -
4.42.	Инструкция по применению набора реагентов для типирования (идентификации субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа A (Influenza virus A) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Influenza virus A-тип-H5, H7, H9-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции	Мокрота; Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Аспирант из	-	-	РНК вируса гриппа A субтип H5	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.42.	(ПЦР) (PCR);	трахеи, бронхо-альвеолярный лаваж); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (Мазки со слизистой носоглотки (нижний носовой ход) и ротоглотки (задняя стенка)); Секционный материал;			РНК вируса гриппа А субтип H7	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа А субтип H9	обнаружено/не обнаружено -
4.43.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа A/H1N1(sw2009) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Influenza virus A/H1-swine-FL";Молекулярно-	Мокрота; Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых,	-	-	РНК вируса гриппа Influenza virus A/H1N1(sw2009)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.43.	биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации; Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства; Секционный материал;				
4.44.	Инструкция по применению набора реагентов для типирования (идентификации субтипов H1N1 и H3N2) вирусов гриппа A (Influenza virus A) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Influenza virus A-	Мокрота; Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей,	-	-	РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) субтип H1N1	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.44.	тип-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Аспираты из носоглотки и трахеи); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (Мазки из полости носа и ротоглотки); Секционный материал;			РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) субтип H3N2	обнаружено/не обнаружено -
4.45.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вирусов гриппа A (Influenza virus A) и гриппа B (Influenza virus B) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-	Мокрота; Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты,	-	-	РНК вируса гриппа A (Influenza virus A)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.45.	флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Influenza virus A/B-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Аспираты из трахеи, бронхо-альвеолярный лаваж, промывные воды бронхов); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (Мазки со слизистой носоглотки (нижнего носового хода) и задней стенки ротоглотки); Секционный материал;			РНК вируса гриппа B (Influenza virus B)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.46.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК респираторносинцитиального вируса (human Respiratory Syncytial virus – hRSv), метапневмовируса (human Metapneumovirus – hMpv), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (human Parainfluenza virus1-4 – hPiv), коронавирусов (human Coronavirus – hCov), риновирусов (human Rhinovirus – hRv), ДНК аденовирусов групп B, C и E (human Adenovirus B, C, E – hAdv) и бокавируса (human Bocavirus – hBov) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационнофлуоресцентной детекцией «АмплиСенс® ОРВИ-скрин-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мокрота; Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Аспираты из носоглотки и трахеи, бронхо-альвеолярный лаваж, промывные воды бронхов); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (Мазки из полости носа и ротоглотки);	-	-	ДНК аденовирусов групп B, C и E (hAdv)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК бокавируса	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (hPiv)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.46.		Секционный материал;			РНК коронавирусов видов OC43, E229, NL63, HKUI (hCov)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК метапневмовируса	обнаружено/не обнаружено -
					РНК респираторно-синцитиального вируса (hRSv)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.46.					РНК риновирусов (hRv)	обнаружено/не обнаружено -
4.47.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационнофлуоресцентной детекцией «АмплиСенс® Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мокрота; Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Аспираты из носоглотки и трахеи, бронхо-альвеолярный лаваж, промывные воды бронхов); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул,	-	-	ДНК Chlamydophila pneumoniae	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Mycoplasma pneumoniae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.47.		выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (Мазки со слизистой нижнего носового хода и задней стенки ротоглотки); Секционный материал; Кровь;				
4.48.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК коронавирусов, вызывающих тяжелую респираторную инфекцию: MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) и SARS-CoV (Severe acute respiratory syndrom coronavirus), в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® CoV-Bat-FL" ;Молекулярно-биологические исследования;метод	Мокрота; Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Аспират из зева или трахеи, бронхо-альвеолярный лаваж,	-	-	РНК коронавируса MERS CoV	обнаружено/не обнаружено -
					РНК коронавируса SARS CoV	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.48.	полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	промывные воды бронхов); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (Мазки со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки); Секционный материал; Плазма крови; Фекалии (Фекалии, фекальный или ректальный мазок (соскоб));			РНК коронавируса SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2)	обнаружено/не обнаружено -
4.49.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК боррелий комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s. 1.";Молекулярно-	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды.	-	-	ДНК боррелий комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.49.	биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Клинический материал); Спинномозговая жидкость (ликвор); Кровь; Сыворотка крови (Сыворотка (плазма) крови);				
4.50.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Anaplasma phagocytophilum, ДНК Ehrlichia muris и Ehrlichia chaffeensis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "РеалБест ДНК Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia muris, Ehriichia chaffeensis" (комплект 2);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Биоптаты); Спинномозговая жидкость (ликвор); Кровь; Сыворотка крови (Сыворотка	-	-	ДНК Anaplasma phagocytophilum	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Ehrlichia muris и Ehrlichia chaffeensis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.50.		(плазма) крови);				
4.51.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами, TBEV, Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris, в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Спинномозговая жидкость (ликвор); Кровь; Секционный материал (аутопсия);	-	-	ДНК Anaplasma phagocytophilum	обнаружено/не обнаружено -
					РНК Ehrlichia chaffeensis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.51.					РНК Ehrlichia muris	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
					РНК возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.52.	Инструкция по применению "Набора реагентов для выявления и идентификации РНК хантавирусов - возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ОМ-Скрин-ГЛПС-РВ) по ТУ 9398-009-46395995-2013";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Плазма крови; Секционный материал;	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС	обнаружено/не обнаружено -
4.53.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Западного Нила в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® WNV-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Плазма крови; Спинномозговая жидкость (ликвор); Секционный материал (ткани мозга, печени, селезенки, лимфоузлов); Кровь (лейкоцитарная фракция крови); Сыворотка крови; Моча;	-	-	РНК вируса Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.54.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови (ВектоНил-lgG);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови (Сыворотка (плазма) крови);	-	-	Иммуноглобулины класса G к вирусу Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -
4.55.	D-5150. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови "ВектоНил-IgM". Инструкция по применению;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови (Сыворотка (плазма) крови); Плазма крови;	-	-	Иммуноглобулины класса М к вирусу Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -
4.56.	D-4902. Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявлния иммуноглобулинов класса G к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови. ВектоХанта-IgG;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови (сыворотка (плазма) крови);	-	-	IgG антитела к хантавирусам	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.56.						
4.57.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, CCHFV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® CCHFV-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Сыворотка крови (Сыворотка (плазма) крови); Плазма крови;	-	-	РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.58.	D-5054. Набор реагентов для иммуноглобулинов класса М к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки в сыворотке (плазме) крови "ВектоКрым-КГЛ-IgM". Инструкция по применению;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови (сыворотка (плазма) крови);	-	-	Иммуноглобулин М (IgM)	обнаружено/не обнаружено -
4.59.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации РНК вируса денге (Dengue virus, DV) 1-4 типов в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Dengue virus type-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Плазма крови; Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Тканевой (аутопсийный материал (ткани мозга и внутренних органов)); Моча; Слюна;	-	-	РНК вируса Денге	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.59.						
4.60.	Инструкция по применению набора реагентов для качественного определения РНК вируса Зика (Zika virus, ZIKV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностики in vitro "АмплиСенс® Zika virus-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (тканевой (биопсийный) материал); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых,	-	-	РНК вируса Зика	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.60.		мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (мазки из ротоглотки, амниотическая жидкость); Плазма крови; Моча; Слюна; Сперма; Секционный материал (тканевой (аутопсийный) материал);				
4.61.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени (ген Francisella tularensis - РГФ);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (промывные воды бронхов); Биологический материал:	-	-	ДНК Francisella tularensis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.61.		(секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (мазок из ротоглотки, пунктаты бубона , отделяемое язв)); Кровь; Мокрота;				
4.62.	МУ 3.1.2007-05 (п.5.3);Биологические методы;биологический метод;	Мокрота; Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.62.		массы, кишечника, и другой локализации (отделяемое кожной язвы, конъюнктивы глаза, миндалин, пунктаты из бубона и др); Кровь;				
4.63.	МУ 3.1.2007-05 (п.5.5);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мокрота; Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (мазок из носоглотки, пунктаты бубона, отделяемое язв); Кровь; Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с	-	-	ДНК возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.63.		поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (промывные воды бронхов);				
4.64.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Bacillus anthracis в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «АмплиСенс® Bacillus anthracis-FRT»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мокрота; Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (Экссудат из очагов поражения); Кровь (Цельная кровь);	-	-	ДНК Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.65.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.VI, п.VII (7.10-7.13));Микроскопия;оптический метод;	Мокрота; Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (содержимое везикул, карбункула, отделяемое язв, фрагменты отторгнутого струпа, мазки из полости носа); Кровь (Цельная кровь); Фекалии; Спинномозговая жидкость (ликвор); Секционный материал (кровь, кусочки органов (селезенки, печени, лимфоузлов и другое)); Моча;	-	-	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.66.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.VI, п.VII п.7.14);Микроскопия;флуоресцентный метод;	Мокрота; Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (содержимое везикул, карбункула, отделяемое язв, фрагменты отторгнутого струпа, мазки из полости носа); Кровь (Цельная кровь); Фекалии; Спинномозговая жидкость (ликвор); Секционный материал (кровь, кусочки органов (селезенки, печени, лимфоузлов и другое)); Моча;	-	-	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.67.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.VI, п.VII п.7.15-7.19);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Мокрота; Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (содержимое везикул, карбункула, отделяемое язв, фрагменты отторгнутого струпа, мазки из полости носа); Кровь (Цельная кровь); Фекалии; Спинномозговая жидкость (ликвор); Секционный материал (кровь, кусочки органов (селезенки, печени, лимфоузлов и другое)); Моча;	-	-	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.68.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.VI, п.VII п.7.20-7.22);Биологические методы;биологический метод;	Мокрота; Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (содержимое везикул, карбункула, отделяемое язв, фрагменты отторгнутого струпа, мазки из полости носа); Кровь (Цельная кровь); Фекалии; Спинномозговая жидкость (ликвор); Секционный материал (кровь, кусочки органов (селезенки, печени, лимфоузлов и другое)); Моча;	-	-	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.69.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.VIII п.8.14, 8.15 (8.15.2, 8.15.3));Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.70.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п.VIII (п.8.7, 8.7.1.2, 8.7.1.4);Микроскопия;оптический метод;	Мокрота; Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (костный мозг, пунктат из лимфатических узлов, желчь, суставная жидкость); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки,	-	-	Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.70.		ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (гной); Спинномозговая жидкость (ликвор); Кровь; Моча; Грудное молоко;				
4.71.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п.VIII п.8.7.1.4);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (пунктат из лимфатических узлов,	-	-	ДНК возбудителя бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.71.		синовиальная жидкость); Сыворотка крови (сыворотка (плазма) крови); Кровь;				
4.72.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Vibrio cholerae и идентификации патогенных штаммов Vibrio cholerae в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® Vibrio cholerae-FL»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (мазок содержимого прямой кишки); Секционный материал (содержимое верхней средней и нижней частей тонкой кишки); Фекалии; Рвотные массы;	-	-	ДНК Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенный штамм V. cholerae O139 не токсигенный, но содержащий последовательность tcpA	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.72.					Патогенный штамм V. cholerae O1 не токсигенный, но содержащий последовательность tcpA	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Vibrio cholerae O1	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Vibrio cholerae O139	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.73.	МУК 4.2.4150-25 (п. V);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (желчь); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (ректальный мазок (содержимое со стенок кишечника)); Секционный материал (отрезки тонкого кишечника и желчный пузырь);	-	-	Патогенный штамм V. cholerae не O1 и не O139	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.73.		Фекалии; Рвотные массы;				
4.74.	МУК 4.2.4150-25 (п. 4.63);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (желчь); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний,	-	-	Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.74.		свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (ректальный мазок (содержимое со стенок кишечника)); Секционный материал (отрезки тонкого кишечника и желчный пузырь); Фекалии; Рвотные массы;				
4.75.	МУК 4.2.4150-25 (п.V п.5.2);Микроскопия;флуоресцентный метод;	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (желчь); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран,	-	-	Холерный вибрион О139	обнаружено/не обнаружено -
					Холерный вибрион О1	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.75.		содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (ректальный мазок (содержимое со стенок кишечника)); Секционный материал (отрезки тонкого кишечника и желчный пузырь); Фекалии; Рвотные массы;				
4.76.	МУК 4.2.4150-25 (п.V, п.5.11);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (желчь);	-	-	ДНК Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.76.		Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (ректальный мазок (содержимое со стенок кишечника)); Секционный материал (отрезки тонкого кишечника и желчный пузырь); Фекалии; Рвотные массы;			Патогенный штамм V. cholerae O1 не токсигенный	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенный штамм V. cholerae O1 не токсигенный, но содержащий последовательность tcpA	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенный штамм V. cholerae O1 токсигенный	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.76.					Патогенный штамм V. cholerae O139 не токсигенный	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенный штамм V. cholerae O139 не токсигенный, но содержащий последовательность tcpA	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенный штамм V. cholerae O139 токсигенный	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.77.	МУК 4.2.4150-25 (п.5.1);Иммунологические исследования;серологические методы;	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (желчь); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (ректальный мазок (содержимое со стенок кишечника)); Фекалии; Рвотные массы; Секционный материал	-	-	Холерный вибрион О1	обнаружено/не обнаружено -
					Холерный вибрион О139	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.77.		(отрезки тонкого кишечника и желчный пузырь);				
4.78.	МУК 4.2.3886-23;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (желчь, промывные воды желудка); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых,	-	-	Патогенный штамм V. cholerae не O1 и не O139	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.78.		мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (отделяемое ран); Фекалии; Рвотные массы; Кровь; Спинномозговая жидкость (ликвор);				
4.79.	МУК 4.2.992-00 (п.6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Фекалии; Моча;	-	-	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	обнаружено/не обнаружено -
4.80.	МУК 4.2.992-00 (п.7);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Фекалии; Моча;	-	-	Бактерии вида Escherichia coli серогруппы O157	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.81.	МУК 4.2.992-00 (п.8.3.2);Биологические методы;биологический метод;	Фекалии; Моча;	-	-	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	обнаружено/не обнаружено -
4.82.	МУК 4.2.4067-24 (п.5.5-5.8);Микроскопия;оптический метод;	Спинномозговая жидкость (ликвор); Кровь;	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители гнойного бактериального менингита	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.83.	МУК 4.2.4067-24 (п.5.10-5.15);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Спинномозговая жидкость (ликвор); Кровь; Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (носоглоточная слизь);	-	-	Возбудители гнойного бактериального менингита	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители менингококковой инфекции	обнаружено/не обнаружено -
4.84.	МУК 4.2.4067-24 (п.6.6-6.11);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Спинномозговая жидкость (ликвор); Кровь;	-	-	Возбудители гнойного бактериального менингита	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.84.					Возбудители менингококковой инфекции	обнаружено/не обнаружено -
4.85.	МУК 4.2.3701-21 (п.9.1, 9.4-9.12);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (мазок из задней стенки ротоглотки при кашле, мазок со слизистой носоглотки);	-	-	ДНК Bordetella pertussis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.86.	МУК 4.2.3701-21 (п.8.9);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (слизь из верхних дыхательных путей, осаждающаяся при кашле на задней стенке ротоглотки);	-	-	Бактерии рода Bordetella	обнаружено/не обнаружено -
4.87.	МУК 4.2.3701-21 (п.8.4, 8.5, 8.6,8.7);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой	-	-	Бактерии вида Bordetella bronchiseptica	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.87.		локализации (слизь из верхних дыхательных путей, осаждающаяся при кашле на задней стенке ротоглотки);			Бактерии вида Bordetella holmesii	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Bordetella parapertussis	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Bordetella pertussis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.88.	МУК 4.2.3852-23 (п.8.5-8.8);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (слизь, пленки при прямой ларингоскопии, из интубационной трахеотомической трубки); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (мазок из ротоглотки, мазок из носоглотки, материал из	-	-	Бактерии вида C. diphtheriae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.88.		пораженных участков (глаза, уши, кожа, раны, гениталии)); Секционный материал (материал с миндалин, гортани, полости носа (слизь, пленки) и кожи, при редких локализациях х-с конъюнктивы, ушей, слизистой гениталий, пищевода и желудка);				
4.89.	МУК 4.2.3852-23 (п.8.9.2, 8.10.1-8.10.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (слизь, пленки при прямой ларингоскопии, из интубационной трахеотомической трубки); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз,	-	-	Токсигенные свойства C. diphtheriae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.89.		глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (мазок из ротоглотки, мазок из носоглотки, материал из пораженных участков (глаза, уши, кожа, раны, гениталии)); Секционный материал (материал с миндалин, гортани, полости носа (слизь, пленки) и кожи, при редких локализациях х-с конъюнктивы, ушей, слизистой гениталий, пищевода и желудка);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.90.	МУК 4.2.3852-23 (п.10.4-10.10);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (слизь, пленки при прямой ларингоскопии, из интубационной трахеотомической трубки); Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (мазок из ротоглотки, мазок из носоглотки, материал из	-	-	Возбудитель дифтерии Corynebacterium diphtheriae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.90.		пораженных участков (глаза, уши, кожа, раны, гениталии)); Секционный материал (материал с миндалин, гортани, полости носа (слизь, пленки) и кожи, при редких локализациях х-с конъюнктивы, ушей, слизистой гениталий, пищевода и желудка);				
4.91.	МУК 4.2.3852-23;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к дифтерии	обнаружено/не обнаружено -
4.92.	МУ 04-723/3 (п.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний,	-	-	Энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.92.		свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (отделяемое ран, шейки матки, слизь из зева, носа, уха); Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Желчь, дуоденальное содержимое, промывные воды желудка, гной, пунктаты органов, экссудат, соскоб розеол, операционный материал (кусочки органов и тканей, извлекаемые при оперативных вмешательствах, содержимое удаленного червеобразного отростка, желчного, мочевого пузыря и др.)); Мокрота;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.92.		Фекалии; Спинномозговая жидкость (ликвор); Моча; Рвотные массы; Кровь; Секционный материал (участки кишки, кровь из сердца или синуса твердой мозговой оболочки, желчь из желчного пузыря, кусочки тканей и органов);				
4.93.	МУ 04-723/3 (п.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации (отделяемое ран, шейки матки, слизь из зева, носа, уха); Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и	-	-	Энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.93.		операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Желчь, дуоденальное содержимое, промывные воды желудка, гной, пунктаты органов, экссудат, соскоб розеол, операционный материал (кусочки органов и тканей, извлекаемые при оперативных вмешательствах, содержимое удаленного червеобразного отростка, желчного, мочевого пузыря и др.)); Мокрота; Фекалии; Спинномозговая жидкость (ликвор); Моча; Рвотные массы; Кровь; Секционный материал (участки кишки, кровь из				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.93.		сердца или синуса твердой мозговой оболочки, желчь из желчного пузыря, кусочки тканей и органов);				
4.94.	МР 17РС-4/5735;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Эксфолиативный, пункционный, биопсийный и операционный материал, материал полученный при эндоскопии: отделяемое различных органов, соскобы с поверхностей, аспираты, секреты, промывные воды. Пунктаты из опухолей, предопухолевых образований различной локализации. Материал полученный в ходе хирургического вмешательства (Желчь, промывные воды желудка, мазки); Кровь; Моча; Рвотные массы;	-	-	Бактерии вида Bacillus cereus (B. cereus)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Clostridium botulinum	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.94.					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
					Мезофильные клостридии C. perfringens	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.94.					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Шигеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.95.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей бактериальных кишечных инфекций методом ПЦР АмплиСенс® ОКИ бакто-скрин-FL;Молекулярно-биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Фекалии;	-	-	ДНК Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Shigella	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.95.					ДНК шигелл (Shigella spp.)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтерогеморрагических Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.96.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей вирусных кишечных инфекций методом ПЦР АмплиСенс® ОКИ виро-скрин-FL;Молекулярно-биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Фекалии;	-	-	ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов (Astrovirus)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus GI и GII)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.96.					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -
4.97.	Инструкция по применению набора реагентов для диагностики in vitro АмплиСенс® Norovirus GI / GII-FL;Молекулярно-биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Фекалии;	-	-	РНК норовируса 1 геногруппы (Norovirus GI)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовируса 2 геногруппы (Norovirus GII)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.98.	D-5052. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки в сыворотке (плазме) крови "ВектоКрым-КГЛ-IgG". Инструкция по применению;Молекулярно-биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Сыворотка крови (Сыворотка (плазма) крови);	-	-	Иммуноглобулин G (IgG)	обнаружено/не обнаружено -

453500, РОССИЯ, Башкортостан республика, район Белорецкий, город Белорецк, улица Пушкина, дом 61/1.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Вода питьевая (Вода бутилированная);	36.00.11.000;	2201;	Массовая концентрация ионов кадмия	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов меди	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов свинца	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Массовая концентрация ионов цинка	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
1.2.	ГОСТ Р 54607.1-2011 (п.5);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	2104100000;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.3.	МУ 1-40/3805-91 (п.1.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	2104100000;	Масса	- от 20 до 1000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	МУ 1-40/3805-91 (п.2.1.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	2104100000;	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 200 (г)
1.5.	МУ 1-40/3805-91 (п.2.2.5);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	2104100000;	Жир	- от 0,01 до 100 (г) от 0 до 100 (%)
1.6.	МУ 1-40/3805-91 (п.2.6.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	2104100000;	Массовая доля белка	- от 0,01 до 100 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	МУ 1-40/3805-91 (п.2.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	2104100000;	Массовая доля золы	- от 0,01 до 100 (г)
1.8.	МУ 1-40/3805-91 (п.2.9.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	2104100000;	Содержание витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 0 до 100 (мг)
1.9.	МУ 1-40/3805-91 (п.7.1.1);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	2104100000;	Эффективность тепловой обработки	достаточная/недостаточная -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	МУ 1-40/3805-91 (п.7.4.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	2104100000;	Калорийность	Расчетный показатель: -
					Массовая доля углеводов	Расчетный показатель: -
1.11.	ГОСТ 31940-2012 (п.5, метод 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая (Вода бутилированная);	36.00.11.000;	2201;	Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 10 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ 31940-2012 (п.6 метод 3);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Вода питьевая (Вода бутилированная);	36.00.11.000;	2201;	Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 2 до 50 (мг/дм³)
1.13.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Вода питьевая (Вода бутилированная);	36.00.11.000;	2201;	Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
1.14.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая (Вода бутилированная);	36.00.11.000;	2201;	Мутность (по формазину)	- от 1 до 70 (ЕМФ)
1.15.	ГОСТ 31868-2012 (п.5, метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая (Вода бутилированная);	36.00.11.000;	2201;	Цветность по хром-кобальтовой шкале	- от 1 до 70 (градус цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Вода питьевая (Вода бутилированная);	36.00.11.000;	2201;	Массовая концентрация сухого остатка	- от 1 до 35000 (мг/дм³)
1.17.	ГОСТ 31954-2012 (п.4, метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая (Вода бутилированная);	36.00.11.000;	2201;	Жесткость общая	- от 0,1 до 50 (°Ж)
1.18.	ГОСТ 4245-72 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая (Вода бутилированная);	36.00.11.000;	2201;	Хлориды (хлор-ионы)	- от 10,0 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ 4245-72 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая (Вода бутилированная);	36.00.11.000;	2201;	Хлориды (хлор-ионы)	- от 0 до 10,0 (мг/дм³)
1.20.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Вода питьевая;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)
1.21.	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (пищевые продукты и корма для животных);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308; 0404; 0403; 1602; 2001; 2001100000;	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.				200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 № 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п.13.1; п.13.2; п.13.3; п.13.4; п.13.5; п.13.6; п.13.7; п.13.9);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 0308;	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	- от 1x10^1 до 5x10^5 (КОЕ/г)
					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено - от 5 до 50 (КОЕ/г)
					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Бактерии рода сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -
					Парагемолитические вибрионы	обнаружено/не обнаружено -
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 5 до 50 (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Плесневые грибы и дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 5 до 50 (КОЕ/г)
1.23.	МУК 4.2.762-99 (п.4.1; п.4.2; п.4.3; п.4.4; п.4.5);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (готовые изделия с кремом);	-	1905;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10^3 до 5,0x10^4 (КОЕ/г)
					Плесени	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (КОЕ/г)
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
1.24.	ГОСТ 30712-2001 (п.6.1; 6.3; п.6.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Напитки (продукты безалкогольной промышленности);	-	2201; 220110; 2201900000; 2202; 220300; 220600;	Плесени	- от 1,0x10^1 до 5,0x10^3 (КОЕ/см³)
					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0x10^1 до 5.0x10^3 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10^1 до 3,0x10^7 (КОЕ/см³)
					Дрожжи	- от 1,0x10^1 до 5.0x10^3 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	ГОСТ 23454-2016;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция (молоко сырое цельное и обезжиренное);	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402;	ингибирующие вещества	обнаружено/не обнаружено -
1.26.	ГОСТ 23453-2014 (п.8);Микроскопия;прочие методы микроскопии;	Молоко и молочные продукты (молоко сырое);	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402;	Соматические клетки	- от 500 до 1 (млн/см³)
1.27.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.2; п.8.6.1; п.8.11; п.8.4.1; п.8.7.1; п.8.7.2; п.8.15.1; п.8.10; п.8.5.1; п.8.3.1; п.8.8.1; п.8.9);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Мясо и мясная продукция;	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000;	Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.				0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 160100; 1601001000; 1601009109; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300;	Коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено -
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено -
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (КОЕ/г)
					Плесени	обнаружено/не обнаружено - от 0 до 500 (КОЕ/г)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1х10^4 до 5х10^6 (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	МР № 96/225;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Лечебно-столовые и лечебные природные минеральные воды;	-	2201; 220110; 2201900000; 2202;	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Фекальные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
1.29.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 7;приложение 8; приложение 9; приложение 10;);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода питьевая (питьевая вода, расфасованная в емкости);	-	2201; 220110; 2201900000; 2202; 2202100000;	Колифаги в 1000 мл	обнаружено/не обнаружено -
					Pseudomonas aeruginosa в 1000 мл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	обнаружено/не обнаружено -
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/мл) от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 22 ºС	- от 0 до 300 (КОЕ/мл) от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0702000001; 0702000002; 0702000003; 0702000004; 0702000005; 0702000006; 0702000007; 0702000009; 0703; 070310; 0703200000; 0703900000; 0704; 0704100000; 0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000;	Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.				0709300000; 0709400000; 0709560000; 070960; 0709700000; 0710; 0710100000; 0710300000; 0710400000; 071080; 0710900000; 0711; 071120; 0711400000; 071190; 0712; 0712200000; 071290; 0713; 071310; 0713200000; 0713400000; 0713500000; 071360000; 071390000; 0714; 071410000; 071420; 0714300000; 0714400000; 0714500000; 071490;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.						
1.31.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Мясо и мясная продукция (включая мясо и продукты из мяса птицы);	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0210; 021020; 0207;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.				160100; 1601001000; 1601009109; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1902;		
1.32.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Мясо и мясная продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0210; 160100; 1602; 160300; 1902;	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Мясо и мясная продукция;	-	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0210; 160100; 1602; 160300; 1902;	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
1.34.	ГОСТ 26809.1-2014;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Молоко и молочная продукция;	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.						
1.35.	МУК 4.2.2747-10 (п.7.1; п.7.2);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Мясо и мясная продукция;	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0209; 020910; 0209900000;	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -
					Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.				0210; 021020;		
1.36.	ГОСТ 33566-2015;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция;	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 0 до 50 (КОЕ/г (см³))
					Дрожжи	- от 5,0x10^1 до 1,5x10^7 (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Плесневые грибы	- от 5,0x10^1 до 5,0x10^6 (КОЕ/г (см³))
1.37.	ГОСТ Р 54755-2011;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	2201; 220110; 2201900000; 2202;	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
1.38.	МУК 4.2.3016-12 (п.п. 6.1.1-6.1.7; п.6.2; п.7.2; п.7.3; п.8.1; п.8.3);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Пищевая продукция (плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции);	-	0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0702000001; 0702000002; 0702000003; 0702000004; 0702000005; 0702000006; 0702000007; 0702000009; 0703; 070310; 0703200000;	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.				0703900000; 0704; 0704100000; 0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000; 0709300000; 0709400000; 0709560000; 070960; 0709700000; 0710; 0710100000; 0710300000; 0710400000; 071080; 0710900000; 0711; 071120; 0711400000; 071190;	Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.				0712; 0712200000; 071290; 0713; 071310; 0713200000; 0713400000; 0713500000; 071360000; 071390000; 0714; 071410000; 071420; 0714300000; 0714400000; 0714500000; 071490; 0801; 0802; 0802700000; 0802800000; 0802910009; 0802920000; 080299; 0803; 080310; 080390; 0804; 0804100000; 080420; 080430000; 0804400000; 080450000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.				0805; 080510; 0805400000; 080550; 0805900000; 0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0813; 0814000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	ГОСТ 26669-85;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Пищевая продукция (Продукты пищевые и вкусовые);	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.				0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.				0408; 0409000000; 0410; 1517; 151710; 151790; 160100; 1601001000; 1601009109; 1602; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 1701; 1702; 170220; 170230; 170240; 1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000; 1703900000; 1704; 170410; 170490;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.				1801000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220; 190230; 190240; 1903000000; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.				200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 2101; 210120; 210130; 2102; 210210; 210220; 2102300000; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 2106; 210610; 210690;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.				2201; 220110; 2201900000; 2202; 2202100000; 220300; 2203001000; 220600; 2206001000; 2309;		
1.40.	ГОСТ 10444.15-94;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10^1 до 3,0x10^9 (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.				0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.				040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0409000000; 0410; 1517; 151710; 151790; 160100; 1601001000; 1601009109; 1602; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 1701;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.				1702; 170220; 170230; 170240; 1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000; 1703900000; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220; 190230; 190240; 1903000000; 1904;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.				190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 2101; 210120; 210130; 2102; 210210;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.				210220; 2102300000; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 2106; 210610; 210690; 2201; 220110; 2201900000; 2202; 2202100000; 220300; 2203001000; 220600; 2206001000; 2309;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.	ГОСТ 31747-2012;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов);	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210;	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.				0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0409000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.				0410; 1517; 151710; 151790; 160100; 1601001000; 1601009109; 1602; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 1701; 1702; 170220; 170230; 170240; 1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000; 1703900000; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1803;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.				1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220; 190230; 190240; 1903000000; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.				2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 2101; 210120; 210130; 2102; 210210; 210220; 2102300000; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 2106; 210610; 210690; 2201; 220110;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.				2201900000; 2202; 2202100000; 220300; 2203001000; 220600; 2206001000; 2309;		
1.42.	ГОСТ 30726-2001;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0302;	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.				0303; 0301; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0410; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.				0408; 0409000000; 0701; 0701100000; 070190; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0801; 0802; 0802700000; 0802800000; 0802910009; 0802920000; 080299; 0803; 080310; 080390; 0804; 0804100000; 080420; 080430000; 0804400000; 080450000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.				0805; 080510; 0805400000; 080550; 0805900000; 0806; 080610; 080620; 0807; 0807200000; 0808; 080810; 080830; 0808400000; 0809; 0809100000; 080930; 080940; 0810; 0810100000; 081020; 081030; 081040; 0810500000; 0810600000; 0810700000; 081090; 0813; 150110; 150120; 1501900000; 1502; 1504;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.				1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1801000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.				2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300;		
1.43.	МУК 4.2.1122-02;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0308; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0202; 0301; 0201; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705;	Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.				0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0712; 0713; 0711; 160100; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1604; 160420; 1605; 020110000; 020120; 020130000; 020210000; 020220; 020230; 0204100000; 0204300000; 020450; 0205002000; 0205008000; 020610; 020630000; 020680; 020690;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.				020760; 020810; 020890; 020910; 0209900000; 021020; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402;		
1.44.	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов);	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000;	Коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.				0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 0308;	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	ГОСТ 30347-2016;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочные продукты;	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
1.46.	ГОСТ 28560-90;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000;	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia в X г (см3) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.				020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.				0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 160100; 1601001000; 1601009109; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 1701; 1702; 170220; 170230; 170240; 1702500000; 170260;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.				170290; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1804000000; 1805000000; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220; 190230; 190240; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.				200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009; 200950; 200990;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (пищевые продукты и корма для животных);	-	0210; 0305; 0306; 0307; 0308; 0407; 0408; 160100; 1601001000; 1601009109; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 2309; 230910; 230990; 1801000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1806;	Сульфитредуцирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено - -
					Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.				180610; 180620; 180690; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 190220; 190230; 190240; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.				2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009; 200950; 200990; 2101; 210120; 210130; 2102; 210210; 210220; 2102300000; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.				210390; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2105001000; 2106; 210610; 210690; 2201; 220110; 2201900000; 2202; 2202100000; 220600; 2206001000; 220300;		
1.48.	ГОСТ 10444.9-88;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	160100; 1601001000; 1601009109; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420;	Clostridium perfringens	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.				1605; 1605100000; 160530; 160540000; 200600; 2006001000; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 2004; 200410; 200490; 2003; 200310; 200390; 2002; 200210; 200290; 2001; 2001100000; 200190; 2008;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.	ГОСТ 28566-90;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	160100; 1601001000; 1601009109; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 200600; 2006001000; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 2004; 200410; 200490; 2003; 200310; 200390; 2002;	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.				200210; 200290; 2001; 2001100000; 200190; 2008;		
1.50.	ГОСТ 10444.12-2013;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (пищевые продукты и корма для животных);	-	160100; 1601001000; 1601009109; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 200600; 2006001000; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000;	Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0x10^1 до 5,0x10^5 (КОЕ/г (см³))
					Плесневые грибы	- от 1,0x10^1 до 5,0x10^5 (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.				2005700000; 2005800000; 2004; 200410; 200490; 2003; 200310; 200390; 2002; 200210; 200290; 2001; 2001100000; 200190; 2008;	Дрожжи	- от 1,0x10^1 до 1,5x10^5 (КОЕ/г (см³))
1.51.	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);Микробиологические/ бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (пищевые продукты и корма для животных);	-	160100; 1601001000; 1601009109; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000;	Презумптивные Bacillus cereus	- от 1,0x10^1 до 1,5x10^5 (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.				160530; 160540000; 200600; 2006001000; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 2004; 200410; 200490; 2003; 200310; 200390; 2002; 200210; 200290; 2001; 2001100000; 200190; 2008;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	ГОСТ 30425-97;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (консервы);	-	0407; 040790; 0408; 0711; 071120; 0711400000; 071190; 0812; 0812100000; 081290; 0814000000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410;	Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.				200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2008;		
1.53.	МУК 4.2.2046-06;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (вода поверхностных водоемов и других объектов);	-	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0307; 030760; 0308;	Парагемолитические вибрионы	- от 1,0x10^1 до 3.0x10^9 (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.	ГОСТ 33491-2015;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молочная продукция, в том числе: (продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум);	-	0403;	Бифидобактерии	- от 1,0x10^5 до 1,0x10^7 (КОЕ/г (см³))
1.55.	ГОСТ 32149-2013 (п.6, п.7; п.6, п.8; п.6, п.9; п.6, п.10; п.6, п.11);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407; 040790; 0408;	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 0 до 300 (КОЕ/г (см³))
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ 32901-2014 (п.8.4; п.8.5; п.8.8;);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочные продукты;	-	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10^1 до 3,0x10^7 (КОЕ/г (см³))
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	ГОСТ ISO 7218-2015 (п.10);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000; 020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000;	Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) на кубический сантиметр испытуемой пробы	- от 1,0x10^1 до 3,0x10^9 (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.				0210; 021020; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 030611; 030612; 030614; 030615; 030616; 030617; 030619; 0307; 030760; 0308; 030830; 030890; 0309; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.				0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 040790; 0408; 0409000000; 1517; 151710; 151790; 160100; 1601001000; 1601009109; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.				160540000; 1701; 1702; 170220; 170230; 170240; 1702500000; 170260; 170290; 1703; 1703100000; 1703900000; 1704; 170410; 170490; 1801000000; 1802000000; 1803; 1803100000; 1803200000; 1806; 180610; 180620; 180690; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 1905; 1905100000; 190520; 190540;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.				190590; 2001; 2001100000; 200190; 2002; 200210; 200290; 2003; 200310; 200390; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.				200950; 200990; 2101; 210120; 210130; 2102; 210210; 210220; 2102300000; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2105001000; 2106; 210610; 210690; 2201; 220110; 2201900000; 2202; 2202100000; 220300; 2203001000; 2204; 220410; 220430; 2205;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.				220510; 220590; 220600; 2206001000; 2309;		
1.58.	ГОСТ 26670-91;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	-	Количество микроорганизмов в 1,0 г (см³) продукта	- от 1,0x10^n до 9,9x10^n (КОЕ/г (см³))
1.59.	ГОСТ 10444.1-84;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Пищевая продукция (КОНСЕРВЫ);	-	1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 2001; 2001100000; 200190; 2003;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.				200310; 200390; 2002; 200210; 200290; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 200710; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0407; 040790; 0408;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 8);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая (Вода питьевая, в том числе, упакованная в емкости); Упакованная питьевая вода (Вода питьевая, в том числе упакованная в емкости); Пищевая продукция для детского питания, в том числе питьевая вода для детского питания;	-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено - -
1.61.	МУ 4.2.4070-24;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевая продукция);	-	1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 1604; 160420; 1605; 1605100000; 160530; 160540000; 2001; 2001100000; 200190; 2003; 200310; 200390; 2002; 200210; 200290;	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.				2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 200710; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0407; 040790; 0408;		
1.62.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Пищевая продукция);	-	1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 1604; 160420; 1605;	Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.				1605100000; 160530; 160540000; 2001; 2001100000; 200190; 2003; 200310; 200390; 2002; 200210; 200290; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007; 200710; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0407; 040790;	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.				0408;		
1.63.	МУК 2.6.1.1087-02;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Лом и отходы загрязненные, смешанные (вне класса) (Лом черных металлов, лом и отходы цветных металлов);	38.32.22.130;	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,03 до 300 (мкЗв/ч)
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ГОСТ 12.1.005-88;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Температура воздуха	Указание диапазона не требуется: -
					Атмосферное давление	Указание диапазона не требуется: -
					Относительная влажность воздуха	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Скорость движения воздуха	Указание диапазона не требуется: -
2.2.	МУК 4.1.4155-25;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация пыли фиброгенного действия (аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД))	- от 0,05 до 250 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (дисперсной фазы аэрозолей)	- от 0,05 до 250 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Пыль	- от 0,05 до 250 (мг/м³)
2.3.	СДЦА 413214.001.000 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Углеводороды С1-С5 (по метану)	- от 50 до 3000,0 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Углерода оксид	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Сера диоксид	- от 0 до 20,0 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Аммиак	- от 0 до 100,0 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0 до 20,0 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.	МУК 4.3.4172-25;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда; Производственные помещения;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 19 до 141 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 19 до 141 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 19 до 141 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 141 (дБ)
2.5.	ГОСТ ISO 9612-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Рабочие места; Производственные помещения; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 19 до 141 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 19 до 141 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 19 до 141 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 141 (дБ)
2.6.	ГОСТ 23337-2014;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения; Селитебная территория;	-	-	Уровень звука	- от 19 до 141 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 141 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 19 до 141 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 19 до 141 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Максимальный уровень звука	- от 19 до 141 (дБ)
2.7.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения; Селитебная территория;	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 141 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 19 до 141 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 19 до 141 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 19 до 141 (дБ)
2.8.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Уровни виброускорения в октавных полосах частот	- от 70 до 145 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 70 до 145 (дБ)
					Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 70 до 145 (дБ)
					Уровни виброускорения в третьоктавных полосах частот	- от 70 до 145 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения;	-	-	Уровни виброускорения в октавных полосах частот	- от 70 до 145 (дБ)
					Уровни виброускорения в третьоктавных полосах частот	- от 70 до 145 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 70 до 145 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 70 до 145 (дБ)
2.10.	МУК 4.3.4181-25;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Уровни виброускорения в октавных полосах частот	- от 70 до 145 (дБ)
					Уровни виброускорения в третьоктавных полосах частот	- от 70 до 145 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Корректированный уровень виброускорения общей вибрации	- от 70 до 145 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения локальной вибрации	- от 70 до 145 (дБ)
					Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 70 до 145 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 70 до 145 (дБ)
2.11.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Производственная (рабочая) среда; Рабочие места;	-	-	Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 70 до 145 (дБ)
					Корректированный уровень виброускорения локальной вибрации	- от 70 до 145 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Уровни виброускорения в октавных полосах частот	- от 70 до 145 (дБ)
					Уровни виброускорения в третьоктавных полосах частот	- от 70 до 145 (дБ)
2.12.	ГОСТ 24940-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места; Производственные помещения; Производственная (рабочая) среда; Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения; Селитебная территория;	-	-	Наружная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Освещенность внутри помещения	- от 10 до 200000 (лк)
					Средняя освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
2.13.	ГОСТ 24940-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места; Производственные помещения; Производственная (рабочая) среда; Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения; Селитебная территория;	-	-	Освещенность внутри помещения	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Наружная освещенность	Расчетный показатель: -
					Коэффициент естественной освещенности	Расчетный показатель: -
2.14.	МУК 4.3.3975-24;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда; Производственные помещения;	-	-	Наружная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.					Освещенность внутри помещения	- от 10 до 200000 (лк)
					Средняя освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
2.15.	МУК 4.3.3975-24;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	-	-	-	Освещенность внутри помещения	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.					Наружная освещенность	Расчетный показатель: -
					Коэффициент естественной освещенности	Расчетный показатель: -
2.16.	ГОСТ 30494-2011;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 3 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.	ГОСТ 30494-2011;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения;	-	-	Температура воздуха	- от минус 40 до 85 (°С)
2.18.	ГОСТ 30494-2011;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.19.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда; Производственные помещения;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 3 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда; Производственные помещения;	-	-	Температура воздуха	- от минус 40 до 85 (°С)
2.21.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Производственная (рабочая) среда; Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.22.	МУК 4.3.4061-24;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Производственные помещения; Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения;	-	-	Температура горячей воды	- от 20 до 100 (°С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.23.	БВЕК.431440.09.03 РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Рабочие места; Производственные помещения; Производственная (рабочая) среда; Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения; Селитебная территория;	-	-	Среднеквадратическое значение напряженности электрического поля на частотах от 2 кГц до 400 кГц	- от 0,5 до 40 (В/м)
					Среднеквадратическое значение напряженности электрического поля на частотах от 45 Гц до 55 Гц	- от 5 до 1000 (В/м)
					Среднеквадратическое значение напряженности электрического поля на частотах от 5 Гц до 2 кГц	- от 5 до 1000 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.	МГФК 410000.001 РЭ. Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Производственная (рабочая) среда; Рабочие места; Производственные помещения; Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения;	-	-	Уровень напряженности электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
2.25.	БВЕК.431440.09.03 РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Рабочие места; Производственные помещения; Производственная (рабочая) среда; Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения; Селитебная территория;	-	-	Среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля (магнитная индукция) на частотах от 45 Гц до 55 Гц	- от 0,00008 до 8 (А/м) от 0,1 до 10 (мкТл)
					Среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля (магнитной индукции) на частотах от 2 кГц до 400 кГц	- от 4 до 400 (мА/м) от 5 до 500 (нТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.					Среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля (магнитной индукции) на частотах от 5 Гц до 2 кГц	- от 0,00008 до 8 (А/м) от 0,1 до 10 (мкТл)
2.26.	МУ 2.6.1.2398-08 (п. 5);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Селитебная территория; Санитарно-защитная зона;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,03 до 300 (мкЗв/ч)
2.27.	МУ 2.6.1.2838-11 (п. 5);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Производственные помещения; Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения;	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,03 до 300 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.	МУ 15/6-5 (приложение 5, п.п. 13-16);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Технологическое оборудование (контроль работы воздушных стерилизаторов);	-	-	Тест-культура Bacillus licheniformis штамм G	обнаружено/не обнаружено -
2.29.	МУ 15/6-5 (приложение 5, п.4.4; п.п. 13-16);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Технологическое оборудование (контроль работы паровых стерилизаторов);	-	-	Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ B-718	обнаружено/не обнаружено -
2.30.	МУК 4.2.2942-11;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух рабочей зоны (воздух помещений в лечебных организациях);	-	-	Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено -
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Питьевая вода; Подземные воды; Воды подземные питьевые; Воды подземные технические; Воды подземные минеральные; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды; Природные воды; Поверхностные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Массовая концентрация ионов кадмия	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов меди	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Техническая вода;			Массовая концентрация ионов свинца	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов цинка	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
3.2.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников	-	-	Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода дистиллированная; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;			Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
3.3.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников	-	-	Мутность (по формазину)	- от 1 до 70 (ЕМФ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;				
3.4.	ГОСТ 31868-2012 (п.5 метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	Цветность по хром-кобальтовой шкале	- от 1 до 70 (градус цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.		водопользования; Поверхностные воды; Подземные воды;				
3.5.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода; Природные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	- от 1 до 35000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.		водоснабжения населения;				
3.6.	ГОСТ 31954-2012 (п.4 метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Природные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Подземные воды; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Жесткость общая	- от 0,1 до 50 (°Ж)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.						
3.7.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Подземные воды; Поверхностные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Перманганатная окисляемость в расчете на атомарный кислород	- от 0,25 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.						
3.8.	ГОСТ 18165-2014 (п.6 метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Природные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Подземные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.		водоснабжения населения; Техническая вода;				
3.9.	ГОСТ 33045-2014 (п.5, метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	- от 0,1 до 300 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		Сточные воды; Подземные воды; Поверхностные воды; Техническая вода;				
3.10.	ГОСТ 33045-2014 (п.6, метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация нитритов	- от 0,003 до 30 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.		Воды сточные очищенные; Подземные воды; Поверхностные воды; Техническая вода;				
3.11.	ГОСТ 33045-2014 (п.9, метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.		Поверхностные воды; Техническая вода; Воды сточные очищенные; Сточные воды;				
3.12.	ГОСТ 4974-2014 (п.6, метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Подземные воды; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,01 до 5,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.						
3.13.	ГОСТ 4011-72 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Массовая концентрация общего железа	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	ПНД Ф 14.1:2:3.2-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Подземные воды; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация общего железа	- от 0,05 до 15,0 (мг/дм³)
3.15.	ГОСТ 18309-2014 (п.5 метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Подземные воды; Поверхностные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,01 до 40,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация полифосфатов	- от 0,01 до 40,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;				
3.16.	ГОСТ 4245-72 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Хлориды (хлор-ионы)	- от 10,0 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	ГОСТ 4245-72 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Хлориды (хлор-ионы)	- от 0 до 10,0 (мг/дм³)
3.18.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 (Издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды; Подземные воды; Поверхностные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 10,0 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	ГОСТ 4386-89 (п.2, вариант Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,04 до 0,6 (мг/дм³)
3.20.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода; Природные воды; Воды грунтовые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.		нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Подземные воды; Поверхностные воды; Техническая вода;				
3.21.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		горячего водоснабжения;				
3.22.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Природные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Подземные воды; Поверхностные воды; Воды грунтовые; Техническая вода; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 100,0 (мг/дм³)
3.23.	ГОСТ 31956-2012 (п.4 метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Подземные воды; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного	-	-	Массовая концентрация общего содержания хрома	- от 0,025 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.		водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Природные воды; Поверхностные воды; Воды грунтовые;			Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,025 до 25,0 (мг/дм³)
3.24.	ГОСТ 31956-2012 (п.4 метод А);Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Подземные воды; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая	-	-	Массовая концентрация хрома (III)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.		нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Природные воды; Поверхностные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Воды грунтовые;				
3.25.	ГОСТ 31940-2012 (п.5, метод 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 10 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.		Воды подземные питьевые;				
3.26.	ГОСТ 31940-2012 (п.6 метод 3);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 2,0 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	ПНД Ф 14.1:2:3.159-2025;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Природные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Техническая вода;	-	-	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
3.28.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 (Издание 2017 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Подземные воды; Поверхностные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Техническая вода;	-	-	Растворенный кислород	- от 1,0 до 15,0 (мгO_2/дм³)
3.29.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Подземные воды; Поверхностные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды грунтовые;	-	-	Биохимическое потребление кислорода после n-дней инкубации (БПК полное)	- от 0,5 до 300 (мгO_2/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 0,5 до 300 ($мгO_2/дм^3$)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК полное)	- от 0,5 до 300 ($мгO_2/дм^3$)
3.30.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 (издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды; Подземные воды; Поверхностные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Техническая вода;	-	-	Бихроматная окисляемость (ХПК)	- от 4,0 до 2000,0 (мг/$дм^3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода; Природные воды; Подземные воды; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Поверхностные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Воды грунтовые; Техническая вода;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,5 до 50000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г) (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода; Природные воды; Подземные воды; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Техническая вода; Воды грунтовые; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация общих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	РД 52.24.496-2025;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Природные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Запах при 20 °C	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °C	- от 0 до 5 (балл)
3.34.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Природные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.		водопользования; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Подземные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;				
3.35.	ГОСТ Р 58144-2018 (п.8.14);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Вода дистиллированная;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)
3.36.	ГОСТ Р 58144-2018 (п.8.15);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Вода дистиллированная;	-	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	- от 0 до 2000 (мкСм/см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	- от 0 до 2000 (мкСм/см)
3.37.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Температура воздуха	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.					Относительная влажность воздуха	Указание диапазона не требуется: -
					Атмосферное давление	Указание диапазона не требуется: -
					Скорость движения воздуха	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.	ГОСТ 17.2.3.01-86;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.39.	СДЦА 413214.001.000 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Углеводороды С1-С5 (по метану)	- от 50 до 3000 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Азота оксид	- от 0 до 20 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0 до 2 (мг/м³)
					Сера диоксид	- от 0 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Аммиак	- от 0 до 100 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	РД 52.04.186-89 (п.1,2,3,4);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.41.	РД 52.04.186-89 (п.4);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Температура воздуха	Указание диапазона не требуется: -
					Атмосферное давление	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Относительная влажность воздуха	Указание диапазона не требуется: -
					Скорость движения воздуха	Указание диапазона не требуется: -
3.42.	ГОСТ 17.2.4.05-83;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,04 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	МУК 4.2.1884-04 (п.3.4, п.3.6);Паразитологические испытания;микроскопический;	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.1.3; п.3.1.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух замкнутых помещений (воздушная среда в помещениях лечебных организаций);	-	-	Плесени	- от 0 до 50 (КОЕ/м³)
					Дрожжи	- от 0 до 150 (КОЕ/м³)
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено - от 4 до 1200 (КОЕ/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Общее количество микроорганизмов	- от 0 до 3000 (КОЕ/м³)
3.45.	МУК 4.2.2942-11 (п.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (объекты окружающей среды , в том числе все изделия медицинского назначения, подлежащие контролю на стерильность);	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
3.46.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.2.4; п.3.2.5; п.3.2.6; п.3.2.7; п.5);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (смывы объектов внешней среды лечебных организаций);	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено - -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	МР 4.2.0220-20 (п.3.2);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (организации общественного питания, пищеблоки, предприятия пищевой промышленности, торговые объекты, реализующие пищевую продукцию);	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.48.	МР 4.2.0220-20 (п.3.3);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (организации общественного питания, пищеблоки, предприятия пищевой промышленности, торговые объекты, реализующие пищевую продукцию);	-	-	Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)	- от 0 до 3000 (КОЕ/см³)
3.49.	МР 4.2.0220-20 (п.3.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (организации общественного питания, пищеблоки, предприятия пищевой промышленности, торговые объекты, реализующие пищевую продукцию);	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	МУК 4.2.2661-10 (п.4.2; п.4.5; п.4.7);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Почва; Песок;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено - от 0 до 1000 (экз/100 г)
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено - от 0 до 1000 (экз/100 г)
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено - от 0 до 1000 (экз/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	МУК 4.2.2661-10 (п.6.2; п.6.3);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Сточные воды;	-	-	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.52.	МУК 4.2.2661-10 (п.10.2; п.10.4);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Смывы (смывы с поверхностей);	-	-	Цисты простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.53.	МУК 4.2.2661-10 (п.15.4);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Смывы (объекты окружающей среды);	-	-	Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Жизнеспособность яиц гельминтов	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	МУК 4.2.3695-21 (п.4; п.5; п.6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Почва; Песок; Песок и глина; Грунты;	-	-	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	обнаружено/не обнаружено -
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено - -
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Энтерококки (фекальные)	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.55.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода (вода расфасованная в емкости); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено - - от 0.3 до 62 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.					Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
3.56.	ГОСТ ISO 7899-2-2018;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода (вода расфасованная в емкости); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода очищенная (вода, прошедшая дезинфекцию. Другая вода, за исключением воды, содержащей значительное количество взвешенных веществ или значительное количество фоновой микрофлоры);	-	-	Кишечные энтерококки	обнаружено/не обнаружено -
3.57.	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация Pseudomonas Aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) (утв. Минздравом СССР от 24.05.1984);Микробиологические/бактериоло	Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	гические;метод прямого посева;	Смывы (с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания); Поверхностные воды; Минеральные воды;				
3.58.	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Питьевая вода (вода, расфасованная в емкости); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.59.	Методические указания по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде (утв. Минздравом СССР 28.05.1980);Микробиологические /бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.	МУ 2.1.4.1057-01;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питьевая вода;	-	-	Внутренний контроль	Указание диапазона не требуется: -
3.61.	ГОСТ ISO 11133-2016;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питательные среды (все виды питательных сред);	-	-	Внутренний контроль	Указание диапазона не требуется: -
3.62.	МУК 4.2.4150-25;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Природные воды; Поверхностные воды; Воды сточные очищенные; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода питьевая; Техническая вода; Подземные воды; Воды подземные технические; Сточные воды; Вода питьевая централизованного	-	-	Холерный вибрион О1	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.		водоснабжения;			Холерный вибрион О139	обнаружено/не обнаружено - -
3.63.	МУК 4.2.3963-23 (п. 5.1; 5.2; 5.3; 5.4.);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Техническая вода; Технологически чистая вода; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.		централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая; Воды сточные очищенные; Сточные воды; Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения;				
3.64.	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.1; 6.2; 6.3;);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода питьевая; Технологически чистая вода;	-	-	Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено - -
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.		Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Сточные воды;				
3.65.	МУК 4.2.3963-23 (п. 7.1; 7.2; 7.3;);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Поверхностные воды; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Техническая вода; Вода питьевая; Технологически чистая вода; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	E. coli	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (КОЕ/100 см³)
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.		Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения;				
3.66.	МУК 4.2.3963-23 (ч. 8.);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая; Технологически чистая вода; Питьевая вода;	-	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.		Вода питьевая централизованного водоснабжения;				
3.67.	МУК 4.2.3963-23 (п. 10.1; п. 10.2; п. 10.3; п.п.10.3.1; п. 10.4;);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Техническая вода; Технологически чистая вода; Вода питьевая;	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.		Вода питьевая централизованного водоснабжения;				
3.68.	МУК 4.2.3963-23 (п. 10.1; п. 10.2; п. 10.3; п.п.10.3.1; п. 10.4;);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая; Техническая вода; Технологически чистая вода;	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.		Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения;				
3.69.	МУК 4.2.3963-23 (ч. 11.);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Поверхностные воды; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Воды сточные очищенные; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода питьевая; Техническая вода; Вода питьевая; Сточные воды;	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.		Технологически чистая вода; Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения;				
3.70.	МУК 4.2.3963-23 (ч. 12.);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая; Техническая вода; Вода систем	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.		централизованного горячего водоснабжения; Технологически чистая вода;				
3.71.	МУК 4.2.3963-23 (п. 13.3);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);метод прямого посева;	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды;	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
3.72.	ГОСТ ISO 11133-2016;Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питательные среды (все виды питательных сред);	-	-	Внутренний контроль	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	МУ 3182-84;Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (смывы объектов внешней среды лечебных организаций); Вода дистиллированная (используемая для приготовления лекарственных средств), Вода для инъекций (До и после стерилизации); Воздух рабочей зоны (воздух помещений аптек и лечебно-профилактических учреждений.);	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее количество микроорганизмов	- от 0 до 300 (КОЕ/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.					Пирогенообразующие микроорганизмы	- от 0 до 50 (см³)
					Плесневые и дрожжевые грибы	- от 0 до 50 (КОЕ/см³)
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

450054, РОССИЯ, Башкортостан республика, город Уфа, улица Рихарда Зорге, дом 58.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУК 4.1.2473-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись)	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
					Азота оксиды /в пересчете на NO2/(азота окислы)	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Массовая концентрация диоксида и оксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
2.2.	МУ 1637-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация аммиака	- от 5 до 50 (мг/м³)
					Аммиак	- от 5 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 18.04.1977 № 1645-77);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат)	- от 3 до 20 (мг/м³)
					Гидрохлорид	- от 3 до 20 (мг/м³)
					Концентрация хлористого водорода	- от 3 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.	МУ 1641-77;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация серной кислоты	- от 0,5 до 8,0 (мг/м³)
					Серная кислота	- от 0,5 до 8,0 (мг/м³)
2.5.	МУ 4167–86;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Бензин (растворитель, топливный)	- от 0,4 до 40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Этенилбензол (винилбензол; стирол)	- от 0,4 до 40 (мг/м³)
					Концентрация бензина	- от 0,4 до 40 (мг/м³)
					Концентрация стирола	- от 0,4 до 40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.	МУ 4181–86;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Метанол (метиловый спирт)	- от 0,4 до 10 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,4 до 10 (мг/м³)
					Концентрация метанола	- от 0,4 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.	МУ 4168-86;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Бензол	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
					Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
					Пропан-2-он (Ацетон)	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Этилбензол	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
					Концентрация ацетона	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
					Концентрация бензола	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Концентрация бутилового спирта	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
					Концентрация м-Ксилола	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
					Концентрация о-ксилола	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Концентрация п-Ксилола	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
					Концентрация толуола	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
					Концентрация этилацетата	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Концентрация этилбензола	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
					Метилбензол	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
					Этилацетат	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					м-ксилол	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
					о-Ксилол	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
					п-Ксилол	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.	МУ 4178-86;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Трихлорметан (Хлороформ)	- от 5 до 50 (мг/м³)
					Трихлорэтен (трихлорэтилен)	- от 5 до 50 (мг/м³)
					1,2-Дихлорэтан	- от 5 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Трихлорметан	- от 5 до 50 (мг/м³)
					Концентрация хлороформа	- от 5 до 50 (мг/м³)
					Концентрация трихлорэтилена	- от 5 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Концентрация дихлорэтана	- от 5 до 50 (мг/м³)
2.9.	МУ 4565-88;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	- от 50 до 200 (мг/м³)
					Концентрация бутилацетата	- от 50 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					Бутилацетат	- от 50 до 200 (мг/м³)
2.10.	МУ 4577-88;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	- от 5 до 50 (мг/м³)
					Концентрация изопропилового спирта	- от 5 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.	МУ 5926-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Гидроксибензол (фенол)	- от 0,15 до 1,5 (мг/м³)
					Концентрация фенола	- от 0,15 до 1,5 (мг/м³)
2.12.	МУ 3141-84 (Приложение 3. Измерение концентрации фенола фотометрическим методом);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Гидроксибензол (фенол)	- от 0,03 до 1,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Концентрация фенола	- от 0,03 до 1,5 (мг/м³)
2.13.	МУ 5937-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Щелочи едкие /растворы в пересчете на гидроксид натрия/	- от 0,20 до 3,5 (мг/м³)
					Концентрация щелочных аэрозолей (в пересчете на гидроксид натрия) в воздухе	- от 0,20 до 3,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.	МУ 5937-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Аэрозоль едких щелочей	- от 0,20 до 3,5 (мг/м³)
2.15.	МУ 2246-80;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Гидрофторид /в пересчете на фтор/ (водород фторид)	- от 0,003 до 1,6 (мг/м³)
					Гидрофторид (фтороводород)	- от 0,003 до 1,6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.					Концентрация фтористого водорода	- от 0,003 до 1,6 (мг/м³)
2.16.	МУ 2343–81;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Этоксиэтан (диэтиловый эфир)	- от 20 до 160 (мг/м³)
					Концентрация диэтилового эфира	- от 20 до 160 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.	МУ № 3132-84;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Железо	- от 0,003 до 3,3 (мг/м³)
					Марганец	- от 0,003 до 3,3 (мг/м³)
					Никель	- от 0,003 до 3,3 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.					Концентрация железа	- от 0,003 до 3,3 (мг/м³)
					Концентрация марганца	- от 0,003 до 3,3 (мг/м³)
					Концентрация никеля и его соединений	- от 0,003 до 3,3 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.	МУ 3999-85;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Этан-1,2-диол (этиленгликоль)	- от 2,5 до 20 (мг/м³)
					Концентрация этиленгликоля	- от 2,5 до 20 (мг/м³)
2.19.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций четыреххлористого углерода, тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) и тетрахлорэтана в воздухе рабочей зоны (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 05.11.1985 № 3996-85);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10)	- от 2 до 40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.					Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	- от 2 до 40 (мг/м³)
					Концентрация тетрахлорэтилена	- от 2 до 40 (мг/м³)
					Концентрация четыреххлористого углерода	- от 2 до 40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.					Тетрахлорметан	- от 2 до 40 (мг/м³)
2.20.	Методические указания по измерению концентрации свинца в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (утв. заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 05.11.1985 № 3972-85);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Свинец	- от 0,005 до 1,25 (мг/м³)
					Концентрация свинца	- от 0,005 до 1,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.21.	МУ 4533–87 (I);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	(Хлорметил) оксиран (1-хлор-2,3-эпоксипропан; эпихлоргидрин)	- от 0,5 до 12,5 (мг/м³)
					Концентрация эпихлоргидрина	- от 0,5 до 12,5 (мг/м³)
2.22.	МУ 4529-87;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Циклогексанон	- от 1 до 30 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Концентрация циклогексанона	- от 1 до 30 (мг/м³)
2.23.	МУ 4525-87;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Формальдегид (метаналь)	- от 0,25 до 2,5 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,25 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.23.					Концентрация формальдегида	- от 0,25 до 2,5 (мг/м³)
2.24.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88) (п. 3.4.);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация цинка	- от 0,01 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация свинца	- от 0,007 до 0,7 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.					Концентрация никеля	- от 0,005 до 0,5 (мг/м³)
					Концентрация меди	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация марганца	- от 0,02 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.					Концентрация кобальта	- от 0,01 до 2,0 (мг/м³)
					Концентрация кадмия	- от 0,02 до 2,0 (мг/м³)
					Концентрация железа	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.					Цинк	- от 0,01 до 5,0 (мг/м³)
					Свинец	- от 0,007 до 0,7 (мг/м³)
					Никель	- от 0,005 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.					Медь	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
					Марганец	- от 0,02 до 3,0 (мг/м³)
					Кобальт	- от 0,01 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.					Кадмий	- от 0,02 до 2,0 (мг/м³)
					Железо	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)
2.25.	МУК 4.1.2474-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород)	- от 5,0 до 65,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.					Массовая концентрация сероводорода	- от 5,0 до 65,0 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 5,0 до 65,0 (мг/м³)
2.26.	МУК 4.1.2471-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Сера диоксид (сернистый ангидрид; сернистый газ)	- от 5,0 до 125,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.					Концентрация диоксида серы (SO_2)	- от 5,0 до 125,0 (мг/м³)
					Сера диоксид	- от 5,0 до 125,0 (мг/м³)
2.27.	МУ 3141-84 (Приложение 1. Измерение концентраций уксусной кислоты фотометрическим методом);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Этановая кислота (уксусная кислота)	- от 2,5 до 25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.27.					Концентрация уксусной кислоты	- от 2,5 до 25 (мг/м³)
2.28.	Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12432);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Азота оксиды /в пересчете на NO2/(азота окислы)	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Сера диоксид (сернистый ангидрид; сернистый газ)	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.					Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат)	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Гидроксибензол (фенол)	- от 0,15 до 6 (мг/м³)
					Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись)	- от 1,0 до 40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.					Гидрофторид /в пересчете на фтор/ (водород фторид)	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород)	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Формальдегид (метаналь)	- от 0,25 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.					Сера диоксид	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Фтористый водород (гидрофторид)	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,5 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.					Формальдегид	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Озон	- от 0,05 до 2,0 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.					Аммиак	- от 10 до 400 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 1,0 до 40 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 2,5 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.					Гидрохлорид	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота диоксида	- от 1,0 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 10 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.					Массовая концентрация гидроксибензола (фенола)	- от 0,15 до 6 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидрофторида	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация дигидросульфида (сероводорода)	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.					Массовая концентрация озона	- от 0,05 до 2,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлора	- от 0,5 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.					Массовая концентрация азота оксида	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидрохлорида	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация серы диоксида	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.29.	Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12432);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Углерод оксид (угарный газ; углерода окись)	- от 10 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация углерода оксида	- от 10 до 400 (мг/м³)
2.30.	Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08573);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Щелочи едкие /растворы в пересчете на гидроксид натрия/	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.					Массовая концентрация щелочи (гидроокиси натрия, гидроокиси калия)	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
					Щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия)	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
2.31.	Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08575);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Бензин (растворитель, топливный)	- от 60,0 до 2000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.31.					Массовая концентрация масла минерального	- от 3,0 до 100,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина нефтяного	- от 60,0 до 2000,0 (мг/м³)
					Масла минеральные нефтяные	- от 3,0 до 100,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.32.	Методика измерений № 1-11-2011. Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2011.09650);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин)	- от 0,12 до 4,00 (мг/м³)
					Массовая концентрация акролеина	- от 0,12 до 4,00 (мг/м³)
2.33.	МУК 4.1.1273-03 (п.1, п.6 (п.п.6.1));Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация бенз(а)пирена в пробе	- от 0,02 до 5000 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.					Бенз(а)пирен	- от 0,02 до 5000 (мкг/м³)
2.34.	ПНД Ф 13.1:2:3.27-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Углерод оксид (угарный газ; углерода окись)	- от 2,0 до 600,0 (мг/м³)
					Метан	- от 2,0 до 600,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.34.					Массовая концентрация метана	- от 2,0 до 600,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода	- от 2,0 до 600,0 (мг/м³)
2.35.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (издание 2005 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация предельных углеводородов С1-С10 (суммарно, в пересчете на углерод)	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.36.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (издание 2005 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С)	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
2.37.	МВИ 64-04 МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05414);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Хлорэтен (винилхлорид; винил хлористый; хлорвинил; хлорэтилен; этиленхлорид)	- от 0,05 до 30 (мг/м³)
					Метил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты метиловый эфир)	- от 0,05 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.					(1-Метилэтил) бензол (кумол)	- от 0,05 до 200 (мг/м³)
					Дихлорметан (хлористый метилен)	- от 1,0 до 3000 (мг/м³)
					Массовая концентрация винила хлористого	- от 0,05 до 30 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.					Массовая концентрация метилметакрилата (метил-2-метилпроп-2-еноата)	- от 0,05 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилена хлористого (дихлорметана)	- от 1,0 до 3000 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилбензола (1-метилэтил-бензола)	- от 0,05 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.					Дихлорметан	- от 1,0 до 3000 (мг/м³)
					Хлорэтен	- от 0,05 до 30 (мг/м³)
2.38.	Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05508);Химические испытания, физико-химические	Воздух рабочей зоны;	-	-	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин)	- от 0,1 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.38.	хроматография газовая (газожидкостная);				N,N-Диметилформамид (муравьиной кислоты N,N-диметиламид)	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
					2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля)	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
					2-Метоксиэтанол	- от 0,4 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.38.					Массовая концентрация этилцеллозольва	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилцеллозольва (2-метоксиэтанола)	- от 0,4 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация диметилформамида	- от 0,2 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.38.					Массовая концентрация акролеина (проп-2ен-1-аля)	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
2.39.	Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, о-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05509);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
					Бутан-2-он (этилметилкетон)	- от 0,08 до 800 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.39.					Пентан-2-ол (изоамиловый спирт)	- от 0,05 до 100 (мг/м³)
					(Хлорметил) оксиран (1-хлор-2,3-эпоксипропан; эпихлоргидрин)	- от 0,10 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация эпихлоргидрина (хлорметилоксирана)	- от 0,10 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.39.					Массовая концентрация пропилового спирта (пропан-1-ола)	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилэтилкетона	- от 0,08 до 800 (мг/м³)
					Массовая концентрация изоамилового спирта (3-метил-1-бутанол)	- от 0,05 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы. Методика выполнения измерений массовой концентрации альфа-метилстирола, анилина, ацетальдегида, бутилакрилата, н-бутилбензола, винилацетата, изооктилового спирта, мезитилена, метилакрилата, метилацетата, метилбутилкетона, метилового спирта, пропилацетата, псевдокумола, скипидара, циклогексана, этилового эфира, этиленхлоргидрина, этилхлорида на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05510);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	1-Метилэтенил) бензол (1-метилвинил) бензол	- от 0,05 до 100 (мг/м³)
					Бутилпроп-2-еноат (акриловой кислоты бутиловый эфир; бутилакрилат)	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Этенилацетат (винилацетат; уксусной кислоты виниловый эфир)	- от 0,08 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.					Метилпроп-2-еноат (акриловой кислоты метиловый эфир; метилакрилат)	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Скипидар /в пересчете на С/	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация скипидара	- от 0,08 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.					Массовая концентрация метилацетата	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилакрилата (метилпроп-2-еноата)	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация винилацетата (этенилацетата)	- от 0,08 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.					Массовая концентрация альфа-метилстирола	- от 0,05 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутилакрилата (бутилпроп-2-еноата)	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетальдегида	- от 0,5 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.					Ацетальдегид	- от 0,5 до 100 (мг/м³)
					Метилацетат	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
2.41.	Анализатор аэрозоля KANOMAX модель 3521. Руководство по эксплуатации;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	- от 0,1 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.42.	Анализатор аэрозоля KANOMAX модель 3521. Руководство по эксплуатации;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Аэрозоли	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация аэрозоля	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
2.43.	ГОСТ 12.1.005-88 (п.2.2, 3, 4, 5, Приложение 1);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Относительная влажность	- от 10 до 98 (%) от 0 до 100 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.					Температура	- от -40 до +85 (˚С) от -20 до +70 (˚С)
2.44.	СДЦА 413214.001.000 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Формальдегид (метаналь)	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 2,0 (мг/м³)
					Углерод оксид (угарный газ; углерода окись)	- от 0,1 до 200,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Гидрофторид /в пересчете на фтор/ (водород фторид)	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Сера диоксид (сернистый ангидрид; сернистый газ)	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
					Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат)	- от 0 до 0,2 (мг/м³) от 0,2 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Этанол (этиловый спирт)	- от 1,0 до 2000,0 (мг/м³)
					Концентрация этанола	- от 1,0 до 2000,0 (мг/м³)
					Концентрация хлористого водорода	- от 0 до 0,2 (мг/м³) от 0,2 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Концентрация хлора	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Концентрация формальдегида	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 2,0 (мг/м³)
					Концентрация оксида углерода	- от 0,1 до 200,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Концентрация диоксида серы (SO_2)	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
					Гидрохлорид	- от 0 до 0,2 (мг/м³) от 0,2 до 20,0 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Фтороводород	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Хлор	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Этанол	- от 1,0 до 2000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.	СДЦА 413214.001.000 РЭ Газоанализатор Геолан-1П. Руководство по эксплуатации;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация фтороводорода	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
2.46.	БВЕК 610000.001 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация пыли	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
2.47.	ПЛЦК.413411.004-02 РЭ Газоанализаторы многокомпонентные "Полар-2". Руководство по эксплуатации;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Азота оксиды /в пересчете на NO2/(азота окислы)	- от 0 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.47.					Углерод оксид (угарный газ; углерода окись)	- от 0 до 200,0 (мг/м³)
					Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород)	- от 0 до 100,0 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0 до 100,0 (мг/м³) от 0 до 1000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.47.					Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись)	- от 0 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода	- от 0 до 100,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода (CO)	- от 0 до 200,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.47.					Массовая концентрация оксида азота (NO)	- от 0 до 50,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота (NO_2)	- от 0 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 0 до 100,0 (мг/м³) от 0 до 1000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.	МУ 4168-86;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрации о-, м-, п-ксилолов/Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: концентрация о-ксилола, концентрация м-ксилола, концентрация п-ксилола	Расчетный показатель: -
					Концентрация м-ксилола	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
					Концентрация о-ксилола	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.					Концентрация п-ксилола	С учетом разбавления: - от 5 до 50 (мг/м³) от 5 до 1500 (мг/м³)
2.49.	МУ 3132-84;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация железа/железо	- от 0,003 до 3,3 (мг/м³)
					Концентрация никеля и его соединений/никель	- от 0,003 до 3,3 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.49.					Никель оксиды. Показатель, необходимый для расчета и определяемый инструментальным методом: концентрация никеля и его соединений	Расчетный показатель: -
					диЖелезо триоксид. Показатель, необходимый для расчета и определяемый инструментальным методом: концентрация железа	Расчетный показатель: -
2.50.	Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12433);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация сажи (углерода)	- от 2,0 до 80 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.50.					Углерод	- от 2,0 до 80 (мг/м³)
					Сажа (углерод)	- от 2,0 до 80 (мг/м³)
2.51.	Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08575);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Керосин/в пересчете на С/	- от 180,0 до 6000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.51.					Массовая концентрация углеводородов предельных С1-С5 (в пересчете на метан)	- от 4200,0 до 35000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация метана	- от 4200,0 до 35000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация керосина	- от 180,0 до 6000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.51.					Метан	- от 4200,0 до 35000,0 (мг/м³)
					Керосин	- от 180,0 до 6000,0 (мг/м³)
2.52.	МУК 4.1.3824-22 (изменения №1, МУК 4.1. 4161-25);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация озона	- от 0,024 до 0,470 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.52.					Озон	- от 0,024 до 0,470 (мг/м³)
2.53.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (издание 2005 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Метилбензол (толуол)	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Этенилбензол (винилбензол; стирол)	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.53.					Этилбензол	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензола	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.53.					Массовая концентрация м- + п-ксилолов	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация о-ксилола	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация стирола	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.53.					Массовая концентрация толуола	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					о-Ксилол	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.54.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (издание 2005 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация м- + п-ксилолов	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация о-ксилола	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Массовые концентрации о-, м-, п-ксилолов/Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация м- + п-ксилолов, массовая концентрация о-ксилола	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.55.	МУК 4.1.1468-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация паров ртути в воздухе	- от 0,00001 до 0,05 (мг/м³)
					Ртуть	- от 0,00001 до 0,05 (мг/м³)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.1.3824-22 (изменения №1, МУК 4.1. 4161-25);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация озона	- от 0,024 до 0,470 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Озон	- от 0,024 до 0,470 (мг/м³)
3.2.	МУК 4.1.598-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	1,2-дихлорэтан	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Концентрация 1,2-дихлорэтана	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Концентрация бензола	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Концентрация м-Ксилола	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Концентрация о-ксилола	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Концентрация п-Ксилола	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Концентрация стирола	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Концентрация тетрахлорэтилена	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Концентрация толуола	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Концентрация трихлорэтилена	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Концентрация хлорбензола	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Концентрация хлороформа	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Концентрация четыреххлористого углерода	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Концентрация этилбензола	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Метилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Тетрахлорметан	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Тетрахлорэтилен	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Трихлорметан	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Трихлорэтилен	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Хлорбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
3.3.	МУК 4.1.598-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	1,2-Диметилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					1,3-Диметилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					1,4-Диметилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Этенилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. 5.2.7.4. Сероводород: отбор проб в барботеры;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация сероводорода	- от 0,004 до 0,12 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,004 до 0,12 (мг/м³)
3.5.	РД 52.04.791-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Аммиак	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
3.6.	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. 5.2.1.4. Диоксид азота: отбор проб в барботеры (ФР.1.31.2025.51509);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация диоксида азота	- от 0,02 до 1,40 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,02 до 1,40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. 5.3.3.5. Фенол: отбор проб в барботеры (метод с паранитроанилином) (ФР.1.31.2025.51550);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация фенола	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
					Гидроксибензол (фенол)	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
3.8.	РД 52.04.793-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация хлорида водорода	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Гидрохлорид	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)
3.9.	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. 5.2.3.2. Фторид водорода: отбор проб в барботеры;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Фтористый водород (гидрофторид)	- от 0,002 до 0,7 (мг/м³)
					Концентрация фторида водорода	- от 0,002 до 0,7 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Гидрофторид (фтороводород)	- от 0,002 до 0,7 (мг/м³)
3.10.	РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. 5.2.5.2. Железо, кадмий, кобальт, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк (атомно-абсорбционный метод) (ФР.1.31.2025.51516);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация цинка	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)
					Концентрация свинца	- от 0,06 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00006 до 0,0015 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Концентрация никеля	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)
					Концентрация меди	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)
					Концентрация марганца	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Концентрация магния	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)
					Концентрация кобальта	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)
					Концентрация кадмия	- от 0,002 до 0,24 (мкг/м³) от 0,000002 до 0,00024 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Концентрация железа	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)
					Железо	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)
					Кадмий	- от 0,002 до 0,24 (мкг/м³) от 0,000002 до 0,00024 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Магний	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)
					Марганец	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)
					Медь	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Никель	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)
					Свинец	- от 0,06 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00006 до 0,0015 (мг/м³)
					Цинк	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Кобальт	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)
3.11.	РД 52.04.824-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	РД 52.04.822-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Сера диоксид	- от 0,0025 до 8,0 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 0,0025 до 8,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,0025 до 8,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Бутан	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Гексан	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.					Массовая концентрация ацетона	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутана	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутанола	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.					Массовая концентрация бутилацетата	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация гексана	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилацетата	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.					Этилацетат	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
3.14.	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Бутан-1-ол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Пропан-2-он	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	ГОСТ 17.2.4.05-83;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Среднесуточная концентрация взвешенных частиц пыли в воздухе	- от 0,04 до 10 (мг/м³)
					Разовая концентрация взвешенных частиц пыли в воздухе	- от 0,04 до 10 (мг/м³)
					Взвешенные вещества	- от 0,04 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	ГОСТ 17.2.4.05-83;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Взвешенные частицы пыли	- от 0,04 до 10 (мг/м³)
3.17.	МУК 4.1.1468-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация паров ртути в воздухе	- от 0,00001 до 0,05 (мг/м³)
					Ртуть	- от 0,00001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	МУК 4.1.624-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация метанола	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация этанола	- от 0,001 до 10 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.					Этанол	- от 0,001 до 10 (мг/м³)
3.19.	Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК–4 (ФР.1.31.2009.06144) ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация оксида углерода	- от 1,8 до 10 (мг/м³)
					Углерод оксид (угарный газ)	- от 1,8 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК–4 (ФР.1.31.2009.06144) ;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация хлора	- от 0,018 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,0018 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода	- от 0,0048 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Массовая концентрация бензина	- от 0,9 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация акролеина	- от 0,006 до 0,10 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,018 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Фтористый водород (гидрофторид)	- от 0,003 до 0,25 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,0018 до 0,25 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,0048 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Озон	- от 0,018 до 0,05 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,024 до 1,0 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,024 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Гидроксибензол (фенол)	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,024 до 1,0 (мг/м³)
					Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод	- от 0,9 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Гидрофторид (фтороводород)	- от 0,003 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 0,024 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация озона	- от 0,018 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Массовая концентрация фенола	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)
					Массовая концентрация фтороводорода	- от 0,003 до 0,25 (мг/м³)
3.21.	ФР.1.31.2009.06144;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Проп-2-ен-1-аль	- от 0,006 до 0,10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06966);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация сажи	- от 0,03 до 2,0 (мг/м³)
					Углерод	- от 0,03 до 2,0 (мг/м³)
3.23.	МУК 4.1.1273-03 (п.1, п.6 (п.п. 6.1));Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация бенз(а)пирена в пробе	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³)
3.24.	ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (издание 2005 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация метана	- от 2,0 до 600,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода	- от 2,0 до 600,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Метан	- от 2,0 до 600,0 (мг/м³)
					Углерод оксид (угарный газ)	- от 2,0 до 600,0 (мг/м³)
3.25.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (издание 2005 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация предельных углеводородов С1-С10 (суммарно, в пересчете на углерод)	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (издание 2005 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С)	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
3.27.	СП 2.1.3678-20 (IV, п. 6.2.25, приложение 5, таблица 2);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28.	РД 52.04.186-89 (п. 1,2,3,4);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	РД 52.04.186-89 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)
					Относительная влажность	- от 10 до 98 (%) от 0 до 100 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Температура	- от -40 до +85 (˚С) от -20 до +70 (˚С)
3.30.	МВИ 64-04 МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05414);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация метилметакрилата (метил-2-метилпроп-2-еноата)	- от 0,05 до 100 (мг/м³)
					Дихлорметан	- от 1,0 до 3000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Хлорэтен	- от 0,05 до 30 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилбензола (1-метилэтил-бензола)	- от 0,05 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилена хлористого (дихлорметана)	- от 1,0 до 3000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Массовая концентрация винила хлористого	- от 0,05 до 30 (мг/м³)
3.31.	МВИ 64-04, ФР.1.31.2009.05414;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	(1-Метилэтил)бензол	- от 0,05 до 200 (мг/м³)
					Метил-2-метилпроп-2-еноат	- от 0,05 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05508);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	2-метоксиэтанол	- от 0,4 до 100 (мг/м³)
					2-этоксиэтанол	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
					N,N-Диметилформамид	- от 0.2 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.					Массовая концентрация акролеина (проп-2ен-1-аля)	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация диметилформамида	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилцеллозольва (2-метоксиэтанола)	- от 0,4 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.					Массовая концентрация этилцеллозольва	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
3.33.	МВИ №65-04, ФР.1.31.2009.05508 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Проп-2-ен-1-аль	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
3.34.	Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, о-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05509);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация эпихлоргидрина (хлорметилоксирана)	- от 0,10 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Массовая концентрация пропилового спирта (пропан-1-ола)	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилэтилкетона	- от 0,08 до 800 (мг/м³)
					Массовая концентрация изоамилового спирта (3-метил-1-бутанол)	- от 0,05 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	ФР.1.31.2009.05509, МВИ №66-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	(Хлорметил)оксиран	- от 0,10 до 100 (мг/м³)
					Бутан-2-он	- от 0,08 до 800 (мг/м³)
					Пентан-2-ол	- от 0,05 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Пропан-1-ол	- от 0,2 до 100 (мг/м³)
3.36.	МВИ 46-07;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Метилацетат	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Этенилацетат (Виниловый эфир уксусной кислоты; этениловый эфир уксусной кислоты; этениловый эфир этановой кислоты; этенилацетат, 1-ацетоксиэтенил)	- от 0,08 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Ацетальдегид	- от 0,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация альфа-метилстирола	- от 0,05 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетальдегида	- от 0,5 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Массовая концентрация бутилакрилата (бутилпроп-2-еноата)	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация винилацетата (этенилацетата)	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилакрилата (метилпроп-2-еноата)	- от 0,08 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Массовая концентрация метилацетата	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация скипидара	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
3.37.	МВИ 46-07, ФР.1.31.2009.05510;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	(1-Метилэтенил)бензол	- от 0,05 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.					Бутилпроп-2-еноат	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Метилпроп-2-еноат	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
					Скипидар (в пересчете на С)	- от 0,08 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.					Этенилацетат	- от 0,08 до 400 (мг/м³)
3.38.	Анализатор аэрозоля KANOMAX модель 3521. Руководство по эксплуатации;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
3.39.	Анализатор аэрозоля KANOMAX модель 3521. Руководство по эксплуатации;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Аэрозоли	- от 0,1 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация аэрозоля	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
3.40.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Относительная влажность	- от 10 до 98 (%) от 0 до 100 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Температура	- от -40 до +85 (˚С) от -20 до +70 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.	СДЦА 413214.001.000 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Гидрофторид (фтороводород)	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Концентрация хлористого водорода	- от 0 до 0,2 (мг/м³) от 0,2 до 20,0 (мг/м³)
					Концентрация формальдегида	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Концентрация диоксида серы (SO_2)	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
					Фтористый водород (гидрофторид)	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Этанол	- от 1,0 до 2000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Хлор	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 2,0 (мг/м³)
					Сера диоксид	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Гидрохлорид	- от 0 до 0,2 (мг/м³) от 0,2 до 20,0 (мг/м³)
					Углерод оксид (угарный газ)	- от 0,1 до 200,0 (мг/м³)
					Концентрация оксида углерода	- от 0,1 до 200,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Концентрация хлора	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Концентрация этанола	- от 1,0 до 2000,0 (мг/м³)
3.42.	СДЦА 413214.001.000 РЭ, (ТУ 4215-001-69737582-2014);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация фтороводорода	- от 0 до 0,1 (мг/м³) от 0,1 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	БВЕК 610000.001 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных аэрозольных частиц PM10	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных аэрозольных частиц PM2,5	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Массовая доля взвешенных частиц	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные вещества	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	БВЕК 610000.001 РЭ (Руководство по эксплуатации анализатора пыли "АТМАС");Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Взвешенные аэрозольные частицы PM 10	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные аэрозольные частицы PM 2,5	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные частицы PM 10	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Взвешенные частицы PM 2,5	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
3.45.	Анализатор пыли DUSTTRAK 8533 (DUSTTRAKтм DRX модель 8533). Руководство по эксплуатации;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация взвешенных аэрозольных частиц PM10	- от 0,001 до 150,0 (мг/м³) от 0,01 до 150,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных аэрозольных частиц PM2,5	- от 0,001 до 150,0 (мг/м³) от 0,01 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.					Взвешенные вещества	- от 0,001 до 150,0 (мг/м³) от 0,01 до 150,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация аэрозольных частиц PM 10	- от 0,001 до 150,0 (мг/м³) от 0,01 до 150,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация аэрозольных частиц PM 2,5	- от 0,001 до 150,0 (мг/м³) от 0,01 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.					Массовая концентрация аэрозольных частиц	- от 0,001 до 150,0 (мг/м³) от 0,01 до 150,0 (мг/м³)
3.46.	Руководство по эксплуатации анализатора пыли DUSTTRAK 8533 ;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух;	-	-	Взвешенные частицы PM 10	- от 0,001 до 150,0 (мг/м³) от 0,01 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные частицы PM 2,5	- от 0,001 до 150,0 (мг/м³) от 0,01 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Массовая концентрация аэрозольных частиц (общая концентрация)	- от 0,001 до 150,0 (мг/м³) от 0,01 до 150,0 (мг/м³)
3.47.	ИРМБ.413416.100. Газоанализатор К-100. Руководство по эксплуатации;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Атмосферный воздух;	-	-	Углерод оксид (угарный газ)	- от 0 до 3,0 (мг/м³) от 3,0 до 50,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода	- от 0 до 3,0 (мг/м³) от 3,0 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	Руководство по эксплуатации. Интеллектуальные метеорологические датчики WS800-UMB, WS700-UMB, WS600-UMB/WS601-UMB, WS501-UMB/WS502-UMB/WS503-UMB/WS504-UMB, WS510-UMB, WS500-UMB, WS400-UMB/WS401-UMB, WS301-UMB/WS302-UMB/WS303-UMB/WS304-UMB, WS310-UMB, WS300-UMB, WS200-UMB, WS100-UMB;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух;	-	-	Атмосферное давление	- от 300 до 1200 (гПа)
					Влажность воздуха	- от 0 до 100 (%)
					Направление ветра	- от 0 до 359,9 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.					Скорость ветра	- от 0 до 75 (м/с)
					Температура воздуха	- от -50 до +60 (˚С)
3.49.	МУК 4.1.598-96;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрации о-, м-, п-ксилолов/Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: концентрация о-ксилола, концентрация м-ксилола, концентрация п-ксилола	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Концентрация м-ксилола/1,3-Диметилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Концентрация о-ксилола/1,2-Диметилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Концентрация п-ксилола/1,4-Диметилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.5.2., ФР.1.31.2025.51516 ;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация марганца/марганец	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³) от 0,00001 до 0,0015 (мг/м³)
					Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид). Показатель, необходимый для расчета и определяемый инструментальным методом: концентрация марганца	Расчетный показатель: -
3.51.	Методика измерений массовой концентрации серо - и азотсодержащих органических соединений в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. № 1-22-2013 (ФР.1.31.2014.17137);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация метантиола	- от 0,003 до 0,4 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.					Метилмеркаптан	- от 0,003 до 0,4 (мг/м³)
3.52.	Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК–4 (ФР.1.31.2009.06144) ;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Гидрохлорид	- от 0,06 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороводорода	- от 0,06 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.					Азот (II) оксид	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)
					Сера диоксид	- от 0,030 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.					Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,030 до 5 (мг/м³)
3.53.	Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК–4 (ФР.1.31.2009.06144);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Гидрохлорид/по молекуле HCl/(Водород хлорид)	- от 0,06 до 2,5 (мг/м³)
3.54.	Методика измерений массовой концентрации галогенопроизводных ароматических, предельных и непредельных углеводородов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12312);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация хлористого винила (хлорэтена)	- от 0,005 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;				Хлорэтен	- от 0,005 до 0,5 (мг/м³)
3.55.	Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06967);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)	- от 0,030 до 2,5 (мг/м³)
					Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	- от 0,6 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.					Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод	- от 0,9 до 50 (мг/м³)
					Бензин нефтяной	- от 0,9 до 50 (мг/м³)
					Керосин	- от 0,6 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.					Масло минеральное	- от 0,030 до 2,5 (мг/м³)
					Метан	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина нефтяного	- от 0,9 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.					Массовая концентрация керосина	- от 0,6 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация масла минерального	- от 0,030 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация метана	- от 30 до 3500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.					Массовая концентрация углеводородов предельных С1-С5 (в пересчете на метан)	- от 30 до 3500 (мг/м³)
3.56.	ФР.1.31.2010.06967;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Углеводороды предельные С1-С5 в пересчете на метан	- от 30 до 3500 (мг/м³)
3.57.	Методика измерений массовой концентрации серосодержащих соединений в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2017.26227);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация бутилмеркаптана	- от $1{,}0 \cdot 10^{-4}$ до $5{,}0 \cdot 10^{-3}$ (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Массовая концентрация дисульфида углерода	- от 0,01 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропилмеркаптана	- от $5{,}0 \cdot 10^{-5}$ до $5{,}0 \cdot 10^{-3}$ (мг/м³)
					Концентрация метилмеркаптана	- от $1{,}0 \cdot 10^{-4}$ до $1{,}0 \cdot 10^{-2}$ (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Концентрация тиофена	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)
					Этантиол	- от $2{,}0 \cdot 10^{-5}$ до $5{,}0 \cdot 10^{-3}$ (мг/м³)
					Этилмеркаптан	- от $2{,}0 \cdot 10^{-5}$ до $5{,}0 \cdot 10^{-3}$ (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Метилмеркаптан (метантиол)	- от $1{,}0 \cdot 10^{-4}$ до $1{,}0 \cdot 10^{-2}$ (мг/м³)
					Сероуглерод	- от 0,01 до 1,0 (мг/м³)
3.58.	ФР.1.31.2017.26227;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	1-Бутантиол	- от $1{,}0 \cdot 10^{-4}$ до $5{,}0 \cdot 10^{-3}$ (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Пропан-1-тиол	- от $5{,}0 \cdot 10^{-5}$ до $5{,}0 \cdot 10^{-3}$ (мг/м³)
					Тиофуран	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)
3.59.	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Бензол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Массовая концентрация п-ксилола	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация о-ксилола	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация м-ксилола	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Массовая концентрация этилбензола	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлорбензола	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация трихлорэтилена	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Массовая концентрация трихлорметана	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензола	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Изопропилбензол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Тетрахлорметан	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Тетрахлорэтилен	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Метилбензол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Трихлорметан	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Трихлорэтилен	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Хлорбензол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилбензола	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Массовая концентрация стирола	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация тетрахлорметана	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Массовая концентрация толуола	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					1,2-дихлорэтан	- от 0.0005 до 100 (мг/м³)
3.60.	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	(1-Метилэтил)бензол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					1,2-Диметилбензол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					1,3-Диметилбензол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					1,4-Диметилбензол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					Этенилбензол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
3.61.	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";хроматография газовая;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация м-ксилола/1,3-Диметилбензол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация о-ксилола/1,2-Диметилбензол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.					Массовая концентрация п-ксилола/1,4-Диметилбензол	- от 0,0005 до 100 (мг/м³)
					Массовые концентрации о-, м-, п-ксилолов/Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация о-ксилола, массовая концентрация м-ксилола, массовая концентрация п-ксилола	Расчетный показатель: -

Главный врач | Подписано электронной подписью | М.А. Скотарева

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица